



LA GAMMA CROMATICA

Ciottoli e Granulati sono prodotti naturali dalla colorazione spontanea, spesso caratterizzati da differenti intensità in funzione della genesi delle rocce, e come tali possono presentare variazioni di dimensione e colore a causa di naturali variabili geologiche. La resa cromatica degli elementi lapidei discende infatti dall'origine petrografica dando quindi un valore positivo alla naturale variabilità cromatica di ogni pietra, con risultati espressivi sempre di elevato valore estetico.

L'invito è quello di approfittare della vasta gamma di tonalità e forme che vi offriamo per ottenere i migliori accostamenti nei vostri progetti.

LE VARIAZIONI CROMATICHE

FORTE



Superficie con elevata variazione cromatica.

MEDIO



Superficie con media variazione cromatica.

BASSO



Superficie con ridotta variazione cromatica.



ALCUNI PRODOTTI POSSONO **APPARIRE DI COLORE PIÙ SCURO QUANDO BAGNATI:**

LE CROMIE SUBISCONO INFATTI VARIAZIONI EVIDENTI SE LE PIETRE VENGONO BAGNATE E LA BELLEZZA DELLE STRIATURE PRESENTI NEL SASSO AUMENTANO, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, NOTEVOLMENTE.



PER GARANTIRE UNA EFFICACE PROTEZIONE DAGLI EFFETTI DEI RAGGI SOLARI, SULLE PIASTRE "NERO ASSOLUTO" È FORTEMENTE CONSIGLIATO UN **TRATTAMENTO PROTETTIVO**.

I COLORI RIPORTATI SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVI: PER UN'EVENTUALE VALUTAZIONE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN CAMPIONE DEL PRODOTTO.





LE LAVORAZIONI: FINITURE E COSTE

FINITURA
LUCIDATA



MONOLITI

Naturale: il prodotto presenta la naturale forma, struttura e colore della roccia originaria senza subire trattamenti in superficie.

Lucidata: dopo un'accurata pulizia superficiale il monolite viene lavorato manualmente per ottenere una forma tondeggiante, lucida o semilucida. L'effetto lucido è ottenuto da applicazione di lacche o oli o da un'azione corrosiva della superficie.

FINITURA
NATURALE

COSTE
TRANCiate



FINITURA
BURATTATA



FINITURA
FRANTUMATA



CIOTTOLI GRANULATI

Burattata: Il ciottolo subisce le trasformazioni meccaniche necessarie ad ottenere gli arrotondamenti voluti. In alcuni casi i prodotti si presentano già arrotondati dai naturali processi meccanici, normalmente grazie all'azione erosiva dell'acqua.

Frantumata: I granulati si presentano come pietre naturali a forma irregolare e non lavorate ma generate da un naturale processo di frantumazione.

Tutti i prodotti rappresentano la migliore selezione per materiali, colori particolarmente ricercati e per finiture proposte.

Prodotti di alto livello indicati per ambienti residenziali con parchi e giardini, ma anche per valorizzare qualsiasi contesto urbano, piazze e spazi pubblici di grande valore espressivo.

Le numerose finiture proposte vi restituiranno il pregio materico, l'indiscussa resa estetica e la naturalità delle pavimentazioni in pietra.

I colori della natura, tutto il sapore della pietra naturale.

LE FINITURE

Naturale: Lo strato di finitura non subisce particolari lavorazioni e il piano superficiale presenta un aspetto naturale e grezzo.

Anticata: Ottenuta da particolari lavorazioni antichizzanti che creano una superficie mossa e non ruvida.

Fiammata: È una finitura ottenuta attraverso un procedimento che valorizza esteticamente le superfici rendendole antiscivolo e creando un leggero effetto irregolare.

Bocciardata: Una delle lavorazioni più antiche, oggi ottenuta con un procedimento meccanico, che mette in luce la ricchezza cromatica della pietra. Questa lavorazione garantisce un aspetto "rustico" con una discreta superficie antiscivolo.

Spazzolata: finitura che si ottiene utilizzando spazzole a rotazione in acciaio che a contatto con la superficie grezza della pietra producono un effetto anticato/liscio alternato a zone con aspetto naturale.

Levigata: La levigatura mette in evidenza le venature e le cromie della pietra. Una finitura di particolare lucentezza con un effetto di luminosità assolutamente unico.

Spacco naturale: Il gusto della pietra naturale che evoca la tradizione, la finitura ideale per richiamare le antiche strade di un tempo.

Graffiata-Rigata: Particolare lavorazione sulla superficie naturale della pietra utilizzata per ottenere un effetto molto grezzo e particolarmente antiscivolo.

PAVIMENTAZIONI




NATURALE



ANTICATA



FIAMMATA




BOCCIARDATA



COSTE TRANCIATE



SPAZZOLATA



LEVIGATA



SPACCO NATURALE



GRAFFIATA - RIGATA



COSTE SEGATE

MONOLITI



NATURALE



LUCIDATA




COSTE ANTICATE

SISTEMA GIARDINO COSA TI SERVE?

Per aiutarvi a creare l'atmosfera ideale nel vostro giardino abbiamo raccolto alcune proposte che utilizzano i prodotti della nostra gamma.

Progettare un giardino con il look migliore richiede la giusta ispirazione che tenga in considerazione tutte le possibilità decorative offerte dai prodotti in pietra naturale: ecco alcuni esempi di giardini realizzati completi di accessori e prodotti di completamento di ogni genere, formato e colore.



MURETTI
BLOCCHETTI

MINERAL
DECO

CUBETTI

GRADONI

PALIZZATE

CAMMINAMENTI

MURETTI
BLOCCHETTI

ESEMPLARI

CIOTTOLI

PALIZZATE

LASTRE

MURETTI
BLOCCHETTI

ALUBORD


GRAVELFIX


PUNTE

STONEBOX

LASTRE

GRANULATI
DI MARMO









Entrata CREDARO



Giardino BRASILIANO



Giardino TEDESCO



Giardino SVIZZERO



Giardino LUXURY



Giardino ORIENTALE



Giardino INDIANO



Giardino RUSSO



Giardino VERONA



Giardino ARDESIA



Giardino TURCO



Zona CASCATA



Viale LUNGO



Giardino ZANDOBBIO



Giardino OLANDESE



Giardino GIAPPONESE



Giardino MEDITERRANEO



Giardino FLINTSTONE



Giardino ITALIANO



Giardino STONEBOX



Giardino TROPICALE



Viale CORTO



SWIMMING POOL



Giardino DESERTO



LASTRE

Una linea completa di soluzioni raffinate per l'arredo degli spazi interni ed esterni: i numerosi trattamenti di finitura disponibili le rendono ideali per ogni tipo di percorso pedonale.



OPUS

Lastre di formato ridotto, adatte sia a pavimentazioni sia a rivestimenti murali, caratterizzati da forme, colori e contorni irregolari. La particolarità di questa antica pavimentazione è data dall'unicità dei propri pezzi.



CUBETTI

Piccoli elementi in pietra naturale che si prestano da sempre ad essere inseriti in differenti contesti, urbani, strade, piazze, marciapiedi o aree residenziali. La carrabilità è una delle loro caratteristiche principali.



CAMMINAMENTI

Lastre dalla forma rotonda o circolare utili per creare piccoli percorsi e disegnare con grande resa estetica ogni spazio verde.

A photograph of a modern outdoor paving design. The foreground and middle ground consist of horizontal wooden planks, likely made of weathered wood, laid out in a row. Between these planks are narrow channels filled with small, light-colored gravel. To the right, a large, dark, textured rock is partially visible. A vine with green and yellowing leaves hangs down from the top left, partially obscuring the wooden planks. The word "PAVIMENTAZIONI" is overlaid in a large, white, sans-serif font across the center of the image.


PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI

Una proposta articolata di prodotti in pietra naturale utilizzabili in ogni destinazione d'uso, con numerose soluzioni architettoniche per soddisfare ogni esigenza di pavimentazione esterna. Una gamma sviluppata in tanti formati, finiture e colori originali.

Pavimentazioni di provenienza mondiale per offrire la scelta più ampia e la soluzione più adatta al vostro progetto: lastre di formato regolare, ideali per percorsi pedonali, blocchetti caratterizzati da una buona carrabilità, opus per caratterizzare le pavimentazioni con disegni casuali e camminamenti posati a secco per disegnare i passaggi anche su prati e terreni con andamenti irregolari.

Il processo di definizione di una bella pavimentazione deve comprendere anche lo studio dei dettagli: vi offriamo una gamma completa di prodotti complementari, come gradini di vari formati, palizzate, muretti per il contenimento terra, cordoli e tanto altro che contribuiranno a migliorare l'aspetto architettonico e la resa estetica del vostro giardino.









FINITURA **NATURALE**

AUTUMN GREY

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LI2040GR	20 x 40	2,5-4	16,00
LI3060GR	30 x 60	2,5-4	16,20
LI4060GR	40 x 60	2,5-4	14,40
LI6090GR	60 x 90	2,5-4	16,20
LI15CGR	15 x lungh. variabile	2,5-4	da 19 a 23
LIC3060GR	30 x 60	2,2 calibrato	21,60
LIC6090GR	60 x 90	2,2 calibrato	21,60



COSTE
TRANCiate

IMBALLI



CARATTERISTICHE



PRODOTTI COMPLEMENTARI

GRADONI



CORDOLI



ZOCCOLINI



GRADINI



AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE MODULO [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIMOGR	20 x 20	2,5-4	14,40
	20 x 40		
	40 x 40		
	40 x 60		



GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LI2040GI	20 x 40	2,5-4	16,00
LI3060GI	30 x 60	2,5-4	16,20
LI4060GI	40 x 60	2,5-4	14,40
LI6090GI	60 x 90	2,5-4	16,20



MODAK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LI2040RO	20 x 40	2,5-4	16,00
LI3060RO	30 x 60	2,5-4	16,20
LI4060RO	40 x 60	2,5-4	14,40
LI6090RO	60 x 90	2,5-4	16,20



MINT



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LI2040GM	20 x 40	2,5-4	16,00
LIC3060GM	30 x 60	2,5 calibrato	12,96
LIC4060GM	40 x 60	2,5 calibrato	17,28
LIC6090GM	60 x 90	2,5 calibrato	19,44



LASTRE IN ARENARIA | FINITURA NATURALE

MANDANA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LI3060MN	30 x 60	2,5-4	16,20



DOLPHUR RED



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LI4060DR	40 x 60	2,5-4	14,40



LASTRE IN CALCIARE | FINITURA NATURALE

TANDUR GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIC3060TGR	30 x 60	2,2 calibrato	14,40



TANDUR YELLOW



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LI2040TY	20 x 40	2,5-3,5	16,00
LIC3060TY	30 x 60	2,2 calibrato	14,40
LI4060TY	40 x 60	2,5-3,5	14,40



Superficie ruvida

KOTA BLUE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIC2040KB	20 x 40	2,2 calibrato	21,60
LIC3060KB	30 x 60	2,2 calibrato	16,20
LIC4060KB	40 x 60	2,2 calibrato	21,60



KOTA YELLOW



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIC2040KY	20 x 40	2,2 calibrato	21,60
LIC3060KY	30 x 60	2,2 calibrato	16,20
LIC4060KY	40 x 60	2,2 calibrato	21,60



NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LI3060NE	30 x 60	2,5-3,5	16,20
LI4060NE	40 x 60	2,5-3,5	14,40
LI6090NE	60 x 90	2,5-3,5	16,20



Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.

FINITURA **ANTICATA**

TRAVERTINO CLASSICO

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LTAC30303	30 x 30	3	11,88
LTAC30602	30 x 60	2	22,14
LTAC30603	30 x 60	3	11,88
LTAC60603	60 x 60	3	11,88



COSTE
SEGA
ANTICATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE



PRODOTTI COMPLEMENTARI

GRADONI**BLOCCHETTI**

TRAVERTINO GIALLO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LTAG30303	30 x 30	3	14,40
LTAG30602	30,5 x 61	2	22,80
LTAG30603	30 x 60	3	14,40
LTAG60603	60 x 60	3	14,40



TRAVERTINO ROSA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LTAR30303	30 x 30	3	11,88
LTAR30603	30 x 60	3	11,88
LTAR60603	60 x 60	3	11,88



TRAVERTINO SILVER



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LTAB30303	30 x 30	3	11,88
LTAB30603	30 x 60	3	11,88
LTAB60603	60 x 60	3	11,88



FINITURA **ANTICATA****KOTA**
YELLOW

CODICE	DIMENSIONE MODULO [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIMOCKY	20 x 20	2,2 calibrato	21,60
	20 x 40		
	40 x 40		
	40 x 60		

COSTE
TRANCIATE

IMBALLI




CARATTERISTICHE



KOTA BLUE



CODICE	DIMENSIONE MODULO [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIMOCKB	20 x 20	2,2 calibrato	21,60
	20 x 40		
	40 x 40		
	40 x 60		



PRODOTTO MODULARE



TANDUR YELLOW



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIC3060TY	30 x 60	2,2 calibrato	15,12



TANDUR YELLOW

LASTRE IN ARENARIA | FINITURA ANTICATA

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIA3030GR	30 x 30	2,2 calibrato	14,40
LIA3060GR	30 x 60	2,2 calibrato	14,40
LIA6060GR	60 x 60	2,2 calibrato	14,40



GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIA3030GI	30 x 30	2,2 calibrato	14,40
LIA3060GI	30 x 60	2,2 calibrato	14,40
LIA6060GI	60 x 60	2,2 calibrato	14,40



NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIA3030NE	30 x 30	2,2 calibrato	14,40
LIA3060NE	30 x 60	2,2 calibrato	14,40
LIA6060NE	60 x 60	2,2 calibrato	14,40



MANDANA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LIA3030MN	30 x 30	2,2 calibrato	14,40
LIA3060MN	30 x 60	2,2 calibrato	14,40
LIA6060MN	60 x 60	2,2 calibrato	14,40



Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.



LASTRE AUTUMN GREY FINITURA ANTICATO - CUBETTI AUTUMN GREY

FINITURA **FIAMMATA**

GRANITO BIANCO

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LGBI30601.5FM	30 x 60	1,5	23,40
LGBI30602FM	30 x 60	2	18,00
LGBI30603FM	30 x 60	3	12,24
LGBI40603FM	40 x 60	3	16,32

Granito bianco 603



COSTE
SEGATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE



PRODOTTI COMPLEMENTARI

GRADONI



CORDOLI



ZOCCOLINI



GRADINI



DIORITE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LGD130601.5FM	30 x 60	1,5	23,40
LGD130602FM	30 x 60	2	18,00
LGD130603FM	30 x 60	3	12,24
LGD140603FM	40 x 60	3	16,32



Diorite 654

SERIZZO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LSG30602FM	30 x 60	2	18,00
LSG30603FM	30 x 60	3	12,24



GRANITO ROSA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LGR30602FM	30 x 60	2	18,00
LGR30603FM	30 x 60	3	12,24



FINITURA **BOCCIARDATA**

CRISTAL WHITE

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LCRW40603CSE	40 x 60	3	9,60

COSTE
SEGATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE



GRANITO GIALLO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LGG30603BO	30 x 60	3	12,24



GRANITO BIANCO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LGBI30606CTR	30 x 60	6	8,64
LGBI40606CTR	40 x 60	6	9,60

Granito bianco 341

COSTE
TRANCiate

GRANITO BIANCO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LGBI501007CSE	50 x 100	7	8,00



Granito bianco 341

FINITURA **FIAMMATA**

PORFIDO ROSSO

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LPR30602FM	30 x 60	2	18,00
LPR30603FM	30 x 60	3	12,24



COSTE
SEGATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE



PRODOTTI COMPLEMENTARI

GRADONI**ZOCCOLINI****GRADINI**

PORFIDO MARRONE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LPM30602FM	30 x 60	2	18,00
LPM30603FM	30 x 60	3	12,24



PORFIDO GRIGIO-VIOLA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LPG30602FM	30 x 60	2	18,00
LPG30603FM	30 x 60	3	12,24



BASALTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LBN30602FM	30 x 60	2	18,00
LBN30603FM	30 x 60	3	12,24



Basalto 684

FINITURA **NATURALE**

QUARZITE ARGENTO

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LQAR20C	20 x lungh. variabile	1,5-2,5	30
LQAR30C	30 x lungh. variabile	1,5-2,5	30
LQAR50C	50 x lungh. variabile	2,5-4	circa 20
LQARMIXC	Mix size 20-30-40	2,5-4	25

COSTE
SEGATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE



QUARZITE ORIENTALE GIALLA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LQGI30602	30 x 60	1,8/2,2	23,40



QUARZITE ORIENTALE GRIGIA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LQGR30602	30 x 60	1,8/2,2	23,40



QUARZITE BRASILIANA GIALLA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LQGI17	17 x 37	1,5-2,5	variabile



LUSERNA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LLU20C24	20 x lung. variabile	2-4	circa 25
LLU50C24	50 x lung. variabile	2,5-4	circa 20



A richiesta disponibili altre misure

FINITURA **SPAZZOLATA**

MINT

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LISC3060GM	30 x 60	2,2 calibrato	14,40



COSTE
TRANCIATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE



AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LISC3060GR	30 x 60	2,2 calibrato	14,40



GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LISC3060GI	30 x 60	2,2 calibrato	14,40



MODAK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LISC3060RO	30 x 60	2,2 calibrato	14,40



FINITURA **NATURALE****SILVER** GREY

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LSG40601.2	40 x 60	1,2 calibrato	31,20

COSTE
SEGATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE



KOTA YELLOW



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LKY40601.2	40 x 60	1,2 calibrato	33,12



KOTA BLUE




CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LKB40601.2	40 x 60	1,2 calibrato	33,12



LASTRE IN ARENARIA | FINITURA NATURALE

NEW DESERT BLACK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LND40601.2	40 x 60	1,2 calibrato	34,56



Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.

MINT



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LGM40601.2	40 x 60	1,2 calibrato	34,08



FINITURA **NATURALE**

NERA

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LAN60x30x1	30 x 60	1	50,76
LAN60x60x1	60 x 60	1	50,40



COSTE
SEGATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE




GRIGIA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LAGR60x30x1	30 x 60	1	50,76
LAGR60x60x1	60 x 60	1	50,40



MULTICOLOR



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LAM60x30x1	30 x 60	1	50,76
LAM60x60x1	60 x 60	1	50,40



VERDE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LAV60x30x1	30 x 60	1	50,76
LAV60x60x1	60 x 60	1	50,40



FINITURA **LEVIGATA****AUTUMN** BROWN

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LABL40601.5	40 x 60	1,5 calibrato	30,72

COSTE
SEGATE

IMBALLI



CARATTERISTICHE



SILVER GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LSGL40601.5	40 x 60	1,5 calibrato	33,60



MINT



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LGML40601.5	40 x 60	1,5 calibrato	29,52



NEW DESERT BLACK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LNDBL40601.5	40 x 60	1,5 calibrato	30,72



CARBON GOLD



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LCGS40601.5	40 x 60	1,5 calibrato	30,72



FINITURA **LEVIGATA SUL NATURALE**

CASTEL STONE

BEIGE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
CS56562.5BE	56 x 56	2,5	11,60



CASTEL STONE

GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
CS56562.5GR	56 x 56	2,5	11,60



CASTEL STONE

NERO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
CS56562.5NE	56 x 56	2,5	11,60



BLUESTONE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LBS40603FM	40 x 60	3	14,88
LBS60603FM	60 x 60	3	11,88



BLUESTONE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LBS40603LE	40 x 60	3	16,32
LBS60603LE	60 x 60	3	12,24



LESSINIA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LLEN50x50	50 x 50	7-8	10,00
LLEN50x100	50 x 100	7-8	10,00



LESSINIA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
LLER50x50	50 x 50	3	20,00
LLER50x100	50 x 100	3	20,00



FINITURA **NATURALE**

QUARZITE BRASILIANA ROSA

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OQRS0815-1015	8-12 pezzi m ²	0,8-1,5	circa 42 mq
OQRS1525-812	8-12 pezzi m ²	1,5-2,5	circa 40 mq
OQRS1525MB	8-12 pezzi m ²	1,5-2,5	mini pallet 10 mq

IMBALLI



CARATTERISTICHE



SPESSORI DISPONIBILI



QUARZITE BRASILIANA GIALLA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OQGI0815-1015	8-12 pezzi m ²	0,8-1,5	circa 42 mq
OQGI1525-812	8-12 pezzi m ²	1,5-2,5	circa 40 mq
OQGI1525MB	8-12 pezzi m ²	1,5-2,5	mini pallet 10 mq



QUARZITE MISTA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OQMI23	5-10 pezzi m ²	2-3	circa 28 mq




QUARZITE SIKI



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OQSI23	5-10 pezzi m ²	2-3	circa 30 mq
OQSI35	Gigante	3-5	variabile



QUARZITE ARGENTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OQAR12	8-12 pezzi m ²	1-2	circa 35 mq
OQAR23	8-12 pezzi m ²	2-3	circa 30 mq
OQAR23MB	8-12 pezzi m ²	2-3	mini pallet 10 mq
OQAR35	Gigante	3-5	variabile



OPUS IN QUARZITE | FINITURA NATURALE

LUSERNA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OLU12	8-12 pezzi m ²	1-2	circa 40 mq
OLU24	8-12 pezzi m ²	2-4	circa 25 mq
OLU24MB	8-12 pezzi m ²	2-4	mini pallet 8 mq
OLU68	Gigante	6-8	variabile



VERDE SPLUGA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OVESP24	5-10 pezzi m ²	2-4	circa 30 mq



OPUS IN ARENARIA | FINITURA NATURALE

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OGR2.54	Gigante	2-4	circa 15 mq



GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OGI2.54	Gigante	2-4	circa 15 mq



PORFIDO MISTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OPMI35	8-12 pezzi m ²	3 - 5	circa 25 mq
OPMI35MB	8-12 pezzi m ²	3 - 5	mini pallet 16 mq
OPMI46	Gigante	4 - 6	variabile



A richiesta disponibili altre misure

BEOLA GRIGIA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OBGR24	5-10 pezzi m ²	2-4	circa 22 mq



TRANI



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OTR24	8-12 pezzi m ²	2-4	circa 24 mq
OTR24MB	8-12 pezzi m ²	2-4	circa 13 mq
OTR46	8-12 pezzi m ²	4-6	circa 19 mq
OTR46MB	8-12 pezzi m ²	4-6	circa 10 mq
OTR68	Gigante	6-8	variabile
LTRSG	Gradone	10-20	variabile



ARDESIA NERA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OAN12	8-12 pezzi m ²	1-2	circa 40
OAN24	5-10 pezzi m ²	2-4	circa 30 mq
OANG	Gigante	2-4	variabile



OPUS IN SERPENTINO | FINITURA NATURALE

SERPENTINO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OVSER24	8-12 pezzi m ²	2-4	circa 40 mq



OPUS IN QUARZITE | FINITURA ANTICATA

TRANI



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OTRA24PC	8-12 pezzi m ²	2-4	circa 34 mq
OTRA46PC	8-12 pezzi m ²	4-6	circa 23 mq



OPUS IN QUARZITE | FINITURA ANTICATA

SPUGNA GIALLA ANTICATA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OSPUGA46	8-12 pezzi m ²	4-6	circa 30 mq



QUARZITE MISTA ANTICATA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
OQMIA23	8-12 pezzi m ²	2-3	circa 25 mq





OPUS QUARZITE GIALLA BRASILIANA E QUARZITE MISTA

FINITURA **A SPACCO**

GRANITO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUGGR46	4-6	4-6	105/120
CUGGR68	6-8	6-8	140/160
CUGGR810	8-11	8-11	190/210

PORFIDO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUP46	4-6	4-6	100/110
CUP68	6-8	6-8	135/145
CUP810	8-10	8-10	190/200

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUSANDGI46	10 x 10	4-6	105/120
CUSANDGI68	10 x 10	6-8	165/175

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUSANDGR46	10 x 10	4-6	105/120
CUSANDGR68	10 x 10	6-8	165/175

MODAK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUSANDRO68	10 x 10	6-8	105/120

MINT



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUSANDGM68	10 x 10	6-8	165/175

CUBETTI IN ARENARIA | FINITURA A SPACCO

MANDANA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUSANDMN46	10 x 10	4-6	105/120
CUSANDMN68	10 x 10	6-8	165/175

AUTUMN BROWN



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUSANDM46	10 x 10	4-6	105/120
CUSANDM68	10 x 10	6-8	165/175

CUBETTI IN CALCARE | FINITURA A SPACCO

NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUSANDNE68	10 x 10	6-8	165/175

Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.

BIANCO CARRARA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUBC46C	4-6	4-6	100/110
CUBC68C	6-8	6-8	135/145
CUBC810C	8-10	8-10	190/200

Superficie segata

LUSERNA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CULU46	4-6	4-6	100/110
CULU68	6-8	6-8	135/145
CULU810	8-10	8-10	190/200

QUARZITE MULTICOLOR



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUQM68	6-8	6-8	135/145

GRANITO MANGA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUGMA68	6-8	6-8	140/160
CUGMA810	8-11	8-11	190/210

BASALTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	RESA [Kg/mq]
CUBN68C	6-8	6-8	135/145

FINITURA **NATURALE**

GOLDEN LEAF

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
LCRAZYGI	60 variabile	2-4	60



CAMMINAMENTI
CRAZY



CAMMINAMENTI A
CERCHI



CAMMINAMENTI A
MEZZALUNA

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
LCRAZYGR	60 variabile	2-4	60

MODAK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
LCRAZYRO	60 variabile	2-4	60

MINT



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
LCRAZYGM	60 variabile	2-4	60

NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
LCRAZYNE	60 variabile	2-4	60

Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.
Superficie segata

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUPGI40	ø 40	2-4	60
CLUPGI80	ø 80	2-4	28

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUPGR40	ø 40	2-4	60
CLUPGR80	ø 80	2-4	28

MULTICOLOR



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUPMC40	ø 40	2-4	60

NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUPNE40	ø 40	2-4	60
CLUPNE80	ø 80	2-4	28

Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.

BEOLA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUPBGR50	ø 50	3-5	circa 40
CLUPBGR60	ø 60	3-5	circa 40

GRANITO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUPGBI30	ø 30	4-6	99
CLUPGBI40	ø 40	4-6	40
CLUPGBI50	ø 50	4-6	40

QUARZITE ORIENTALE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUPQO40	ø 40	3-5	50
CLUPQO50	ø 50	3-5	50
CLUPQO60	ø 60	3-5	50

QUARZITE ORIENTALE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUMQO40	ø 40	3-5	50
CLUMQO50	ø 50	3-5	50

CAMMINAMENTI MEZZALUNA | FINITURA NATURALE

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUMGI40	ø 40	2-4	60
CLUMGI80	ø 80	2-4	28

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUMGR40	ø 40	2-4	60
CLUMGR80	ø 80	2-4	28

MULTICOLOR



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUMMC40	ø 40	2-4	60

NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CLUMNE40	ø 40	2-4	60
CLUMNE80	ø 80	2-4	28

Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.



CAMMINAMENTO **MEZZALUNA NERO ASSOLUTO**

FINITURA **NATURALE**


BLACK PILLAR

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
PBP100106/10	100 x 10	6-10	100
PBP200106/10	200 x 10	6-10	60
LBP150256/10	150 x 25	6-10	40
LBP200256/10	200 x 25	6-10	30
LBP100506/10	100 x 50	6-10	20
LBP200506/10	200 x 50	6-10	15
LBP280506/10	280 x 50	6-10	10

PRODOTTI COMPLEMENTARI

GRADONI**PALIZZATE**

PALIZZATE BLACK PILLAR



PALIZZATA BLACK PILLAR

FINITURA **NATURALE**

BLACK PILLAR PALIZZATA

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
PBP100106/10	100 x 10	6-10	100
PBP200106/10	200 x 10	6-10	60



COSTE
A SPACCO

BLACK PILLAR



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
LBP100506/10	100 x 50	6-10	20
LBP200506/10	200 x 50	6-10	15
LBP280506/10	280 x 50	6-10	10

BLACK PILLAR



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
LBP150256/10	150 x 25	6-10	40
LBP200256/10	200 x 25	6-10	30

BLACK PILLAR GRADONE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GBP1003515	100 x 35	15	12

BLACK PILLAR MURETTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
BLBPC2020	20 x lungh. variabile	20	variabile

FINITURA **NATURALE**

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
P200807/8GR	200 x 80	7/8	7
P220507/8GR	220 x 50	7/8	7
CPT50100AG	100 x 50	7 calibrato	13

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
P200807/8GI	200 x 80	7/8	7
P220507/8GI	220 x 50	7/8	7

AUTUMN GREY

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
P1001212GR	100 x 12	12	36



GOLDEN LEAF

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
P1001212GI	100 x 12	12	36



MINT

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
P1001212GM	100 x 12	12	36





FINITURA **NATURALE**

MINT



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
CPT30GM	30 x lungh. variabile	5 calibrato	Circa 11
CPT40GM	40 x lungh. variabile	5 calibrato	Circa 7



COSTE
TRANCiate

IMBALLI



COPERTINA MINT - LASTRE AUTUMN GREY E TANDUR YELLOW

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
CPT30GI	30 x lungh. variabile	5 calibrato	Circa 11
CPT40GI	40 x lungh. variabile	5 calibrato	Circa 7

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
CPT30GR	30 x lungh. variabile	5 calibrato	Circa 11
CPT40GR	40 x lungh. variabile	5 calibrato	Circa 7

NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ. CASSA
CPT30NE	30 x lungh. variabile	5 calibrato	Circa 7
CPT40NE	40 x lungh. variabile	5 calibrato	Circa 7

Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.



GRADONI

Sono elementi di alto spessore per realizzare scalinate e passaggi di grande impatto estetico.



GRADINI

Materiali con lo stesso formato dei gradoni ma con spessore più limitato, per rivestimenti di scale.



CORDOLI

Una linea di cordoli in pietra naturale pensati per una delimitazione efficace di ogni tipo di ambiente, da quello urbano alle aree residenziali.



BINDERI

Il Bindero è un prodotto realizzato in arenaria che unisce elevate qualità estetiche tipiche della pietra a quelle funzionali date dall'alto spessore.



ZOCCOLINI

Il classico "battiscopa" in pietra che ha la funzione di proteggere la parete da eventuali urti ed è necessario per completare la finitura del pavimento contro la parete.



COMPLEMENTI PER LE PAVIMENTAZIONI

COMPLEMENTI PER LE PAVIMENTAZIONI


Per completare nel modo migliore ogni tipo di pavimentazione esterna occorre pensare anche agli accessori che aiutano a creare il coordinamento con il progetto realizzato, per completarlo al meglio in tutte le sue forme.

La nostra gamma comprende ogni tipo di gradino per il rivestimento di scale e gradone, di formato maggiore, dall'impatto estetico assolutamente inimitabile.

Gli zoccolini, bordi di delimitazione in pietra, e i cordoli sono elementi preziosi per finire e raccordare le pavimentazioni.

In particolare i cordoli in pietra offrono un risultato estetico assolutamente superiore ai tradizionali cordoli cementizi. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per abitazioni, centri storici, viali, aree di interesse architettonico, piazze, parchi e giardini.





FINITURA **NATURALE****AUTUMN** GREY

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI1003515GR	100 x 35	15	5

IMBALLI



GRADONE E CAMMINAMENTI AUTUMN GREY

NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI1003515NE	100 x 35	15	5

Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI1003515GI	100 x 35	15	5

MODAK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI1003515RO	100 x 35	15	5

GRANITO BIANCO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G1003515GBI	100 x 35	15	8
G1001515GBI	100 x 15	15	18

SERIZZO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G1003515SG	100 x 35	15	8

DIORITE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G1003515GDI	100 x 35	15	8

PORFIDO ROSSO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G1003515PR	100 x 35	15	9

TRAVERTINO ANTICATO CLASSICO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G1003515TC	100 x 35	15	8

TRAVERTINO ANTICATO GIALLO




CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G1003515TG	100 x 35	15	6

TRAVERTINO ANTICATO SILVER




CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G1003515TB	100 x 35	15	8



FINITURA **NATURALE****AUTUMN** GREY

CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI120354GR	120 x 35	4 calibrato	20
GI150354GR	150 x 35	4 calibrato	20
GI180354GR	180 x 35	4 calibrato	20

COSTE
TRANCiate

IMBALLI



GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI120354GI	120 x 35	4 calibrato	20
GI150354GI	150 x 35	4 calibrato	20
GI180354GI	180 x 35	4 calibrato	20

MINT



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI120354GM	120 x 35	4 calibrato	20

MODAK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI120354RO	120 x 35	4 calibrato	20

NERO ASSOLUTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
GI120354NE	120 x 35	4 calibrato	20

Prodotto da trattare per garantire una efficace protezione dagli effetti dei raggi solari.

PORFIDO ROSSO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G120354PR	120 x 35	4 calibrato	32

PORFIDO GRIGIO VIOLA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G120354PGR	120 x 35	4 calibrato	32

GRANITO BIANCO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G120354GBI	120 x 35	4 calibrato	32

DIORITE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G120354GDI	120 x 35	4 calibrato	32

GRADINI | FINITURA FIAMMATA

SERIZZO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
G120354SG	120 x 35	4 calibrato	32



228 | 229

FINITURA **NATURALE**

GRANITO BIANCO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
CGGR1008/20	20 x 90-110	8	24
CGGR10010/25	25 x 90-110	10	18
CGGR10012/25	25 x 90-110	12	16
CGGR10014/25	25 x 90-110	14	14
CGGR10015/25	25 x 90-110	15	14



LAVORATO
ALLA PUNTA

IMBALLI



AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
C100207/8GR	20 x 100	7/8	20

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
C100207/8GI	20 x 100	7/8	20

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ CASSA
LB103046GI	10 x 30	4-6	Circa 9

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	MQ CASSA
LB103046GR	10 x 30	4-6	Circa 9

FINITURA **FIAMMATA**

PORFIDO ROSSO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZPR10601FM	60 x 10	1	Circa 612
ZPR12601FM	60 x 12	1	Circa 510
ZPR15601FM	60 x 15	1	Circa 408
ZPR20601FM	60 x 20	1	Circa 306
ZPR25601FM	60 x 25	1	Circa 245



COSTE
SEGATE

IMBALLI



PORFIDO GRIGIO VIOLA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZPGR12601.5FM	60 x 12	1,5	Circa 340
ZPGR15601.5FM	60 x 15	1,5	Circa 272
ZPGR20601.5FM	60 x 20	1,5	Circa 204
ZPGR25601.5FM	60 x 25	1,5	Circa 164

GRANITO BIANCO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZGBI10601FM	60 x 10	1	Circa 612

DIORITE



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZGDI10601FM	60 x 10	1	Circa 612

GRANITO ROSA



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZGRS10601FM	60 x 10	1	Circa 612

ZOCCOLINI | FINITURA FIAMMATA

SERIZZO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZSG10601FM	60 x 10	1	Circa 612

BASALTO



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZBN10601FM	60 x 10	1	Circa 612

ZOCCOLINI | FINITURA NATURALE

AUTUMN GREY



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZGR15601.5	60 x 15	1,5	Circa 210

GOLDEN LEAF



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZGI15601.5	60 x 15	1,5	Circa 210

MINT



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZGM15601.5	60 x 15	1,5	Circa 210

MODAK



CODICE	DIMENSIONE [cm]	SPESSORE	PZ. CASSA
ZR015601.5	60 x 15	1,5	Circa 210



DANSAND



SABBIA PER FUGHE, CONTRO LA CRESCITA DI ERBACCE

Due tipologie di sabbie per inibire definitivamente la crescita delle erbacce nelle scanalature e nei giunti delle pavimentazioni.

Tutte sono facili da usare e hanno caratteristiche di lunga durata e possono sopportare molti anni di pioggia senza perdere il suo effetto inibitorio contro le erbacce.

A_ Sabbia anti-erba trattata ad elevato valore pH.

B_ Sabbia polimerica anti-erba (sacco grigio).



- **SABBIA ANTI-ERBA (sacco rosso)**
per fughe di colore chiaro da 1 a 5 mm
- **SABBIA ANTI-ERBA (sacco blu)**
per fughe di colore antracite da 1 a 20 mm
- **SABBIA POLIMERICA ANTI-ERBA (sacco grigio)**
per fughe rigide e drenanti da 2 a 15 mm



	SABBIA ANTI-ERBA (sacco rosso)	SABBIA ANTI-ERBA (sacco blu)	SABBIA POLIMERICA (sacco grigio)
COLORE FUGA	Chiaro	Scuri	Chiaro
GRANULOMETRIA	0-1,5 mm	0-3 mm	0-1 mm
DIMENSIONE FUGHE	1-5 mm	1-20 mm	2-15 mm
RESA	20 kg coprono circa 5-10 m ² . Es: autobloccante dimensione 14x21x5 cm, con fuga di 2-3 mm di larghezza necessita circa 2 kg/m ² .	20 kg coprono circa 5-10 m ² . Es: autobloccante dimensione 14x21x5 cm, con fuga di 2-3 mm di larghezza necessita circa 2 kg/m ² .	20 kg coprono circa 5-10 m ² . Es A: cubetto in granito dimensione 9x9x6 cm, con fuga di 10 mm di larghezza necessita circa 19 kg/m ² . Es B: autobloccante dimensione 14x21x5 cm, con fuga di 2-3 mm di larghezza necessita circa 2 kg/m ² .
PROFONDITÀ FUGHE	Almeno 5 cm per zone traffico leggero e almeno 4 cm su terrazze.	Altezza del blocco. Almeno 5 cm per zone traffico leggero e almeno 4 cm su terrazze.	Almeno 5 cm per zone traffico leggero e almeno 3 cm su terrazze e vialetti.
IMBALLAGGIO	Sacchetto da 20 kg / Materiale asciutto	Sacchetto da 20 kg / Materiale asciutto	Sacchetto da 20 kg / Materiale asciutto
POLIMERIZZAZIONE	-	-	Sì: l'effetto dipende da fattori di polimerizzazione, come temperatura, umidità, vento, sole, acqua e umidità del substrato.
ASCIUGATURA	-	-	24 ore a temperature normali (20°C con tempo secco)
PRONTA ALL'USO	Sì	Sì	Sì



SABBIA ANTI-ERBA (sacco rosso)

Per fughe poco larghe

Miscela di sabbie silicee essiccate in forno e di materiali speciali, che rendono duraturo l'effetto anti-erba grazie all'alto e naturale livello di pH.

È ideale per fughe strette ad esempio per zone a traffico leggero, terrazzi o cortili, passi carrai e le zone a traffico pedonale.

SABBIA ANTI-ERBA (sacco blu)

Per fughe larghe

Questa sabbia è utilizzata per intasare le fughe di autobloccanti fino a 2 cm.

Il materiale è costituito da granulato di granito che dà al prodotto il suo caratteristico colore scuro.

Questa composizione unica crea condizioni inibitorie per le erbacce grazie all'alto e naturale livello di pH.

Anche questa sabbia anti-erba ha una lunga durata e può sopportare molti anni di pioggia senza perdere il suo effetto inibitorio contro le erbacce.

SABBIA POLIMERICA (sacco grigio)

Per fughe rigide

Una miscela di leganti polimerici che si indurisce a contatto con l'acqua per formare fughe rigide ed elastiche. Il legante principale è costituito da un polimero con bassissimo impatto ambientale: l'aggiunta di acqua attiva i leganti, blocca le fughe

tra i materiali dando stabilità alla pavimentazione. Anche questa sabbia è anti-erba e previene i danni causati da insetti o le erosioni dovute all'acqua meteorica. Utilizzare la sabbia polimerica solo con tempo asciutto su pavimentazione asciutta.

POSA DELLA SABBIA POLIMERICA

- A pavimento asciutto, stendere la sabbia polimerica con una pala e spazzare le fughe con una scopa.
- Spazzolare il materiale con movimenti diagonali nelle sezioni delle fughe come si farebbe con la sabbia di una comune pavimentazione.
- Utilizzare una piastra vibrante per compattare al meglio la sabbia. Eseguire il passaggio almeno due volte e, se necessario, riempire di nuovo il giunto.
- Controllare la compattezza delle vostre fughe con un raschietto, il quale non dovrebbe essere in grado di spingere non più di qualche mm la sabbia nella fuga.
- Inumidire con un nebulizzatore a getto fine e ripetere dopo un quarto d'ora. Assicurarsi che i giunti siano inumiditi su tutta la pavimentazione ed evitare eccesso d'acqua che potrebbe lavare il legante rovinando le sue proprietà.
- Il giunto diventa sufficientemente indurito dopo 24 ore in condizioni di tempo asciutto a 20 gradi di temperatura (occorre un tempo più lungo a temperature più basse e più breve a temperature più elevate)
- Rimuovere i residui di cemento sulla superficie della pavimentazione dopo 2 giorni con il sapone liquido, acqua e una spazzola rigida.

POSA DELLE SABBIE ANTI-ERBA

I blocchetti o le lastre di pietra devono essere posate su un normale fondo, come specificato negli standard di un qualsiasi lavoro di pavimentazione. La sabbia per la fuga è permeabile all'acqua e anche il fondo deve essere permeabile. Quando il pavimento è asciutto, stendere la sabbia con una pala e spazzarla nelle fughe con una scopa, con movimenti diagonali nelle sezioni delle fughe come si farebbe con la sabbia di una comune pavimentazione. Utilizzare un compattatore vibrante sulla nuova pavimentazione per ottenere risultati migliori. Eseguire il passaggio almeno due volte e, se necessario, riempire il giunto a nuovo.

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Distruggere e rimuovere tutte le eventuali erbacce prima di iniziare la riparazione del pavimento. La nuova sabbia non è in grado di combattere vecchie erbacce che già hanno messo le radici ed è quindi necessario iniziare il lavoro sulle fughe pulite.

NOTE

- Il materiale di riempimento delle giunzioni non è adatto per pavimentazione in laterizio e alcuni tipi di pietre naturali.
- Non adatto per fughe grandi.
- Il materiale di riempimento delle fughe è solo per uso esterno e non deve venire a contatto con le fondazioni o la muratura.
- In condizioni estreme di tempo asciutto il materiale per il riempimento delle fughe, può causare macchie bianche sulla superficie della pavimentazione che possono essere facilmente rimosse con l'acqua.



QUARZO PER FILTRAZIONI E SABBIATURE

SABBIA PER FILTRAZIONI

È una sabbia silicea sferica, utilizzata per i filtri dell'acqua presenti nelle piscine o nei depuratori, per trattenere le particelle solide sospese nell'acqua.

La filtrazione a sabbia è una tecnica consolidata e affidabile che consente di raggiungere elevati livelli di rimozioni.

UTILIZZO

La sabbia è pronta per l'uso e si dosa in base al volume del filtro utilizzato.

Per ottenere una corretta filtrazione si consiglia di sostituire periodicamente la sabbia.

SABBIA PER SABBIATURA

La sabbia al quarzo si utilizza anche per la preparazione di un prodotto prima della verniciatura, tramite un procedimento meccanico che sfrutta l'elevata capacità abrasiva del composto.

Durante la sabbiatura il singolo granello di sabbia viene proiettato ad alta velocità sulla superficie da pulire, staccando lo strato da rimuovere e riducendolo in polvere.



BABY SAND

La sabbia per bambini è un prodotto naturale ed ecologico, realizzato per garantire requisiti ottimali sia dal punto di vista igienico sia dal punto di vista della sicurezza.

Viene setacciata e lavata ed è consigliata per l'utilizzo in aree gioco, nei parchi, nei giardini o negli spazi comuni di edifici residenziali.



Bianca



Rosa




Grigia



CALCESTRE

Materiale utilizzato abitualmente per creare pavimentazioni all'aperto, pedonali, carrabili, strade bianche e piste ciclabili, in stabilizzato naturale drenante.

Colore **BIANCO**



Colore **TERRA**




CALCESTRE è disponibile in 2 tonalità: color **BIANCO**, ottenuto da una miscela di puro sasso bianco e color **TERRA** che si presenta inizialmente marroncino ma che si schiarirà con le prime piogge. È disponibile nella granulometria 0/16 mm se si intende applicare uno strato di 2-3 cm su un fondo di tipo stradale o, in alternativa, si può avere una granulometria 0/50 mm se si desidera applicare direttamente sul terreno per uno strato di circa 15 cm. L'insieme degli strati riesce a formare per compattazione una crosta particolarmente resistente e stabilizzante. L'aspetto finale sarà quello di un sentiero realizzato con una finitura in ghiaia fine. Considerando che questo prodotto ha limitate capacità drenanti vi consigliamo di dare la giusta pendenza. La pavimentazione stradale realizzata con il calcestre è anche detta Macadam dal nome del suo ideatore.





TONALITÀ CROMATICHE

ARENARIA | naturale



Autumn Grey

Golden Leaf

Modak

Mint

Mandana

Dolphur Red

ARENARIA | anticata




Autumn Grey

Golden Leaf

Nero Assoluto

Mandana

GRANITO | fiammata



Bianco

Diorite

Ghiandone/Serizzo

Rosa

MARMO | bocciardata



Cristal White

Granito Giallo

Granito Bianco

Rosso

QUARZITE | naturale



Silver Grey

Kota Yellow

Kota Blue

Black

Mint

ARENARIA



Nera

ARDESIA BRASILIANA | naturale




Grigia

Multicolor


Verde

CALCARE
levigata



Autumn Brown

QUARZITE
levigata



Silver Grey

CALCARE I naturale



Tandur Grey


Tandur Yellow

Kota Blue

Kota Yellow

Nero Assoluto

TRAVERTINO I anticata/segata



Classic

Giallo

Rosa

Silver

CALCARE I ANTICATA




Kota Yellow

Kota Blue Grey

Tandur Yellow

PORFIDO I fiammata



Marrone

Grigio/Viola


Basalto

BASALTO



Argento

QUARZITE I naturale




Orientale Gialla

Orientale Grigia

Brasiliana Gialla

Luserna

ARENARIA I spazzolata



Mint

Autumn Grey

Golden Leaf

Modak

ARENARIA
levigata



Mint

CALCARE
levigata




New Desert Black

QUARZITE
spazzolata



Carbon Gold

CALCARE I levigata su naturale



Castel Stone Beige

Castel Stone Grey

Castel Stone Nero

CALCARE
fiammata



Blustone

CALCARE
levigata




Blustone

CALCARE
a spacco nat.



Lessinia

CALCARE
graffiata



Lessinia

TONALITÀ CROMATICHE

MARMO, PORFIDO E GRANITO



Thassos White

Bianco Carrara

Bianco Zandobbio

Bianco Verona

Botticino



Porfido Marrone

Rosso Levanto

Mica Viola

Granito Montorfano

Bardiglio Chiaro

Ice Blue

Occhialino

Grigio Cenere

Artic Green

Verde Alpi

Grigio Carnico

Nero Ebano

Cielo

MINERAL DECÒ

PIETRE SEMIPREZIOSE



Ice

Panda

Ardesia Verde

Argilla Espansa

Ardesia Grigia

Ardesia Viola

Lapillo

Ardesia Nera

Kristal Quartz

Madre Perla

Glimmer

Black Gold

Trasparente



Breccia Aurora Rosario Giallo Siena Giallo Mori Rosa Corallo Arabescato Granito Rosa Baveno Breccia Pernice Porfido Arancione Rosso Verona Marrone Rouge Royal

COLORMIX



Bianco Norvegia Iride Sonne Orientale Iseo Wind Mediterraneo Grigio Venato Londra Zando Nature Light

VETRO

COLORSTONES



Azzurro Blu Verde Ambra Specchio Giallo Limone Arancione Rosso Fuchsia Viola Azzurro Verde Mela