1970
2020

DA 50 ANNI IL PIANETA È LA NOSTRA PRIORITÀ

20|21


piantefaro
Anniversary

Crediamo ostinatamente
che l'amore per la natura,
la cultura del rispetto
per il territorio e la
salvaguardia della biodiversità,
siano motore di sviluppo
e fonte di benessere
per il futuro del mondo intero.

www.radicepura.com | www.piantefaro.com

20|21

DA 50 ANNI
IL PIANETA
È LA NOSTRA
PRIORITÀ.




piantefaro 50 Anniversary

NATURA

Alla natura che ci sorprende ogni giorno per la straordinaria varietà delle sue forme e dei suoi colori e ci asseconda nel nostro continuo e irrinunciabile aspirare all'eccellenza.
GRAZIE.

Più di 3000 piante madri che producono semi e talee, oltre 800 specie vegetali e più di 5000 varietà di piante mediterranee ed esotiche, esemplari unici, maestosi e millenari, erbe aromatiche, oltre 30 varietà di agrumi, sono frutto di oltre 50 anni di ricerca di essenze rare in tutto il mondo.





PERSONE



A nulla sarebbero serviti Terra, Sole, Acqua e Aria senza l'aiuto di chi, per cinque decenni, ci ha accompagnati nella realizzazione del nostro sogno visionario: costruire la più grande azienda europea del settore.
Professionisti seri, persone prima che collaboratori, amici fidati di questa azienda, la loro azienda, che hanno contribuito a far crescere e prosperare. Spesso si abusa del termine famiglia ma qui, davvero, non c'è dimostrazione più vera del fatto che lo splendido rapporto con i collaboratori è linfa vitale che scorre nelle vene di una realtà come la nostra.
A tutti loro va il nostro ringraziamento più sincero e commosso, per l'energia e l'amore profusi.

GRAZIE
E BENVENUTI

“Cinquant’anni di lavoro sono una lunga strada. Questo traguardo serve a ricordarmi quanto io e la mia famiglia abbiamo investito e la passione che ha mosso ogni nostro passo, mi ricorda la terra che ci ospita, perché se oggi siamo un’eccellenza nel mondo è a lei che lo dobbiamo, per averci insegnato tanto, per averci rispettato e dato fiducia, e mi ricorda le persone che da sempre hanno collaborato, persone senza le quali non sarei andato lontano. Sono orgoglioso e grato che quello di oggi sia il risultato del lavoro di squadra, dell’iniziativa, della dedizione e della competenza di tanti.
Ma c’è sempre da migliorare.

Siamo perciò felici di questo traguardo, ma questo è solo un altro passo verso quella che da sempre è la mia idea di futuro. Ciò vuol dire che avevo proprio ragione, il futuro che vedevo allora era nella natura che mi circondava e che ho sempre amato e rispettato. La natura della mia Sicilia”

Cav. Venerando Faro



PIANTE FARO PER LA SOLIDARIETÀ E LA BIODIVERSITÀ.



La Fondazione persegue fini di solidarietà sociale attraverso la tutela della natura, la formazione e la ricerca scientifica, lo studio dell'adattabilità ambientale di specie di interesse botanico, con particolare attenzione alle specie rare o in via di estinzione e la conoscenza del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio etneo, realizzando percorsi didattici in collaborazione con scuole e università, curandone la promozione di studi e pubblicazioni. Radicepura è un parco florvivaistico, energeticamente e idricamente autosufficiente, un cuore verde di 5 ettari, 3000 specie di piante e una Banca dei Semi. La particolare attenzione per la salvaguardia della biodiversità colloca Radicepura tra i centri di eccellenza per ricercatori, paesaggisti e operatori del verde.



Fondazione Radicepura vuol dire anche beneficenza e diverse sono le attività che negli anni l'hanno coinvolta. Come il progetto "La Casa di Toti", onlus che aiuta ragazzi affetti da neurodiversità, o la partnership con la Fondazione IEO-CCM che sostiene i centri d'avanguardia medica dell'Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Monzino.







Semi di Shinus molle



Semi di Macrozamia moorei



Semi di Strelitzia reginae



Semi di Strelitzia augusta



Semi di Archontophoenix alexandrae





PIANTE FARO

600 ettari di vivai affacciati sul mediterraneo.

600 ettari di superficie coltivata, una produzione di oltre 800 specie vegetali e più di 5000 varietà di piante mediterranee ed esotiche, alberi unici, maestosi e millenari, erbe aromatiche e più di 30 varietà di agrumi che vengono esportati in oltre 60 paesi in tutto il mondo. 8000 metri quadri dedicati alla logistica, 2000 metri quadri di uffici e un'area complessiva di 26000 metri quadri in cui trovano spazio anche i terminal, il centro direzionale e i depositi dei mezzi: questa, in cifre, è la realtà di Piante Faro. L'headquarter è a Giarre, Sicilia, ed è qui che si trovano le nostre radici. I rami invece hanno raggiunto tutto il mondo portando l'azienda a essere leader nel settore florovivaistico in tutto il Mediterraneo e non solo.

330 ettari
di piante in vaso.











200 ettari di piante in pieno campo.







Washingtonia robusta



Cycas revoluta

Cycas revoluta - Cordyline australis 'Atropurpurea'

Echinocactus grusonii

50 ettari di serre e
20 di ombrai.







Trachycarpus fortunei



Howea forsteriana



DALLA SICILIA IN TUTTO IL MONDO.

Sono più di 60 i paesi in cui esportiamo.
La nostra capacità produttiva, logistica e distributiva, ci permette di preservare la salute delle piante e consegnarle con puntualità garantendo un servizio dagli standard elevatissimi.
Ci occupiamo di tutto noi: dal packaging agli imballaggi, dal carico nei nostri 3 terminal alla spedizione via terra, via mare e via aerea. Grazie alla nostra esperienza abbiamo sviluppato un knowhow unico sulle esportazioni: conosciamo tutte le norme vigenti nei vari paesi e garantiamo ovunque consegne perfette.
Ecco come da Giarre e dalla Sicilia siamo arrivati in ogni parte del mondo.



Ireland
Portugal
Morocco
Spain
Great Britain
Belgium
Algeria
France
The Netherlands
Switzerland
Tunisia
Equatorial Guinea
Denmark
Germany
Austria
Malta
Croatia
Sweden
Norway
Finland
Poland
Syria

Eritrea
Madagascar
Angola
Saudi Arabia
Georgia
Iraq
Iran
Turkmenistan
Kurdistan
Kuwait
Azerbaijan
Bahrain
Russia
India
Qatar
Dubai
China
Thailand
Singapore
Japan
Estonia
Latvia

Lithuania
Romania
Moldavia
Slovenia
Armenia
Slovakia
Ukraine
La Reunion
Kazakhstan
Hungary
Montenegro
Albania
Libya
Greece
Bulgaria
Turkey
Cyprus
Lebanon
Cameroon
Mauritius
Netherlands
Antilles









ANALISI E CONTROLLI, GARANZIE DI QUALITÀ.

Le nostre piante e i nostri terreni sono sempre sotto controllo. Il nostro laboratorio specializzato dispone di attrezzature all'avanguardia ed effettua severi esami fitosanitari, rigorose analisi nematologiche e diagnosi di malattie da funghi, batteri o virus. Solo in questo modo possiamo garantire il massimo della qualità e della salute di ogni pianta Faro.














Dasylirion longissimum


Brachychiton rupestris


Brachychiton acerifolius


Schinus molle


Brachychiton platanoides


Chorisia speciosa


Quercus suber


Olea europaea



Olea europaea


Dasylirion longifolium


Dasylirion serratifolium


Erythrina falcata


Dracaena draco


Beaucarnea recurvata


Ceratonia siliqua
1300 anni



Schinus terebinthifolius



Olea europaea



Xanthorrhoea johnsonii



Olea europaea



Olea europaea



Radicepura Horticultural Park, Giarre CT - Sicily



Arecastrum
romanzoffianum

Più di 80 varietà
di palme.



Archontophoenix
alexandrae



Phoenix
roebelenii

Cycas revoluta




Washingtonia robusta



Trachycarpus fortunei


Macrozamia moorei


Butia capitata


Cycas revoluta


Phoenix canariensis


Phoenix dactilifera



Radicepura Horticultural Park, Giarre CT - Sicily



Eugenia uniflora ‘Etna Fire’



Eugenia newport



Olea europaea



Pittosporum
tenuifolium ‘Silver Queen’


Un’ampia
varietà di siepi
e cespugli.



Cinnamomum
camphora

Pittosporum
tobira ‘Nanum’

Radicepura Horticultural Park, Giarre CT - Sicily



Bambusa vulgaris



Phyllostachys aurea

Un’ampia varietà di bambù.



Phyllostachys vivax f. aureocaulis



Phyllostachys nigra



Phyllostachys bambusoides

Più di 60 varietà di cactus.


Agave attenuata


Agave filifera


Trichocereus pasacana




Agave ferox


Aloe vera


Agave desmettiana

PER PAESAGGISTI

Radicepura Horticultural Park, Giarre CT - Sicily

Trichocereus pasacana



Ceratonia siliqua



Acacia saligna



Bougainvillea spectabilis



Brachypodium retusum



Atriplex halimus



Bulbine frutescens



Caesalpinia gilliesii



Bignonia capensis
(Tecoma capensis)



Capparis spinosa var. inermis



Carissa macrocarpa
'Desert Star'



Bignonia 'Comptesse Sarah'
(Podranea 'C.S.')



Carissa macrocarpa



Carissa macrocarpa
'Boxwood beauty'



Bignonia unguis-cati
(Dolicandra unguis-cati)



Carissa macrocarpa
'Green Carpet'



Carissa macrocarpa
'Prostrata'

Piante resistenti
ai climi aridi.


Carissa macrocarpa ‘Tuttlei’


Carpobrotus edulis


Casuarina equisetifolia


Hardenbergia violacea


Jasminum mesnyi


Ceratonia siliqua


Chorisia speciosa


Convolvulus cneorum


Lantana montevidensis


Leucophyllum frutescens


Cortaderia selloana


Dasylirion longissimum


Dasylirion wheeleri


Leucophyllum langmaniae


Melia azedarach


Dodonaea viscosa ‘Purpurea’


Euphorbia milii


Euphorbia rigida


Myoporum parvifolium


Myrtus communis


Euphorbia tirucalli


Ficus carica


Gaura lindheimeri


Nerium oleander


Nerium oleander

Piante resistenti ai climi aridi.



Olea europaea



Olea europaea



Parkinsonia aculeata



Sarcopoterium spinosum



Solanum jasminoides



Pistacia lentiscus



Plumbago auriculata



Stipa tenacissima



Tecoma stans



Portulacaria afra



Punica granatum



Thevetia peruviana
'Passionate Pink'



Vitex agnus-castus



Rosa banksiae



Rosmarinus officinalis



Vitex rotundifolia



Yucca rostrata



Ruellia tweediana
'Purple Showers'



Ruellia celiosa



Ziziphus jujuba



Ziziphus spina-christi

Piante resistenti
ai climi aridi.


Terminal 3


Terminal 2, carico Quercus suber


Terminal 2

2 terminal di carico dedicati al settore paesaggistico.


Terminal 2, carico Chorisia insignis


Terminal 2


Terminal 3





Bougainvillea glabra 'Sanderiana'

PER GARDEN CENTER E GDO.

Grandi quantità sempre disponibili.

Tante varietà disponibili in grande quantità: piante fiorite, esotiche, grasse e ornamentali, alberi ed erbe aromatiche, per accontentare i clienti più esigenti.
E ancora: etichette fotografiche personalizzate, etichettatura e codici a barre ad hoc, e un'ampia scelta di vasi multicolor, dalle variegate forme e per tutti gli ambienti. Severi controlli sanitari garantiscono la salute di ogni singola pianta, costantemente.
Nei tre terminal dell'azienda dedicati ai Garden Center e alla Grande Distribuzione Organizzata, si effettuano le varie fasi: dall'imballaggio al carico, fino alla spedizione in ogni parte del mondo, con possibilità di groupage in tutta Europa.
Perchè per noi, ampliare l'offerta per i nostri clienti, la cura nell'organizzazione logistica, la puntualtà, sono una priorità, da sempre.



Photinia x fraseri
'Robusta Compacta'



Rhynchospermum
jasminoides



Olea europaea

Ficus nitida - Yucca rostrata

PER GARDEN CENTER E GDO

Tutta la nostra produzione, in 3000 m². Il nostro Showroom.











PER GARDEN CENTER E GDO






Mediterranean
Topiary
Produciamo piante usando energia pulita.
Our plants grow using clean energy.















PER GARDEN CENTER E GDO



Citrus mitis







Strelitzia reginae



Chamaerops humilis



Yucca rostrata



Cyca srevoluta

Opuntia vulgaris




Trachycarpus fortunei



Echinocactus grusonii



Howea forsteriana



Polygala myrtifolia



Bougainvillea glabra 'Sanderiana'



Strelitzia reginae



Cycas revoluta



Citrus mitis



Fortunella margarita ‘Kumquat’



Citrus limon

Una grande varietà di agrumi.



Citrus medica



Citrus medica ‘Digitata’



Citrus latifolia (Lime)




Citrus mitis


Fortunella margarita ‘Kumquat’


Citrus x paradisi


Citrus myrtifolia


Citrus x tangelo ‘Nova’


Citrus mitis


Citrus limequat


Citrus limon


Fortunella margarita ‘Kumquat’


Citrus reticulata ‘Clementine’

PER GARDEN CENTER E GDO

PER GARDEN CENTER E GDO

Gourmet line

VI PRESENTIAMO LA NOSTRA
LINEA DI AGRUMI COMMESTIBILI
e di cartellini fotografici
con ricette “gourmet” create dagli chef
di Donnacarmela.

Frutti Commestibili




PER GARDEN CENTER E GDO
Citrus
‘Arcobal’
Arancio Arcobaleno

Un'esclusiva
Piante Faro

PER GARDEN CENTER E GDO

Chamaerops 'Compacta'®

La Palma del Vulcano

È la varietà di Chamaerops che cresce ai piedi dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa.
È una palma dal portamento compatto, quasi nano, dalla foglia verde intenso con riflessi color argento che resiste fino a -10°C.
È ideale per decorare piccoli giardini, come pianta da terrazzo o semplicemente per dare un tocco mediterraneo ed esotico ai vostri spazi esterni.



Il marchio **Chamaerops 'Compacta'®** è di esclusiva titolarità di Piante Faro.
Ogni utilizzo o riproduzione di esso per qualsivoglia finalità o con qualsivoglia mezzo è espressamente e tassativamente vietato e sarà perseguito ai sensi di legge.

Chamaerops humilis 'Compacta'

Un'esclusiva Piante Faro

PER GARDEN CENTER E GDO

Eugenia
'Etna Fire'®

Eugenia uniflora 'Etna Fire'®, è una nostra selezione varietale dalla fiammante vegetazione rosso rubino e dal fogliame lucido e brillante, ideale per siepi di medie e grandi dimensioni e particolarmente adatta all'arte topiaria.

Caratteristiche

- Arbusto di grande valore decorativo, ideale per siepi. In estate si ricopre di piccoli fiori bianchi seguiti da attraenti bacche rosse.
- Esposizione: pieno sole o ombra parziale.
- Resistenza al freddo: -7° C.
- Resistente alle malattie.
- Resistente alla salsedine marina.
- Sviluppo massimo: 3 m 4-6 m





L'**Eugenia uniflora 'Etna Fire'**® è un'esclusiva Piante Faro (EU-pvr pending).
Vietata la riproduzione di questa varietà senza contratto di licenza/permesso dell'ibridatore.

Eugenia uniflora ‘Etna Fire’

ECO friendly

BIO POTS

È la nostra linea di piante in vasi
in fibra di bambù.
Sostenibili, leggeri, resistenti
e biodegradabili al 100%.



PER GARDEN CENTER E GDO

VIBURNUM ODORATISSIMUM

'Coppertop'

Vi presentiamo la nuova varietà
di Viburnum, arbusto dal fogliame denso,
sempreverde e dai germogli color
rame brillante, ideale per siepi e bordure.

PER GARDEN CENTER E GDO



Laurus nobilis - Chamaerops humilis ‘Compacta’



it's so easy!





Dasylirion wheeleri - Cycas revoluta



Schefflera actinophylla




Cycas revoluta

Easy moving LINE



Phormium tenax ‘Dark Avocado’ -Phormium tenax ‘Yellow Wave’
Laurus nobilis

PER GARDEN CENTER E GDO



Citrus limon



Olea europaea



Strelitzia reginae



Chamaerops humilis ‘Cerifera’




Olea europaea


Dracaena draco


Yucca elephantipes


Chamaerops humilis ‘Cerifera’


Phormium tenax ‘Purpureum’


Chamaerops humilis ‘Compacta’


Dasylirion serratifolium


Citrus mitis


Trachycarpus ‘Wagnerianus’


Laurus nobilis

Piante in vaso quadro.

Trachycarpus fortunei

PER GARDEN CENTER E GDO



Eugenia myrtifolia ‘Newport’



Eugenia myrtifolia



Laurus nobilis



Olea europaea



Dodonaea viscosa ‘Purpurea’



Eugenia myrtifolia ‘Newport’



Eugenia myrtifolia



Laurus nobilis



Eugenia ‘Compacta’



Metrosideros excelsa

“Mediterranean topiary”.



Eugenia ‘Compacta’



Eugenia uniflora ‘Etna Fire’



Eugenia myrtifolia ‘Newport’



Laurus nobilis



Eugenia myrtifolia



Myrtus communis ‘Luma’



Westringia fruticosa



Metrosideros Excelsa



Olea europaea



Metrosideros Excelsa



Myrtus communis subsp. tarentina ‘Compacta’



Rhyncospermum jasminoides



Myrtus communis ‘Luma’

I nostri “Mix”.



Mix ‘Taormina’ Cache-pot Ø17
Chamaerops humilis ‘Cerifera’
Chamaerops humilis - Strelitzia reginae
[con fiori artificiali]
Phoenix canariensis



Mix ‘Chic’ Cache-pot Ø13
Olea europaea - Opuntia ”From Etna”
Laurus Nobilis - Crassula portulacea
Aloe spinosissima - Cycas revoluta



Mix ‘Dante’ Cache-pot Ø13
Crassula ‘Compacta’ - Portulacaria afra
’Variegata’ - Opuntia ”From Etna”
Crassula arb. ‘Undulatifolia’ - Aloe
spinosissima - Crassula portulacea



Mix ‘Decò’ Ø16
Cycas revoluta - Opuntia
”From Etna” - Laurus nobilis
Olea europaea



Mix Laurus nobilis ‘Trendy’



Mix ‘Vulcano’ Ø17
Aloe spinosissima - Opuntia vulgaris
Portulacaria afra - Crassula portulacea





Mix ‘Mediterraneo’ Ø16
Ficus Carica - Myrtus
Olea europaea - Laurus nobilis



Terminal 1


Citrus mitis - Fortunella margarita


Terminal 1


Terminal 2


Terminal 3

3 terminal di carico dedicati a Garden Center e GDO.


Citrus limon


Bougainvillea glabra ‘Sanderiana’


Laurus nobilis

PER GARDEN CENTER E GDO

Terminal 1



AGRUMI CERTIFICATI.



Piante Faro, ormai da anni è specializzata nella moltiplicazione e coltivazione di agrumi certificati, destinati ad impianti fruttiferi.
Tutti gli ambienti in cui le piante crescono -dalle serre adibite a semenzaio, a quelle destinate al prodotto pronto alla vendita- sono continuamente monitorati e controllati.
L'intero ciclo produttivo si sviluppa in strutture dotate di rete antinsetto che garantiscono elevati standard di sicurezza fitosanitaria, nel rispetto dell'ambiente e dei criteri di eco-compatibilità.
Oltre ai rigidi controlli da parte dello staff di agronomi e tecnici interni all'azienda, il servizio fitosanitario regionale esegue controlli periodici e costanti, nell'ambito del **programma nazionale per la certificazione delle piante da frutto**.
Ogni singola pianta rappresenta, dunque, un prodotto dalla qualità certificata.

















Offrire piante di qualità, con garanzie di sanità e corrispondenza genetica, è l'obiettivo primario dell'azienda.
L'ampia varietà di portainnesti in produzione, ottenuti utilizzando semi certificati, consente di soddisfare le più diverse esigenze del mercato, sia in favore di grandi aziende del settore agrumicolo, che di piccoli produttori. Innovare è trovare le soluzioni di domani. Oggi.
Il nostro futuro è adesso: questo è lo statement che guida da sempre le nostre scelte.
Nuove tecniche agronomiche, ricerca e selezione varietale, evoluzione delle tecnologie: questi i fronti su cui ci impegniamo quotidianamente per trovare soluzioni sempre più all'avanguardia.
La stretta collaborazione, intrapresa ormai da anni, con i più importanti enti di ricerca (Crea - Acireale, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Palermo) ha prodotto grandi risultati nell'ambito della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione di prodotto.





crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA















Piante Faro è l'unica azienda privata in Italia a disporre di un proprio **campo di piante madri di agrumi di categoria certificata,** che consente di ottenere, in completa autonomia, materiale di moltiplicazione esente da qualsiasi patologia, per la produzione di piante destinate all'esportazione in maniera del tutto sicura.
Un sofisticato sistema informatico centralizzato permette la tracciabilità di ogni singola pianta, fornendo al cliente informazioni precise sull'intero ciclo produttivo, sulle pratiche agronomiche utilizzate e su tutti i test analitici a cui quest'ultima è stata sottoposta.
L'elevata sicurezza fitosanitaria è garantita, ormai da anni, anche dal nostro laboratorio di analisi, allestito con strumenti all'avanguardia e affidato a esperti ricercatori. Il laboratorio esegue qualsiasi tipo di analisi: da quelle nematologiche su terreno, alle diagnosi di malattie causate da funghi, batteri, virus e viroidi.








Amore per la natura significa rispetto per la vita e per noi stessi. Per questo Piante Faro è in prima linea sul fronte del risparmio energetico, della lotta all'inquinamento e della produzione di energia pulita da fonti rinnovabili.
L'azienda ha ottenuto importanti riconoscimenti per la qualità del lavoro svolto: l'assegnazione delle certificazioni internazionali MPS e Global Gap, per avere sensibilmente ridotto i consumi di acqua, elettricità e sostanze nocive all'ambiente.
La cura che viene riposta nella preparazione e selezione del materiale di moltiplicazione, è mantenuta durante tutto il ciclo di produzione, fino alla consegna.











Un’ampia varietà
di portainnesti da
semi certificati.



Citrus sinensis
Tarocco Gallo V.C.R



Citrus deliciosa
Tardivo di Ciaculli



Citrus sinensis
Newhall V.C.R


Resistenza ai più comuni patogeni e parassiti

Portainnesti	Viroidi			Virus		Nematodi		Funghi
	Cristacortis	Cachexia Xiloporosi (CCaVd)	Exocortite (CEVd)	Psorosi (CPsV)	Tristeza (CTV)	Tylenchulus semipenetrans	Pratylenchus vulnus	Phytophthora spp.
Citrange carrizo	**	**	*	**	**	*	*	**
Citrange C35	**	**	*	**	**	**	**	**
Citrus aurantium	*	**	**	**	*	*	*	**
Citrus macrophylla	**	*	**	**	*	*	*	**
Citrus volkameriana	*	**	**	*	**	*	*	*
Bitters C22	***	***	***	**	**	*	*	**
Forner alcaide	***	***	**	***	**	**	**	**

Suscettibile * Tollerante ** Non disponibile ***

L'ampia scelta varietale rappresenta un grande punto di forza dell'azienda.
Sono, infatti, moltissime le varietà disponibili in pronta consegna o da produrre su programma.

Più di 70 varietà di agrumi in produzione.



Le foto di queste pagine sono una gentile concessione dell'ente CREA di Acireale

crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

I periodi di maturazione riportati sono indicativi e possono variare in dipendenza della zona di impianto.

Di ogni singola pianta fornita,
la qualità è certificata.

Orange
Orange — *Citrus sinensis*

	september *septembre*	october *octobre*	november *novembre*	december *décembre*	january *janvier*	february *février*	march *mars*	april *avril*	may *mai*	june *juin*
Lane late							■	■		
Moro M45				■	■					
Moro nuc. 58-8D-1				■	■					
Navel Tardivo A0009						■	■			
Navelate ISA 105								■	■	
Navelina V.C.R.			■	■						
Newhall V.C.R.			■	■						
Sanguinello Moscato nuc. 49-5-5							■			
Sanguinello Moscato Cuscunà nuc. 58-52F-1							■			
Sanguinello S.S.A. nuc. 66-SSA-12							■			
Tarocco A0012					■	■				
Tarocco nuc. 57-1E-1				■	■					
Tarocco Gallo nuc. C898					■	■				
Tarocco Gallo V.C.R.					■	■				
Tarocco Ippolito M2016					■	■				
Tarocco Lempso nuc. C5787					■	■				
Tarocco Meli nuc. C8158										
Tarocco Rosso V.C.R.						■				
Tarocco Sciara nuc. C1882						■	■			
Tarocco Scirè nuc. D2062					■	■				
Tarocco Scirè nuc. D2071					■	■				
Tarocco Scirè V.C.R.					■	■				
Tarocco Tapi				■	■					
Tarocco TDV				■	■					
Valencia late Olinda INIASEL 127-1										
Washington Navel					■	■				

Clementine
Clémentine — *Citrus clementine*

	september *septembre*	october *octobre*	november *novembre*	december *décembre*	january *janvier*	february *février*	march *mars*	april *avril*	may *mai*	june *juin*
Clemenules INIASEL 22-19			■	■						
Comune A0010			■	■						
Comune Precoce A0003		■	■							
Fedele A0001		■	■							
Fedele A0002		■	■							
Fina SRA 63			■	■						
Hernandina V.C.R.					■	■				
Nour INIASEL 350					■	■				
Oroval A0011		■	■							
Oroval INIASEL 8-34		■	■							
Spinoso V.C.R.		■	■							

Mandarin
Mandarine — *Citrus deliciosa*

	september *septembre*	october *octobre*	november *novembre*	december *décembre*	january *janvier*	february *février*	march *mars*	april *avril*	may *mai*	june *juin*
Tardivo di Ciaculli nuc. 60-22A-2						■	■			

Hybrids
Hybride

	september *septembre*	october *octobre*	november *novembre*	december *décembre*	january *janvier*	february *février*	march *mars*	april *avril*	may *mai*	june *juin*
Early Sicily			■	■						
Tangelo Minneola					■	■				
Tangelo Nova					■	■				
Sweet Sicily			■							
Tacle®				■	■					
Tangor 'Ellendale'					■	■				

Lemon
Citron — *Citrus limon*

	september *septembre*	october *octobre*	november *novembre*	december *décembre*	january *janvier*	february *février*	march *mars*	april *avril*	may *mai*	june *juin*
Femminello Siracusano nuc. 2 KR		■	■							
Femminello Zagara Bianca nuc. 356			■	■						
Sfusato Amalfitano A0008					■	■				

Cedar
Cèdre — *Citrus medica*

	september *septembre*	october *octobre*	november *novembre*	december *décembre*	january *janvier*	february *février*	march *mars*	april *avril*	may *mai*	june *juin*
Diamante V.C.R.				■						

Bergamot
Bergamotte — *Citrus bergamia*

	september *septembre*	october *octobre*	november *novembre*	december *décembre*	january *janvier*	february *février*	march *mars*	april *avril*	may *mai*	june *juin*
Fantastico V.C.R.				■	■					
Femminello V.C.R.				■	■					

20 | 21

CATALOGO PIANTE

UNA STORIA
LUNGA
50 ANNI.

1970

VIVAI PIANTE
FARO

1981

piantefaro

2010


piantefaro
Thinking Green, Growing Green

2017

piantefaro
THE GREEN TEAM

USDA
Zone di rusticità

1	<–45.6 °C
2	–45.5 °C / –40 °C
3	–40 °C / –34.4 °C
4	–34.4 °C / –28.9 °C
5	–28.9 °C / –23.4 °C
6	–23.4 °C / –17.8 °C
7	–17.8 °C / –12.3 °C
8	–12.3 °C / –6.7 °C
9	–6.7 °C / –1.2 °C
10	–1.2 °C / +1.6 °C
11	> +4.5 °C



	Segni convenzionali	Conventional sign	Signes conventionnels	Kullanılan işaretler	Signos convencionales	Konventionnelle Zeichen	Условное обозначение	المصطلحات
	Albero	Tree	Arbre	Ağaç	Árbol	Baum	Дерево	شجرة
	Grande arbusto o piccolo albero	Large shrub or small tree	Grand arbuste ou petit arbre	Büyük çalı veya ağaççık	Grande arbusto o pequeño árbol	Großer Strauch oder kleiner Baum	Большой кустарник или маленькое дерево	شجيرة
	Piccolo o medio arbusto	Small to medium shrub	Petit ou moyen arbuste	Küçük ve orta boy çalı	Pequeño o medio arbusto	Kleiner bis mittelgroßes Strauch	Маленький и средний кустарник	جنبة
	Conifere	Conifers	Conifères	İbreliler	Coníferas	Koniferen	Хвойник	صنوبري
	Erbacea perenne	Herbaceous perennial	Plante herbacée vivace	Çok yıllık bitkiler	Herbácea perenne	Staude	Травянистый многолетник	نباتات معمّرة
	Succulente e xerofite	Succulent and xerophytic	Succulente et xérophytes	Sukkulent ve Kurakçıllar	Suculentas y xerófila	Sukkulenten	Сочные и ксерофитные	كثيرة العصارة
	Palme e assimilati	Palms and palm-like	Palmiers	Palmiyeler	Palmeras y similares	Palmen	Пальма	نخيل
	Rampicanti	Climbers	Plantes grimpantes	Sarmaşıklar	Trepadora	Kletterpflanzen	Вьющиеся растения	نبات متسلّق
	Officinali e aromatiche	Officinal and aromatic plants	Médicinales et aromatiques	Aromatik ve şifalılar	Plantas medicinales y aromáticas	Arznei-aromatische Pflanzen	Лекарственные и ароматические растения	عطرية وطبّية
	Acquatiche e paludose	Aquatic and wetland plants	Plantes aquatiques et paludeuses	Su bitkileri	Acuáticos y pantanosas	Wasserpflanzen	Водные растения	نبتة مائيّة
	Bambù e assimilati	Bamboo and similar	Bambous et similaires	Bambular	Bambú y similares	Bambus	Бамбук	خيزران
	Sempreverde	Evergreen	À feuilles persistantes	Herdem Yeşil	Hoja perennes	Immergrün	Вечнозелёное	دائمة
	Caducifolia	Deciduous	À feuilles caduques	Yaprağını döken	Hoja caduca	Laubabwerfende	Теряющее листву	أوراق معبلة
RN	Radice nuda	Bare-rooted	Racine nue	Çıplak Köklü	Raíz desnuda	Wurzelnackt	Голый корень	جذر عاري
Z	Con zolla	Root-balled	En motte	Topraklı Söküm	Cepellón	Wurzelball	Ком	بالتّربة
	Cespuglio	Bush	Buisson	Çalı	Arbusto	Strauch	Кустом	دغلي
	Micro fusto	Micro stem	Micro tige	Mikro tijli	Micro tallo	Microstamm	Маленький Штамб	جذع صغير
	Mini-mini fusto	Mini-mini stem	Mini-mini tige	Mini-mini tijli	Mini-mini tallo	Mini-Mini Stamm	Маленький-маленький ствол	جذع قصير جذا
	Mini fusto	Mini stem	Mini tige	Mini tijli	Mini tallo	Ministamm	Маленький ствол	قصيرة الجذع
	1/2 fusto	1/2 stem	1/2 tige	1/2 tijli	1/2 tallo	1/2 Stamm	Высокий штамб	متوسطة الجذع
	3/4 fusto	3/4 stem	3/4 tige	3/4 tijli	3/4 tallo	3/4 Stamm	Низкий штамб	شجرة 3/4 الجذع
	Spirale	Spiral stem	En spirale	Spiral	Espiral	Spiral	Спираль	حلزوني
	Piramide	Pyramid	Pyramide	Piramit	Pirámide	Pyramide	Пирамида	مرم
	Spalliera	Espalier	En espalier	Kafesli	Espaldera	Spalier	На решётке	وتد
	Fioriera	Trough	Balconnière	Dikdörtgen saksı	Florero	Balkonkiste	Цветочный контейнер	أصيص النافذة
	Arco	Arch	Arc	Kemer	Arco	Bogen	Арка	قوس
	Palla	Ball	Boule	Top	Bola	Kugel	Шар	كروي
	Ciotola	Bowl	Coupe	Oval saksı	Terrina	Schale	Горшок	صحفة
	Cubo	Cube	Cube	Küp	Cubo	Würfel	Куб	مكعب
	Cubo/Palla	Cube/Ball	Cube/Boule	Küp top	Cubo/Bola	Würfel/Kugel	Куб/Шар	كره/مكعب
	Doppia Palla	Double ball	Double Boule	Çift top	Doble bola	Doppelkugel	Два шара	الكره مزدوجة
	Tripla Palla	Triple ball	Triple Boule	Üç top	Triple bola	Dreifachkugel	Три шара	الكره ثلاثية



Abelia x grandiflora c. 24



Abelia x grandiflora



Abelia x grandiflora 'Confetti' c. 24



Abelia x grandiflora 'Confetti'

Abelia - *Caprifoliaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
18	3			
24	9			

★ **x grandiflora** China Z-5 1-1,80 m

- Arbusto dal portamento espanso, con rami leggermente ricadenti, foglie ovate, appuntite, di color verde brillante. Produce una moltitudine di piccoli fiori tubulosi dalla lieve profumazione.

★ **x grandiflora 'Confetti'** China Z-5 0,70 m

- Piccolo arbusto dal portamento compatto. Presenta foglie di colore verde lucido con margini variegati di color giallo crema. Produce fiori tubulosi, lievemente profumati.

★ **'Edward Goucher'** China Z-5 2 m

- Pianta dal portamento espanso con foglie di color verde scuro, fiori grandi, campanulati, leggermente profumati.

★ **rupestris** China Z-7 1,50 m

- Arbusto dal portamento compatto ed espanso con piccole foglie ovate di colore verde scuro, lucido. Presenta fiori tubulosi.

★ **schumannii** (Abelia parvifolia) China Z-7 2 m

- Arbusto dal portamento tondeggiante, fogliame verde lucido e fiori campanulati.



Abelia 'Edward Goucher' c.18



Abelia 'Edward Goucher'



Abelia schumannii c.24

Abutilon - *Malvaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
18	3			
24	9			

★ **'Canary Bird'** South America Z-8 2,50 m

- Arbusto caratterizzato da foglie verdi simili all'acero e fiori penduli, campanulati. Fioritura prolungata sin dall'inizio della primavera.

★ **'Cerise Queen'** South America Z-8 2,50 m

- I fiori di questo ibrido sono caratterizzati dal colore rosa tenue e da petali con evidenti venature.

★ **coccineum** South America Z-8 2 m

- Ibrido dai fiori color rosso.

★ **x hybridum** South America Z-8 2,50 m

- Arbusto che fiorisce a partire dalla primavera e fino all'autunno, producendo fiori penduli con sfumature che vanno dal giallo al rosso.

★ **'Kentish Belle'** South America Z-8 2,50 m

- Arbusto dalle foglie verdi con nervature rosse, fiori gialli.

★ **megapotamicum** South America Z-8 2,50 m

- Arbusto dalle foglie di colore verde molto intenso, ovate e con margini seghettati. I fiori hanno i petali gialli e calice di colore rosso acceso.



Abutilon 'Canary Bird'



Abutilon 'Cerise Queen'



Abutilon x hybridum



Abutilon 'Kentish Belle'



Abutilon megapotamicum


Abutilon 'Orange King'


Abutilon pictum


Abutilon pictum 'Thompsonii'


Abutilon 'Souvenir de Bonn'


Acacia dealbata c.35


Acacia dealbata

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

★ **megapotamicum 'Variegatum'** South America Z-8 2,50 m

• Presenta foglie irregolarmente screziate di bianco-giallastro. I fiori sono commestibili, dal sapore dolciastro.

	18	3
	24	9

★ **'Orange King'** South America Z-8 2,50 m

• Varietà dai fiori color arancio.

	18	3
	24	9

★ **pictum** South America Z-9 5 m

• Arbusto che presenta fogliame marmorato di giallo, fiorisce dalla primavera all'estate. Fiori arancio striati cremisi.

	18	3
	24	9

★ **pictum 'Thompsonii'** South America Z-9 5 m

• È caratterizzata da foglie variamente screziate color oro e da fiori color arancio.

	18	3
	24	9

★ **'Souvenir de Bonn'** South America Z-8 3,50 m

• Arbusto dal portamento eretto dai fiori arancio, con foglie verdi, bordate da margini giallo-crema.

	18	3
	24	9

Acacia - *Fabaceae*

★ **arabica** Africa Z-10 15 m

• Arbusto dalla chioma fitta con rami che presentano spine lunghe 5 cm. Le foglie sono bipennate ed i fiori di colore giallo intenso.

	28	15

★ **dealbata** (innesto) Australia Z-8 20 m

• Pianta dalle foglie verdi argentate simili alla felce, caratterizzata da fiori profumati dal colore giallo intenso, riuniti in racemi.

	18	3
	22	7
	28	15
	35	30
	42	50

farnesiana Central/South America Z-10 7 m

• Arbusto deciduo con fusto alto fino a 6-7 metri, con diametro di 20 cm e con rami pendenti e fiori globosi di colore giallo.

	28	15

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

★ **howittii 'Clair de Lune'** (innesto) Australia Z-8 5 m

• Arbusto dal portamento ricadente, foglie falciformi di colore verde scuro, con fiori lunghi giallo, chiaro-riuniti in grappoli.

	22	7
	28	15
	35	30

★ **horrida** South Africa Z-8 15 m

• Pianta dalle foglie composte, pennate; rami spinosi con spine acuminante bene evidenti, lunghe diversi centimetri, di colore bianco. I fiori sono gialli, riuniti in capolini sferici.

	18	3

★ **longifolia** Australia Z-8 8 m

• Pianta molto rustica e vigorosa, dalle foglie lunghe e lanceolate, verde scuro. Fiori numerosi, giallo brillanti, riuniti in lunghe spighe.

	24	9
	28	15
	35	30
	42	50

★ **podalyriifolia** Australia Z-8 5 m

• Albero dai rami flessuosi che presenta foglie ovali, morbide e setose al tatto. Fioritura precoce e prolungata con fiori molto profumati.

	22	7

★ **saligna** Australia Z-8 6 m

• Albero che presenta una folta chioma e rami ricadenti come un salice.

	20	5
	28	15
	10/12	35	30
	12/14	35	30
	14/16	42	50
	16/18	42	50
	18/20	50	70
	20/25	60	110
	25/30	65	130

★ **tortilis** Africa, Middle East Z-10 15 m

• In condizioni di estrema aridità si sviluppa in forma di arbusto alto 1-1,5 m mentre in condizioni ottimali assume un portamento arboreo, raggiungendo mediamente l'altezza di 15m con fiori piccoli e bianchi.

	28	15


Acacia longifolia


Acacia longifolia c.24


Acacia longifolia c.35


Acacia Saligna c.35 circ.tr.12-14


Acacia saligna



Acanthus mollis

Acanthus - *Acanthaceae*

★ **mollis** — Mediterranean Area — Z-6 — ☆ — ↕ 1 m

• Pianta erbacea con grandi foglie lobate, dal margine dentato, molto eleganti, lunghe fino a 80 cm, di colore verde scuro, lucide sulla pagina superiore. Fiori dalla corolla bianco-rosea, riuniti in lunghe spighe alte fino a 2 m.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9



Acca sellowiana c.18

Acca - *Myrtaceae*

★ **sellowiana** — Brazil — Z-6 — ✿ — ↕ 6 m

• Arbusto dal fogliame di colore grigio-verde. Presenta numerosi fiori medio-piccoli, raccolti a gruppi con-stami molto vistosi di color rosso. Produce frutti commestibili, maturi ad ottobre-novembre.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			50	70
●			20	5
◑			18	3
◑			22	7
◑			28	15
♣			42	50



Acca sellowiana c.24

Acoelorrhaphe - *Arecaceae*

★ **wrightii** — Florida, Mexico — Z-10 — ↕ 6 m

• Palma eretta, dalla corona fogliare compatta, costituita da 25-30 foglie palmate in cima a piccioli sottili, lunghi fino a 1 m, armati di denti ricurvi, di color arancio, disposti a distanza di 3 cm lungo i margini.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			22	7
			49	70



Acca sellowiana c.35



Acca sellowiana c.42



Acca sellowiana



Acoelorraphe wrightii c.49

Acokanthera - *Apocynaceae*

★ **oblongifolia** — South Africa — Z-10 — ☆ — ↕ 6 m

• Arbusto eretto, dal fusto corto che porta una piccola chioma, in genere tondeggiante. Presenta fiori, molto profumati, riuniti a grappoli seguiti da frutti con uno o due semi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9



Acokanthera oblongifolia

Acorus - *Acoraceae*

★ **gramineus 'Variegatus'** — Asia — Z-5 — ☆ — ↕ 25 cm

• Pianta di taglia media, forma folti cespugli con foglie strette, arcuate, di colore verde striato di bianco crema.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Acorus gramineus 'Variegatus'

Adenanthos - *Proteaceae*

★ **sericeus 'Paz'** — Australia — Z-9 — ✿ — ↕ 5 m

• Arbusto alto che presenta foglie di colore grigio argento, finemente divise. Fiori di colore rosso.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9



Adenanthos sericeus 'Paz' c.24

Agapanthus - *Amaryllidaceae*

★ **africanus** — South Africa — Z-9 — ✿ — ↕ 1 m

• Bulbosa con foglie nastriformi, lunghe sino ad 80 cm. Il fiore è di colore blu cielo, raccolto come un gran-de ombrello, che può raggiungere fino a 60 cm di altezza.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9

★ **africanus 'Albus'** — South Africa — Z-9 — ☆ — ↕ 1 m

• Bulbosa elegante dalle foglie nastriformi, lunghe, con infiorescenze raccolte ad ombrella su lunghi steli.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9



Agaphantus africanus c.24



Agaphantus africanus



Agaphantus africanus 'Albus' c.24



Agaphantus africanus 'Albus'



Agaphantus africanus 'Peter Pan' c.18



Agaphantus 'Purple Cloud'



Agave americana c.28



Agave americana c.50



Agave americana c.90



Agave americana 'Marginata' c.28



Agave americana 'Marginata' c.50

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **africanus 'Peter Pan'** South Africa Z-9 30 cm

- Bulbosa perenne di dimensioni contenute; fogliame minuto.

18	3
24	9

★ **'Purple Cloud'** South Africa Z-7 1 m

- Pianta le cui foglie possono raggiungere i 50 cm di lunghezza. Presenta fiori raccolti a ombrello su alti steli.

18	3
24	9

Agave - *Asparagaceae*

★ **americana** Mexico Z-9 2-3 m

- Pianta succulenta dal denso ciuffo di foglie carnose, ascendenti e spinose, di colore verde glauco. Dopo molti anni produce infiorescenze lunghissime.

18	3
24	9
28	15
35	30
42	50
50	70
60	110
65	130
90	230

★ **americana 'Marginata'** Mexico Z-9 2-3 m

- Pianta succulenta dal denso ciuffo di foglie carnose, ascendenti e spinose, bicolore, di color verde interno alla foglia e giallo esterno.

18	3
24	9
28	15
35	30
42	50
50	70
60	110
65	130

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **attenuata** Mexico Z-9 2 m

- Pianta a fusto corto con rosetta di foglie di colore verde tenue, prive di spine. Produce un'infiorescenza notevole, di 2 m, che si curva a collo di cigno.

18	3
24	9
28	15
35	30
50	70

★ **deserti** California, Arizona, Mexico Z-9 1,5 m

- Pianta che presenta una fitta rosetta di foglie dense lineari-lanceolate, acuminate di colore grigio verde. Produce panicoli eretti, alti fino a 4 m, composti da fiori gialli.

18	3
24	9

★ **desmettiana** Mexico Z-9 1,5 m

- Pianta con foglie oblunghe-lanceolate lisce con alla sommità una lunga spina incavata marrone e sui margini grandi spine del medesimo colore. I fiori sono giallastri portati su una infiorescenza di 2,5 m.

18	3
24	9
28	15

★ **desmettiana 'Variegata'** Mexico Z-9 1,5 m

- Pianta con foglie oblunghe-lanceolate lisce, con centro di colore verde e margine giallo.

18	3
24	9
30	18

★ **ferox** (Agave salmiana var. ferox) Mexico Z-9 2-3 m

- Pianta che presenta un denso ciuffo di foglie carnose a rosetta, ascendenti, incurvate, coriacee con grandi spine. Produce lunghissime infiorescenze.

18	3
24	9
28	15
35	30
42	50
50	70
60	110
65	130
90	230



Agave attenuata c.18



Agave attenuata c.28



Agave deserti c.18



Agave desmettiana c.28



Agave desmettiana 'Variegata' c.24



Agave ferox c.18



Agave ferox c.60

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.



Agave filifera c.28



Agave geminiflora c.22



Agave ghiesbreghtii c.18



Agave guiengola c.22



Agave guiengola "Cream Brulee' c.22




Agave x leopoldii c.18



Agave lophantha 'Splendida' c.18



Agave lophantha 'Quadricolor' c.18



Agave lophantha 'Quadricolor'

★ filifera

Mexico Z-9 ↕1,5 m

- Presenta foglie numerose, lunghe e larghe, rigide; al lato delle foglie escono partendo dal basso verso l'alto numerose sfilacciature strettissime, come fili.

24	9
28	15
35	30

★ geminiflora

Mexico Z-9 ↕1 m

- Presenta una singola densa rosetta qualche volta con corto fusto; le foglie sono biconvesse, allungate, gradevolmente incurvate, presentano sui margini sottili filamenti. I fiori gialli sono portati su infiorescenza a spiga.

22	7
28	15

★ ghiesbreghtii

Mexico Z-9 ↕1 m

- Caratterizzata da una corta rosetta di foglie ovato-lanceolate di colore verde medio, con margini dentati e spina finale. Presenta una infiorescenza a spiga eretta fino a 4 m, con fiori di colore porpora con sfumature marrone.

18	3
24	9

★ guiengola

Mexico Z-9 ↕1,5 m

- Presenta una densa rosetta di foglie blu argento. Produce una infiorescenza in spiga alta 2 m, con fiori giallo chiaro.

18	3
24	9

guiengola 'Cream Blue'

Mexico Z-9 ↕1,5 m

- Presenta una densa rosetta di foglie variegate color crema. Produce una infiorescenza in spiga alta 2 m, con fiori giallo chiaro.

18	3
24	9

x leopoldii

Mexico Z-9 ↕0,5-1 m

- Piccola agave con foglie strette e margini bianchi fibrosi che conferiscono alla pianta un aspetto "peloso".

18	3
24	9

lophantha 'Splendida'

Mexico Z-9 ↕0,5-1 m

- Pianta dalla fitta rosetta di foglie con spine terminali. Produce un'infiorescenza di colore giallo.

18	3
24	9

★ lophantha 'Quadricolor'

Mexico Z-9 ↕1 m

- Pianta dalla fitta rosetta di foglie variegate, con spine terminali. Produce una infiorescenza con fiori gialli.

18	3
24	9

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ parrasana

Mexico Z-9 ↕1,5 m

- Pianta che presenta una piccola rosetta di foglie ovate, acuminate. Infiorescenza alta 4 m composta da panicoli di fiori.

18	3
24	9

★ potatorum

Mexico Z-9 ↕1,5 m

- Caratterizzata da rosetta basale di 50-80 foglie succulente, rigide, a margini ondulati, con denti acuminati, all'apice dei quali è presente una spina scura lunga 3-4 cm. Il loro colore è variabile da azzurro-verde a bianco-glauco. Produce un'infiorescenza, provvista di mazzetti laterali, con numerosi fiori tubulosi di colore giallo sfumati di rosso-porpora.

18	3
24	9

★ salmiana (Agave mitriformis)

Mexico Z-9 ↕2-3 m

- Presenta una rosetta di foglie carnose, lunghe con margini spinosi e apice appuntito, di colore grigio-blu.

18	3
24	9
28	15
35	30
42	50
50	70
65	130

★ sisalana

Mexico Z-9 ↕2-3 m

- Presenta una rosetta di foglie con bordi molto spinosi di colore verde-grigio con riflessi azzurri.

18	3
24	9
28	15
35	30
42	70
50	70

★ victoriae-reginae

Mexico Z-9 ↕1 m

- Presenta una densa rosetta tondeggiante composta da foglie oblunghe acuminate dal margine bianco. Produce infiorescenza a spiga, lunga fino a 4 m.

18/20
20/25

★ weberi

Mexico Z-9 ↕1,5 m

- Presenta una rosetta densa con foglie succulente, lunghe e spesse, acuminate. Produce un'alta infiorescenza di fiori gialli.

18	3
24	9
28	15
35	30



Agave parrasana



Agave potatorum c.24



Agave salmiana



Agave sisalana c.18



Agave sisalana c.50



Agave victoriae-reginae c.25


Ajuga reptans

Ajuga - *Lamiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **reptans** — Europe, Asia, Mediterranean Africa — Z-6 — 30 cm					
• Piccola pianta erbacea a portamento strisciante con infiorescenze di color blu.					
				18	3
				24	9


Albizia julibrissin c.42 circ. tr. 12/14


Albizia julibrissin


Allamanda cathartica


Alocasia lauterbachiana c.24

Albizia - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
julibrissin — Iran, Japan — Z-7 — 6 m					
• Piccolo albero a chioma aperta, con foglie di color verde chiaro divise in segmenti simili alle felci. Produce fiori profumati caratterizzati da sottili stami rosa, seguiti da frutti riuniti in baccelli.					
				20	5
		10/12		35	30
		12/14		42	50
		14/16		42	50
julibrissin 'Red Passion' — Iran, Japan — Z-7 — 6 m					
• La cultivar si caratterizza per i fiori di color rosso intenso.					
				20	5
		10/12		35	30
		12/14		42	50
		14/16		42	50
lebbeck — Nuova Guinea — Z-10 — 25 m					
• Albero che raggiunge un'altezza di 18-30 m di altezza con un tronco da 50 cm a 1 m di diametro.					
				28	15

Allamanda - *Apocynaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **cathartica** — Central America — Z-10 — 16 m					
• Pianta a fusto legnoso con foglie a gruppi, lanceolate, di color verde chiaro, e fiori imbutiformi, giallo intenso.					
				18	3
				24	9

Alocasia - *Araceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **lauterbachiana** — Asia — Z-10 — 4-5 m					
• Questa varietà di Alocasia ha le foglie verde scuro con la parte inferiore color porpora.					
				20	5
				24	9
				26	12
				30	18
				35	30

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **macrorrhiza** — Asia — Z-10 — 4-5 m					
• Dal grosso fusto di questa pianta si dipartono le foglie lanceolate, grandi e lucide.					
				20	5
				24	9
				26	12
				30	18
				35	30
★ **wentii** — Asia — Z-10 — 4-5 m					
• Presenta foglie molto grandi e brillanti di color bronzo-verde.					
				26	12
				30	18
★ **wentii 'Victory'** — Asia — Z-10 — 4-5 m					
• Presenta grandi foglie variegate.					
				26	12
				30	18
★ **zebrina** — Asia — Z-10 — 4-5 m					
• Ha foglie di colore blu-verde scuro, con una colorazione disomogenea.					
				20	5
				24	9
				26	12
				30	18
				35	30


Alocasia macrorrhiza v.24


Alocasia wentii c.30


Alocasia zebrina c.24

Aloe - *Xanthorrhoeaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **aculeata** — South Africa — Z-9 — 80 cm					
• Pianta dalla rosetta compatta con foglie lanceolate verde intenso, che presentano spine di colore rosso marrone. Presenta infiorescenze dai fiori che vanno dal rosso al giallo.					
				18	3
				24	9
★ **arborescens** — South Africa — Z-9 — 2-4 m					
• Pianta folta, succulenta, con fusti coronati da una rosetta di foglie lunghe di colore verde azzurro pallido, margine dentato. Produce fiori tubulosi o a campana, rossi.					
				18	3


Aloe aculeata


Aloe arborescens c.24


Aloe arborescens

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			24	9
			28	15



Aloe bainesii c.35

★ bainesii — South Africa — Z-9 — ↕ 12 m

- Esemplare di notevoli dimensioni, dalla bella fioritura di fiori tubulosi di colore arancione.

	35	30
	60	110
	90	230

★ ferox — South Africa — Z-9 — ↕ 3 m

- Pianta succulenta dal fusto legnoso, presenta foglie a rosetta di colore azzurro-verde con margine spinoso. Produce fiori a spiga arancio scarlatto.

	24	9
	28	15
	35	30
	42	50
	50	70
	60	110
	90	230



Aloe bainesii

★ mitriformis — South Africa — Z-9 — ↕ 2 m

- Pianta dalle foglie lanceolate, portate in rosette di colore verde con margini dentati. Presenta pannocchie di fiori lunghe 10-25 cm.

	18	3
	24	9

★ plicatilis — South Africa — Z-9 — ↕ 3-5 m

- Pianta dal fusto legnoso, le ramificazioni terminano con un gruppo di foglie carnose, lunghe sino a 30cm e larghe 3-4 cm, di colore grigio-verdastro con margine non dentato. Produce infiorescenze in racemi cilindrici, comprendenti circa 30 fiori tubulosi di 5 cm di lunghezza, di colore rosso.

	24	9



Aloe ferox c.50

★ x spinosissima — South Africa — Z-9 — ↕ 1-2 m

- Pianta che forma rosette di foglie strette e lunghe con spine morbide.

	18	3
	24	9



Aloe mitriformis



Aloe plicatilis c.24



Aloe x spinosissima c.18

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ vera — South Africa — Z-8 — ↕ 2 m

- Presenta foglie lanceolate, succose, grigio-verde, lunghe 45 cm, leggermente scanalate alla pagina superiore, con margini rosa dentati, portate in rosette basali. Produce fiori tubulosi, gialli, lunghi fino a 3 cm, portati in racemi apicali.

	18	3
	22	7
	28	15

Disponibili esemplari



Aloe vera c.18



Aloe vera c.28

Alpinia - *Zingiberaceae*

★ zerumbet — India, Australia — Z-10 — ↕ 3 m

- Presenta foglie lanceolate e infiorescenza a pannocchia. I fiori sono profumati.

	18	3
	24	9

Alternanthera - *Amaranthaceae*

★ ramosissima 'Versicolor' — South America — Z-8 — ↕ 45 cm

- Pianta perenne con foglie multicolori verde, rosso e porpora.

	18	3
	24	9

Alyogyne - *Malvaceae*

★ hakeifolia — Australia — Z-10 — ↕ 3 m

- Arbusto che presenta foglie lineari verde scuro, profondamente incise.

	18	3
	24	9
	35	30

★ huegelii 'Santa Cruz' — Asia — Z-10 — ↕ 2,50 m

- Pianta arbustiva dalle foglie profondamente incise. Presenta grandi fiori simili all'ibisco del diametro di circa 12 cm.

	18	3
	24	9
	35	30



Alpinia zerumbet c.24



Alpinia zerumbet



Alternanthera ramosiss. 'Versicolor'



Alyogyne hakeifolia



Alyogyne huegelii 'Santa Cruz'

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.


Alyssum saxatile


Ananas comosus


Anisodontea x hypomandara


Annona cherimola


Antigonon leptopus


Aptenia cordifolia

Alyssum - *Brassicaceae*

★ **saxatile** (Aurina saxatilis) — Mediterranean Area — Z-3 — ↕ 10-40 cm

• Pianta tappezzante, dalle piccole foglie allungate, di colore grigio-verde, riunite in dense rosette. Produce piccoli fiori.

18	3

Ananas - *Bromeliaceae*

★ **comosus** — Brazil — Z-10 — ↕ 1 m

• Pianta con foglie rigide di colore grigio-verde, nastriformi e dai margini spinosi che formano una fitta rosetta del diametro di 70-150 cm. Dal centro della stessa spunta l'infiorescenza portata da un corto fusto e formata da fiori blu a tre petali, protetti da brattee rosa. Frutto commestibile.

26	9

Anisodontea - *Malvaceae*

★ **x hypomandara** — Africa — Z-9 — ↕ 3 m

• Pianta perenne dalla stupefacente quantità di fiori.

18	3
24	9

★ **malvastroides** — Africa — Z-9 — ↕ 3 m

• Arbusto perenne, dal carattere tappezzante e dalla stupefacente quantità di fiori.

18	3
24	9

Annona - *Annonaceae*

★ **cherimola** — Perù, Ecuador — Z-9 — ↕ 7 m

• Grande arbusto con foglie ovali e fiori bruni solitari o riuniti in gruppi.

20	5
26	9
35	30
70	140

Antigonon - *Polygonaceae*

★ **leptopus** — Central America — Z-10 — ↕ 6 m

• Bel rampicante a fioritura estiva; i fiori, numerosissimi, sono di colore rosa.

18	3

Aptenia - *Aizoaceae*

★ **cordifolia** — South Africa — Z-10 — ↕ 60 cm

• Pianta tappezzante succulenta, dai fusti sottili prostrati, molto ramificati. Presenta foglioline a forma di cuore allungato, lunghe 3-4 centimetri, di colore verde brillante, spesse e turgide. Produce piccoli fiori a forma di margherita, con svariati petali lineari.

14	1,50

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

Aralia - *Araliaceae*

★ **reticulata** — South Africa — Z-10 — ↕ 10 m

• Piccolo albero, ramificato, con foglie lunghe di colore verde scuro.

24	9
35	30
70	140
90	230
90	280
120	450


Aralia reticulata c.90

Araucaria - *Araucariaceae*

★ **heterophylla** — Norfolk Island — Z-9 — ↕ 30 m

• Conifera conosciuta anche come pino di Norfolk, presenta ramificazioni regolari e simmetriche, disposte orizzontalmente. Le foglie sono lanceolate o aghiformi. Infiorescenze coniche arrotondate. Il frutto ha forma di cono arrotondato.

18	3
22	7
28	15
42	50
49	70
60	110


Araucaria heterophylla c.24

★ **bidwillii** — Australia — Z-9 — ↕ 30 m

• Grande albero originario del Queensland. È l'ultima specie sopravvissuta della sezione Bunya del genere Araucaria. I semi sono commestibili se cotti. Il legno è utilizzato per la costruzione di strumenti musicali.

90	110


Araucaria bidwillii

Arbutus - *Ericaceae*

★ **unedo** — Mediterranean Area — Z-7 — ↕ 10 m

• Piccolo albero con corteccia bruna e ruvida; foglie lucide, verde scuro, sfumate di rosso d'inverno. Produce fiori bianchi, campanulati seguiti da frutti rossi rotondi commestibili.

18	3
24	9
28	15
35	30
50	70
20	5
18	3
22	7
28	15
28	15

Disponibili esemplari


Arbutus unedo c.18


Arbutus unedo



Archontophoenix alexandrae c.24



Archontophoenix alexandrae c.60

Archontophoenix - *Arecaceae*

★ **alexandrae** Australia Z-10 ↕25 m

• Palma dal fusto perfettamente cilindrico, allargato alla base. Foglie pinnate, arcuate d'un bel verde cereoso. Produce fiori minuscoli, bianchi o crema e frutti ovoidi.

	24	**9**
gruppo 3 piante	**24**	**9**
	28	**15**
	35	**30**
gruppo 3 piante	**50**	**70**
	60	**110**
gruppo 3 piante	**60**	**110**
	90	**230**
gruppo 3 piante	**90**	**230**
	110	**450**

Disponibili esemplari

★ **cunninghamiana** Australia Z-10 ↕25 m

• Palma dal fusto alto e sottile. La corona delle guaine fogliari è di color bruno-rossiccio. Le foglie sono lunghe fino a 3 metri, curvate. Produce fiori di colore rosa o lilla.

	24	**9**
	28	**15**
	35	**30**
gruppo 3 piante	**50**	**70**
	60	**110**
gruppo 3 piante	**60**	**110**
	90	**230**
gruppo 3 piante	**90**	**230**
	110	**450**

Disponibili esemplari



Archontophoenix alexandrae c.90



Archontophoenix cunninghamiana c.60



Archontophoenix cunninghamiana c.90

Arecastrum - *Arecaceae*

★ **romanzoffianum** (Syagrus romanzoffiana) South America Z-10 ↕10-20 m

• Palma dal portamento arcuato, con un fusto solido ed eretto. La chioma è composta da fogliame leggero e flessuoso con foglie pennate lunghe 3-4 metri, di colore verde brillante, che ricadono. Produce un'infiorescenza a pannocchia ramificata, lunga fino a 2 metri, composta da una moltitudine di fiori gialli, seguiti da frutti dapprima gialli e arancioni a maturazione.

	24	**9**
	35	**30**
	42	**50**
	60	**110**
	90	**230**
	90	**280**
	120	**450**
	120	**700**
	140	**1000**

Disponibili esemplari (3 - 5 tronchi)

Arenga - *Arecaceae*

★ **engleri** Taiwan Z-10 ↕2,50 m

• Palma elegante dalle lunghe foglie pinnate verde scuro. Produce fiori di colore rosso e arancio con una fragranza profumata, seguiti da frutti rossi.

	18	**3**
	24	**9**
gruppo 3 piante	**35**	**30**
gruppo 3 piante	**42**	**50**
gruppo 3 piante	**60**	**110**
gruppo 3 piante	**90**	**230**



Arecastrum romanzoffianum c.42



Arecastrum romanzoffianum c.90



Arecastrum romanzoffianum



Arenga engleri c.35



Arenga engleri


Argyranthemum frutescens


Aristolochia gigantea c.18


Aristolochia gigantea


Artemisia arborescens


Asclepias curassavica


Asparagus densiflorus

Argyranthemum - *Asteraceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **frutescens** — Canary Islands — Z-9 — ☆ — ↕70 cm					
• Pianta perenne dai vistosi e abbondanti fiori bianchi.					
	18				3

Aristolochia - *Aristolochiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **gigantea** — Central America — Z-9 — ✿					
• Vigoroso rampicante, con foglie ovali, larghe 15-25 cm. Produce vistose infiorescenze tubolari e rigonfie che si aprono in fiori grandi anche 35 cm e dal colore rosso viola vellutato e marmorato di giallo e bianco.					
	18				3
	22				7

Artemisia - *Asteraceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **arborescens** — Mediterranean Area — Z-8 — ✿ — ↕1 m					
• Arbusto di medie dimensioni, tondeggiante, molto ramificato, con numerosi fusti eretti. Il fogliame è finemente inciso, di colore verde grigio, soffice al tatto, fortemente aromatico se stropicciato. All'apice dei rami, in primavera, sbocciano piccoli fiori gialli a capolino.					
	18				3

Asclepias - *Apocynaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **curassavica** — Africa, North America — Z-9 — ✿ — ↕50-80 cm					
• Arbusto dal portamento eretto, i fusti sono verdi, semilegnosi alla base; il fogliame è di colore verde scuro, ovale, lungo 10-15 cm. Produce numerosi piccoli fiori appariscenti, riuniti in racemi tondeggianti.					
	18				3
	24				9
★ **fruticosa** (Gomphoricarpus fruticosus) — Africa, North America — Z-8 — ☆ — ↕1 m					
• Arbusto dal portamento eretto. Ha foglie lanceolate verde scuro e fiori bianco-crema.					
	18				3
	24				9

Asparagus - *Asparagaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **densiflorus** — Africa, Asia, Europe — Z-9 — ☆ — ↕3 m					
• Specie caratterizzata da fusti molto sottili provvisti di foglie aghiformi di un bel verde intenso. Produce delle infiorescenze a racemo che portano dei piccoli fiorellini bianco-rosa, leggermente profumati.					
	18				3
	24				9
★ **densiflorus 'Myersii'** — Africa, Asia, Europe — Z-9 — ☆ — ↕60 cm					
• La cultivar presenta foglie erette e leggermente incurvate all'apice, molto spesse e appariscenti.					
	18				3
	24				9
★ **plumosus** — Africa — Z-9 — ☆ — ↕3 m					
• Pianta rampicante che può raggiungere notevoli dimensioni.					
	18				3
	24				9

Aspidistra - *Asparagaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **elatior** — China — Z-7 — ✿ — ↕60 cm					
• Pianta erbacea dal denso ciuffo di foglie lunghe, cuoiose, verde scuro. Spuntano direttamente nel terreno, tra le foglie, i fiori di colore porpora, tendente al bruno, spesso puntinati di chiaro e seguiti da una singola bacca nerastra contenente i semi.					
	18				3

Astrophytum - *Cactaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **ornatum** — Texas, Mexico — Z-9 — ✿ — ↕1 m					
• Cactacea nana dal corpo cilindrico-colonnare. Spine dritte e acute, gialle o brune. Le costolature sono più o meno ricoperte di scaglie argentee. Fiori gialli.					
	10/12				
	12/14				
	14/16				
	16/18				
	18/20				
	20/25				
	25/30				

Atriplex - *Chenopodiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **halimus** — Asia — Z-8 — ✿ — ↕2,50 m					
• Arbusto di medie dimensioni, presenta foglie ovali, grigio-argento. Fiorisce raramente.					
	18				3
	24				9

Bambù - *Poaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **Bambusa multiplex 'Alphonse Karr'** — China — Z-9 — ↕3-15 m					
• Bambù con steli sottili, da 1 a 2,5 cm di diametro, gialli striati di verde. Portamento aggraziato.					
	20				5


Asparagus densiflorus 'Myersii'


Asparagus plumosus


Aspidistra elatior


Astrophytum ornatum


Atriplex halimus


Bambusa multiplex 'Alphonse Karr'

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.



Bambusa ventricosa



Bambusa vulgaris



Phyllostachys aurea



Phyllostachys aurea c.35



Phyllostachys aurea c.60



Phyllostachys aurea c.80

★ **Bambusa ventricosa** China, Malesia, Vietnam Z-9 ↕8-20 m

- Specie molto vigorosa e rustica, dallo sviluppo eretto, colonnare. Presenta culmi che vanno dal colore verde al giallo verde. Gli internodi si rigonfiano e protendono al centro.

90	280

★ **Bambusa vulgaris** China Z-10 ↕5-25 m

- Caratterizzato da fusti giallo limone con striature verdi e foglie di colore verde scuro.

90	230

★ **Phyllostachys aurea** China Z-6 ↕2-10 m

- Bambù con fusti che evolvono in una colorazione verde giallastra e possono raggiungere un diametro di 3-5 cm. È uno dei bambù più ricchi di foglie di colore verde chiaro. Germogli commestibili.

18	3
20	5
24	9
30	18
35	30
60	110
80	

★ **Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'** China Z-6 ↕3-10 m

- Pianta che crea folti cespugli con singoli fusti che possono raggiungere i 3-4 cm di diametro. Assume una tinta arancio-porpora in primavera, diventando poi giallo.

18	3
20	5
24	9
30	18
35	30
80	
60	110

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

★ **Phyllostachys bambusoides** China Z-7 ↕6-8 m

- Pianta di taglia media, dallo sviluppo eretto, colonnare.

90	280

★ **Phyllostachys 'Bissetii'** China Z-5 ↕6-8 m

- Specie molto vigorosa e rustica, con culmi e foglie di colore verde scuro, lucide. Fogliame denso e morbido.

18	3
20	5
24	9
30	18
35	30
60	110



P. aureosulcata 'Spectabilis'



P. aureosulcata 'Spectabilis' c.35



P. aureosulcata 'Spectabilis' c.60



Phyllostachys bambusoides



Phyllostachys 'Bissetii' c.35



Phyllostachys 'Bissetii'


Phyllostachys nigra

★ Phyllostachys nigra

China | Z-7 | ↕3-10 m

• Bambù che emette giovani culmi verdi che si scuriscono progressivamente fino a diventare neri; foglie verdi fitte e lucide; rizoma poco strisciante.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			24	9
			30	18
			35	30
			60	110
			80	


Phyllostachys nigra c.35

★ Phyllostachys vivax f. aureocaulis

China | Z-8 | ↕3-25 m

• Bambù che raggiunge velocemente grandi altezze e necessita di spazio. I culmi sono di colore giallo brillante con strisce saltuarie e variabili di colore verde. Su alcuni non sono presenti striature.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			20	5
			24	9
			30	18
			35	30
			60	110

★ Pleioblastus fortunei

China | Z-7 | ↕1 m

• Il suo fogliame denso e cespuglioso così come il suo portamento eretto esprimono la vitalità di questo bambù nano. Le foglie screziate verdi e bianco-crema sono la sua nota caratteristica.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ Pleioblastus pumilus (Arundinaria pumila)

Japan | Z-7 | ↕1-2 m

• Bambù molto vigoroso con fogliame verde scuro ed eretto.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3


Phyllostachys vivax f. aureocaulis

★ Pseudosasa japonica

China, Japan | Z-6 | ↕3-6 m

• Culmi fini e assurgenti che crescono in ciuffi serrati. Grandi foglie lunghe da 10 a 30 cm per 1,5-2,8 cm di larghezza. Guaine persistenti sul culmo. Resiste molto bene al freddo.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3


Phyllostachys vivax f. aureoc. c.20


Phyllostachys vivax f. aureoc. c.60


Pleioblastus pumilus c.18


Pseudosasa japonica c.35

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			24	9
			30	18
			35	30
			80	

★ Sasa palmata

Japan, Russia | Z-7 | ↕1-4 m

• Culmi vigorosi con fogliame verde scuro lucido che ricorda quello di una palma.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9

★ Semiarundinaria fastuosa

Japan | Z-7 | ↕3-12 m

• Bambù largo e vigoroso, dal portamento eretto, sempreverde che forma gruppi di canne verde scuro, che portano ciuffi di piccoli germogli densamente frondosi. Le foglie sono oblunghe, spatiformi verde scuro sopra, glauche sotto.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			22	7
			24	9
			30	18
			35	30
			60	110

Banksia - *Proteaceae*

★ integrifolia

Australia | Z-9 | ↕3-4 m

• Arbusto alto sempreverde dal fogliame setoso che produce spighe di fiori cilindrici.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			24	9
			35	30
			42	50

Barleria - *Acanthaceae*

★ obtusa

Africa | Z-10 | ↕1 m

• Cespuglio sempreverde che si ricopre di fiori tubulosi da aprile a maggio..

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9

★ repens

Africa | Z-10 | ↕1 m

• Piccolo cespuglio sempreverde dalle foglie verde scuro che produce una moltitudine di fiori tubolosi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9


Sasa palmata c.24


Semiarundinaria fastuosa c.20


Semiarundinaria fastuosa c.24


Banksia integrifolia


Barleria repens


Bauhinia aculeata


Bauhinia aculeata c.60 circ. tr. 25/30


Bauhinia alba

Bauhinia - *Fabaceae*

★ aculeata

Central America **Z-9** ☆ ↕ 10-12 m

• Arbusto o albero dalle ampie foglie, con fiori vistosi, riuniti in racemi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣	8/10		35	30
♣	10/12		35	30
♣	12/14		42	50
♣	14/16		42	50
♣	16/18		49	70
♣	18/20		55	90
♣	20/25		55	90
♣	25/30		60	110
♣	30/35		65	130

★ alba

Asia **Z-9** ☆ ↕ 10-12 m

• Arbusto o albero sempreverde con fragranti fiori bianchi con venature giallo limone.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣	8/10		35	30
♣	10/12		35	30
♣	12/14		42	50
♣	14/16		42	50
♣	16/18		49	70
♣	18/20		55	90
♣	20/25		55	90
♣	25/30		60	110
♣	30/35		65	130

★ galpinii

South Africa **Z-9** ✿ ↕ 3 m

• Pianta che presenta fiori di colore rosso arancio riuniti in racemi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15


Bauhinia alba c.42 circ.tr.14/16


Bauhinia alba c.55 circ.tr.20/25


Bauhinia alba c.60 circ.tr.25/30


Bauhinia galpinii


Bauhinia purpurea

★ purpurea

India **Z-9** ✿ ↕ 10-12 m

• Produce a fine autunno gruppi terminali di fiori rosa-viola, molto profumati.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣	8/10		35	30
♣	10/12		35	30
♣	12/14		42	50
♣	14/16		42	50
♣	16/18		49	70
♣	18/20		55	90
♣	20/25		55	90
♣	25/30		60	110
♣	30/35		65	130


Bauhinia purpurea c.28

Beaucarnea - *Asparagaceae*

★ recurvata

Mexico **Z-10** ☆ ↕ 1-2 m

• Presenta fusto carnoso, rigonfio alla base. Fiori bianchi riuniti in grappoli compaiono solo in esemplari adulti.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			24	9
			30	18
			35	30
			40	35
			50	40
			60	50
			80	170
			90	230

Disponibili esemplari


Bauhinia purp. c.49 circ.tr. 16/18


Bauhinia purp. c.60 circ.tr. 35/40


Beaucarnea recurvata c.24


Beaucarnea recurvata c.90

Beaucarnea recurvata c.110



Beschorneria yuccoides



Bignonia capensis



Bignonia capensis



Bignonia capensis

Beschorneria - *Asparagaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **yuccoides** Mexico Z-9 2 m

- Pianta succulenta che forma rosette compatte con foglie spatiformi. Produce panicoli di fiori gialli con sfumature rosse.

	20	5
	24	9
	30	18

Bignonia - *Bignoniaceae*

★ **capensis** (Tecoma capensis) South Africa Z-9

- Pianta arbustiva-rampicante, presenta foglie piccole di color verde intenso, lucide, rotonde. Produce abbondanti fiori riuniti in gruppi terminali.

	18	3
	22	7
	28	15

★ **capreolata** North America Z-6

- Rampicante sempreverde adatta per siepi, con fiori color arancio.

	18	3
	22	7
	28	15

★ **chamberlaynii** (Anemopaegma chamberlaynii) Brazil Z-10

- Pianta rampicante con fiori gialli a coppie.

	18	3
	22	7
	28	15

★ **cherere** (Distictis buccinatoria) Mexico Z-9

- Grandi fiori ad imbuto color giallo-rosso.

	18	3
	22	7
	28	15
∩	60	85



Bignonia capensis c.22



Bignonia cherere



Bignonia cherere c.22



Bignonia 'Comptesse Sarah'

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

'Comptesse Sarah' (Podranea ricasoliana 'C.S') Africa Z-9

- Splendida pianta con fiori rosa e una ricca e prolungata fioritura.

	18	3
	22	7
	28	15

grandiflora (Campsis grandiflora) China, Japan Z-7

- Fiori a trombetta di colore rosso arancione, da luglio a settembre.

	18	3
	22	7
	28	15

★ **jasminoides** (Pandorea j.) Australia, Malesia Z-9

- Pianta che produce fiori a forma campanulata, con corolla allargata, di colore rosa chiaro, con gola fucsia, che emanano un delicato profumo.

	18	3
	22	7
	28	15

★ **jasminoides 'Variegata'** (Pandorea j.'V') Australia, Malesia Z-9

- È caratterizzata da foglie variegate verde e giallo.

	18	3
	22	7
	28	15

★ **lindleyana** (Clytostoma calystegioides) Brazil, Argentina Z-10

- Rampicante dal fogliame ovale con margine seghettato particolarmente decorativo, produce fiori azzurri.

	18	3
	22	7
	28	15



Bignonia 'Comptesse Sarah' c.18



Bignonia jasminoides c.18



Bignonia jasminoides 'Variegata'



Bignonia jasminoides 'Variegata' c.22



Bignonia lindleyana



Bignonia lindleyana c.18



Bignonia 'Madame Galen' c.18



Bignonia 'Madame Galen'



Bignonia 'Mrs. Rivers' c.18



Bignonia 'Mrs. Rivers'



Bignonia radicans c.22

'Madame Galen' (Campsis x tagliabuana 'M.G') Asia, N America Z-4

- Varietà molto diffusa, fiori grandi di colore arancio con gole color rosso.

18	3
22	7
28	15

★ 'Mrs. Rivers' (Distictis 'M.R') Mexico Z-9

- Foglie di colore verde scuro. Fiori color viola con gola giallo oro.

18	3
22	7
28	15

radicans (Campsis radicans) Asia, North America Z-4

- Rampicante con fusti legnosi e viticci, foglie pinnate con margine seghettato. Fiori campanulati.

18	3
22	7
28	15

radicans 'Flava' (Campsis radicans 'Flava') Asia, N. America Z-4

- Rampicante con fusti legnosi e viticci, foglie pinnate con margine seghettato. Fiori campanulati di color giallo.

18	3
22	7
28	15

★ unguis-cati (Dolicandra unguis-cati) Mexico, Uruguay Z-8

- Pianta a crescita rapida, con copiosa fioritura.

18	3
22	7
28	15

★ venusta (Pyrostegia venusta) South America Z-10

- Rampicante con fusti legnosi e viticci, che cresce molto rapidamente. I fiori di color arancio-dorati sono tubulosi e raggruppati a mazzetti.

18	3
22	7
28	15
60	85



Bignonia radicans



Bignonia radicans 'Flava' c.18



Bignonia unguis-cati

'Yellow Trumpet' (Campsis radicans 'Y.T') Asia, N. America Z-4

- È caratterizzata dalla festosa colorazione delle grandi campanelle giallo vivo che risaltano sul fogliame verde-scuro brillante.

18	3
22	7
28	15

Bismarckia - *Arecaceae*

★ nobilis Madagascar Z-10 ↕3 m

- Palme dalle fronde ampie fino a 150-200 cm, a forma di ventaglio, costituite da segmenti nastriformi, rigidi e appuntiti, di colore blu argento, ricoperte da una sottile patina cerosa di colore bianco argento.

24	9
35	30
42	50
60	50
80	170
90	230

Bougainvillea - *Nyctaginaceae*

x buttiana 'Barbara Karst' America Z-8 ↕8-10 m

- Pianta rampicante con foglie grandi e ovali, rossastre da giovani, verde lucido dopo. Brattee rosso magenta brillante.

18	3
22	7
28	15
40	35

x buttiana 'Lady Mary Baring' America Z-8 ↕8-10 m

- Varietà dalle brattee da giallo chiaro a giallo dorato.

18	3
22	7
28	15



Bignonia venusta c.22



Bignonia venusta



Bignonia 'Yellow Trumpet'



Bismarkia nobilis c.42



Bougainvillea x butt. 'Barbara Karst' c.18



Bougainvillea x butt. 'Barbara Karst'



Bougainvillea x butt. 'Lady Mary Baring'


Bougainvillea x buttiana 'Mrs Butt'


Bougainvillea x buttiana 'Poultonii' c.22


Bougainvillea x buttiana 'Raspberry Ice'


Bougainvillea x butt. 'Raspberry Ice' c.18


Bougainvillea gl. 'Magn. Trailii" c.22


Bougainvillea glabra 'Rosea' c.18

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt
★ **x buttiana 'Mrs. Butt'** America Z-8 8-10 m					
• Varietà dalle brattee color fuchsia.					
				18	3
				22	7
				28	15
★ **x buttiana 'Poultonii"** America Z-8 8-10 m					
• Varietà dalle brattee color fuchsia.					
				18	3
				22	7
				28	15
∩				60	85
★ **x buttiana 'Raspberry Ice'** America Z-8 8-10 m					
• Varietà dalle brattee color rosso con foglie variegate.					
				18	3
				22	7
				28	15
∩				60	85
⍦				35	30
glabra 'Magnifica Trailii' America Z-8 8-10 m					
• Varietà dalle brattee color viola.					
				18	3
				22	7
				28	15
⍦				35	30
∩				60	85
★ **glabra 'Rosea'** America Z-8 8-10 m					
• Varietà dalle brattee color rosa.					
				18	3
				22	7
				28	15
★ **glabra 'Salmonea'** America Z-8 8-10 m					
• Varietà dalle brattee color arancio.					
				18	3
				22	7
				28	15

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **glabra 'Sanderiana'** America Z-8 8-10 m					
• Varietà dalle brattee viola..					
				18	3
				22	7
				28	15
				40	35
❁				18	3
❁				24	9
❁				28	15
❁				40	35
❁				50	70
❁				60	85
●				18	3
●				22	7
◑				18	3
◑				22	7
◑				28	15
▲				18	3
▲				26	12
▲				33	25
▲				40	35
▲				50	70
▲				60	85
⍦				35	30
∩				60	85
⚲				25	
▦				40	


Bougainvillea glabra 'Salmonea'


Bougainvillea gl. 'Salmonea' c.22


Bougainvillea gl. 'Sanderiana' c.18


Bougainvillea gl. 'Sanderiana' c.22


Bougainvillea gl. 'Sanderiana' c.28


Bougainvillea gl. 'Sanderiana' c.18


Bougainvillea gl. 'Sanderiana' c.18


Bougainvillea gl. 'Sanderiana' c.60

Bougainvillea glabra 'Sanderiana' c.18

Bougainvillea

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.



Bougainvillea gl. 'Snow White' c.22

★ glabra 'Snow White'

America | Z-8 | ☆ | ↕ 8-10 m

• Varietà dalle brattee di colore bianco.

	18	3
	22	7
	18	3
	24	9
	28	15
	35	30
	60	85
	40	

★ 'Hawaiian Gold'

America | Z-8 | ★ | ↕ 8-10 m

• Varietà dalle brattee da giallo dorato a giallo chiaro.

	18	3
	22	7
	28	15

★ 'Helen Johnson'

America | Z-8 | ★ | ↕ 8-10 m

• Buganvillea nana con foglie piccole che nascono verde chiaro trasformandosi poi in verde scuro.

	18	3
	22	7
	28	15



Bougainvillea gl. 'Snow White' c.24

★ 'Mini Thai'

America | Z-8 | ★ | ↕ 3-4 m

• Varietà dalle brattee color fuchsia.

	18	3
	22	7

★ 'Orange Picot'

America | Z-8 | ★ | ↕ 8-10 m

• Varietà dalle brattee color arancio.

	18	3
	22	7
	28	15
	35	30



Bougainvillea glabra 'Snow White' c.60



Bougainvillea 'Hawaiian Gold' c.22



Bougainvillea 'Mini Thai'

Brachychiton

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ 'Sensation'

America | Z-8 | ★ | ↕ 8-10 m

• Varietà dalle brattee color porpora.

	18	3
	22	7
	28	15

★ spectabilis

America | Z-8 | ★ | ↕ 8-10 m

• Varietà dalle brattee color viola.

	18	3
	22	7
	28	15

★ spectabilis 'Alba Plena'

America | Z-8 | ☆ | ↕ 8-10 m

• Varietà dalle brattee di color bianco.

	18	3
	22	7
	28	15

★ 'Sundance'

America | Z-8 | ★ | ↕ 8-10 m

• Presenta foglie variegate e brattee che cambiano colore dall'arancio al rosa.

	18	3
	22	7
	28	15

★ 'Temple Fire'

America | Z-8 | ★ | ↕ 8-10 m

• Varietà dalle brattee color bordeaux.

	18	3
	22	7
	28	15
	18	3
	24	9
	28	15

Brachychiton - *Malvaceae*

★ acerifolius

Australia | Z-10 | ★ | ↕ 15-35 m

• Albero dal tronco dritto e robusto con ampia chioma. Presenta foglie palmate lucide, color verde brillante. Fiori campanulati scarlatti riuniti in grappolo.

	20	5
	28	15
8/10	33	25
10/12	35	30
12/14	35	30
14/16	35	30
16/18	42	50
18/20	42	50
20/25	49	70
25/30	49	70



Bougainvillea 'Orange Picot' c.18



Bougainvillea 'Sensation' c.22



Bougainvillea spectabilis



Bougainvillea spectabilis 'Alba Plena'



Brachychiton acerifolius c.20



Brachychiton acerifolius c.49 circ. tr. 25/30



Brachychiton acerifolius



Brachychiton discolor c.49 circ. tr. 25/30



Brachychiton discolor

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
		30/35	55	90
		35/40	55	90
		40/45	65	130
		45/50	70	230
		50/60	90	230
		60/70	90	230
		70/80	90	280

Disponibili esemplari

★ discolor

Australia **Z-10** 30 m

- Albero dalla chioma ampia, folta e disordinata. Le foglie sono grandi e di colore verde scuro. Produce fiori rosa a forma di campanelle che pendono in grappoli alle estremità dei rami.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		8/10	33	25
		10/12	35	30
		12/14	35	30
		14/16	35	30
		16/18	42	50
		18/20	42	50
		20/25	49	70
		25/30	49	70
		30/35	55	90
		35/40	55	90
		40/45	65	130
		45/50	70	230
		50/60	90	230
		60/70	90	230
		70/80	90	280

★ diversifolius

Australia **Z-10** 20 m

- Albero che presenta foglie ovato-lanceolate di colore verde-lucido. Produce fiori di colore giallo-verdastro esternamente, rossastro all'interno, riuniti in pannocchie terminali pendule.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		8/10	33	25
		10/12	35	30
		12/14	35	30
		14/16	35	30
		16/18	42	50
		18/20	42	50
		20/25	49	70
		25/30	49	70
		30/35	55	90
		35/40	55	90
		40/45	65	130
		45/50	70	230
		50/60	90	230
		60/70	90	230
		70/80	90	280

Disponibili esemplari

platanoides

Australia **Z-10** 20 m

- Albero medio robusto arrotondato dalle foglie verdi, grandi e lobate. Fiori piccoli, vistosi di color giallo limone riuniti in pannocchie.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		8/10	33	25
		10/12	35	30

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
		12/14	35	30
		14/16	35	30
		16/18	42	50
		18/20	42	50
		20/25	49	70
		25/30	49	70
		30/35	55	90
		35/40	55	90
		40/45	65	130
		45/50	70	230
		50/60	90	230
		60/70	90	230
		70/80	90	280

Disponibili esemplari

★ populneus

Australia **Z-10** 6-20 m

- Albero con foglie ovali lucide appuntite. Fiori concavi, di colore bianco panna con gola rossa, viola o gialla, riuniti in spighe.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		8/10	33	25
		10/12	35	30
		12/14	35	30
		14/16	35	30
		16/18	42	50
		18/20	42	50
		20/25	49	70
		25/30	49	70
		30/35	55	90
		35/40	55	90
		40/45	65	130
		45/50	70	230
		50/60	90	230
		60/70	90	230
		70/80	90	280

Disponibili esemplari



Brachychiton diversif. c.42 circ. tr 16/18



Brachychiton diversifolius



Brachychiton platanoides c.90 circ. tr. 50/60



Brachychiton populneus c.42 circ. tr. 16/18



Brachychiton populneus



Brachychiton rupestris c.90

★ rupestris

Australia **Z-10** ↕ 20 m

• Albero dalle foglie ovali e appuntite, con fiori piccoli e di colore giallo chiaro.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		10/12	35	30
♣		12/14	35	30
♣		14/16	35	30
♣		16/18	42	50
♣		18/20	42	50
♣		20/25	49	70
♣		25/30	49	70
♣		30/35	55	90
♣		35/40	55	90
♣		40/45	65	130
♣		45/50	70	230
♣		50/60	90	230
♣		60/70	90	230
♣		70/80	90	280

Disponibili esemplari



Brachychiton rupestris c.90

Brachypodium - *Poaceae*

★ retusum

Mediterranean Area, China **Z-5** ↕ 1 m

• Pianta erbacea perenne, cespitosa, dalle foglie piatte o ricurve. In estate, presenta fiori in racemi compatti, simili a spighe, con 5-25 fiori in ciascun stelo.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9



Brachypodium retusum

Brahea - *Arecaceae*

★ armata

Mexico **Z-10** ↕ 15 m

• Comunemente nota come palma blu del Messico, ha foglie di colore argento e infiorescenze lunghe fino a 5 metri. Molto resistente e robusta.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			24	9
			35	30
			49	70
			60	110
			90	230
			90	230
			90	280



Brahea armata c.24

★ edulis

Mexico **Z-10** ↕ 12 m

• Palma dal fusto eretto, all'apice del quale è presente una corona di foglie rigide, di forma palmata. Produce fiori di colore giallastro, in lunghe infiorescenze ramificate, seguiti da frutti sferici del diametro di 2-3 cm, di colore nerastro che presentano una polpa commestibile.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			24	9
			35	30
			49	70
			60	110
			90	230
			90	280

Disponibili esemplari



Brahea armata c.90



Brahea edulis c.24



Brahea edulis c.49



Brahea edulis c.90


Brunfelsia uniflora


Buddleia davidii 'Opera'


Buddleja davidii 'White Wings'


Buddleja madagascariensis


Bulbine frutescens

Brunfelsia - *Solanaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **uniflora** — Brazil, Venezuela — Z-10 — 50 cm					
• Arbusto sempreverde dalle foglie decorative lucide verde scuro. Ha fiori vistosi riuniti in racemi di colore violetto-bluastro.					
	18	3			
	24	9			

Buddleja - *Scrophulariaceae*

★ **colvilei** — Asia — Z-8 — 6 m					
• Arbusto grande con foglie verde scuro e fiori grandi tubolosi rosa, in racemi terminali ricadenti.					
	18	3			
	24	9			
★ **davidii 'Opéra'** — Asia — Z-5 — 3 m					
• Arbusto caratterizzato da foglie lanceolate, lunghe sino a 25 cm, di colore verde-grigio. Si ricopre di fiori profumati di colore viola, raggruppati in lunghe spighe terminali.					
	18	3			
	24	9			
★ **davidii 'White Wings'** — Asia — Z-5 — 3 m					
• Arbusto con foglie lanceolate e fiori profumati bianchi, raggruppati in spighe terminali.					
	18	3			
	24	9			
★ **madagascariensis** — Madagascar — Z-9 — 4 m					
• Arbusto arcuato dalle foglie strette lanceolate verde scuro. Fiori tubulosi giallo-arancioni in lunghe infiorescenze.					
	18	3			
	24	9			

Bulbine - *Xanthorrhoeaceae*

★ **frutescens** — Africa — Z-9 — 60 cm					
• Pianta erbacea perenne, dal portamento compatto. Fiorisce da maggio ad ottobre, con fiori gialli.					
	18	3			
	24	9			

Butia - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **capitata** — Brazil, Uruguay, Argentina — Z-10 — 8 m					
• Splendida palma dalle foglie lunghe fino a 2,5 m, di colore verde-grigio o azzurrato, che assumono forma arcuata. I frutti particolarmente decorativi, di colore prima giallo-arancione e poi rosso, commestibili, si raccolgono in grossi racemi, lungo un asse ramificato che può superare i 2 m di lunghezza.					
	24	9			
	35	30			
	50	70			
	65	130			
	80	170			
	90	230			
	90	280			
	100	370			
	110	450			
★ **yatay** — Argentina — Z-10 — 8 m					
• Palma comunemente chiamata cocco yatay. Presenta foglie pinnate, inarcate che raggiungono all'incirca i 3 m di altezza, di colore verde azzurro.					
	su richiesta				
Diponibili esemplari					


Butia capitata c.24


Butia capitata c.50


Butia capitata c. 60

Buxus - *Buxaceae*

★ **sempervirens 'Rotundifolia'** — Europe, N. Africa, Turkey — Z-6 — 1-8 m					
• Arbusto cespuglioso dal portamento compatto, con rami fitti e compatti di color giallastro. Presenta foglie tondeggianti di colore verde scuro brillante. Produce infiorescenze giallo verdastre.					
	18	3			
	24	9			
	30	18			


Butia capitata c.80


Butia capitata c.110


Buxus semperv. 'Rotundifolia' c.18



Caesalpinia gilliesii



Calamagrostis brachytricha



Calliandra portoricensis

Caesalpinia - *Fabaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

gilliesii — South America — Z-8 — 4-5 m

- Arbusto dal portamento eretto, chiamato "uccello del paradiso". Presenta piccole foglioline di color verde chiaro. Produce deliziosi fiori molto decorativi di colore giallo con un ciuffo di stami rossi.

	18	3
	24	9
	35	30

Calamagrostis - *Poaceae*

★ **brachytricha** — Asia — Z-7 — 1 m

- Piccolo arbusto dal fogliame simile a quello delle acacie; fiori bianchi profumati, simili a leggeri piumini.

	18	3
	24	9

Calliandra - *Fabaceae*

★ **portoricensis** (Zapoteca portoricensis) — Mexico, Panama — Z-10 — 6 m

- Piccolo arbusto dal fogliame simile a quello delle acacie; fiori bianchi profumati, simili a leggeri piumini.

	18	3
	24	9
	35	30

★ **surinamensis** (Calliandra riparia) — Brazil — Z-10 — 3-6 m

- Arbusto perenne, presenta foglie bipennate e fiori a spazzolino rosa.

	18	3
	24	9
	35	30

★ **tweediei** — Brazil — Z-10 — 1-2 m

- Piccolo arbusto con foglie bipennate e fiori a spazzolino rossi.

	18	3
	24	9
	35	30



Calliandra surinamensis



Calliandra tweediei c.35



Calliandra tweediei

Callistemon - *Myrtaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **'Bright Pink'** — Australia — Z-9 — 2-4 m

- Arbusto dal portamento eretto, foglie lanceolate, infiorescenze cilindriche a spazzolino.

	18	3
	24	9
	35	30
	40	35
	50	70
	60	110

★ **citrinus 'Burning Bush'** — Australia — Z-9 — 2-4 m

- Arbusto dal portamento eretto, foglie lunghe lanceolate grigio-verde dall'aroma di limone e spighe di fiori simili a scovolini.

	18	3
	24	9

★ **citrinus 'Splendens'** — Australia — Z-9 — 2-4 m

- Arbusto con foglie lineari-lanceolate, fiori a spazzolino in spighe dense, scarlatto brillante.

	18	3
	24	9
	35	30
	40	35
	50	70
	60	110
◐	20	5
◑	18	3
◑	22	7
◑	28	15
♣	35	30

★ **citrinus 'White Anzac'** — Australia — Z-9 — 2-4 m

- Infiorescenze cilindriche, a spazzolino.

	18	3
	24	9
	35	30
	40	35



Callistemon 'Bright Pink' c.18



Callistemon citrinus 'Splendens'



Callistemon citrinus 'Splendens' c.24



Callistemon citr. 'Splendens' c.28



Callistemon citr. 'Splendens' c.50



Callistemon citr. 'White Anzac' c.24



Callistemon citrinus 'White Anzac'


Callistemon 'King's Park Special'


Callistemon laevis c.18


Callistemon laevis c.20


Callistemon laevis

★ 'King's Park Special'

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 3-4 m

• Arbusto medio, fioritura di color rosso.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			40	35
			50	70

★ laevis

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 2-4 m

• Arbusto persistente con larghe foglie rosso bronzo prima, poi grigio verde. Fiori a scovolino.

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
				18	3
				24	9
				35	30
				40	35
				50	70
				60	110
◑				20	5
◑				18	3
◑				22	7
◑				28	15
♣			6/8	28	15
♣			8/10	35	30
♣			10/12	35	30
♣			12/14	35	30
♣			14/16	50	70
♣			16/18	50	70
♣			18/20	55	90
♣			20/25	55	90

★ linearis

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 2-4 m

• Arbusto medio persistente, presenta spighe dense, rosso scarlatto brillante.

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
				18	3
				24	9
				35	30
				40	35
				50	70
				60	110
◑				18	3
◑				22	7
◑				28	15


Callistemon linearis c.50


Callistemon 'Mauve Mist' c.24


Callistemon 'Mauve Mist'

★ 'Mauve Mist'

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 2-4 m

• Arbusto dalle foglie lineari, produce infiorescenze in spighe.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			40	35
			50	70
			60	110

★ 'Perth Pink'

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 2-4 m

• Fioritura in spighe rosa intenso.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			40	35
			50	70
			60	110

★ 'Red Cluster'

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 2-4 m

• Arbusto vigoroso dal portamento rotondo. Foglie lanceolate verdi e fiori rosso cremisi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9

★ rigidus

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 2-4 m

• Arbusto, dalla fioritura di color rosso.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			40	35
			50	70
			60	110

★ 'Rose Opal'

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 2-4 m

• Arbusto medio, basso e compatto, con foglie verde grigio e fiori rosa.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			40	35

★ viminalis 'Captain Cook'

Australia | Z-9 | ✿ | ↕ 2 m

• Arbusto cespuglioso dal fogliame verde intenso. Fiori rosso brillante simili a piumini.

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
				18	3
				24	9
				35	30
				40	35
				50	70
				60	110
◑				18	3
◑				22	7
◑				28	15
♣			6/8	28	15
♣			8/10	35	30
♣			10/12	35	30


Callistemon 'Perth Pink'


Callistemon 'Red Cluster'


Callistemon rigidus


Callistemon 'Rose Opal'


Callistemon vim.'Captain Cook' c.22


Callistemon 'Captain Cook' c.35


Callistemon vim. 'Little John' c.18


Callistemon viminalis 'Little John'


Camellia japonica

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	lt.
♣			12/14	35	30
♣			14/16	50	70
♣			16/18	50	70
♣			18/20	55	90
			20/25	55	90

★ **viminalis 'Little John'** — Australia — Z-9 — ✿ — ↕80 cm

• Arbusto nano con foglie color argento e spighe di fiori rossi.

	18	3
	24	9
	35	30

★ **viminalis 'Red Star'** — Australia — Z-9 — ✿ — ↕2-4 m

• Arbusto dal portamento compatto, fogliame denso con fiori rosso scarlatto.

	18	3
	24	9
	35	30
	40	35
	50	70
◑	20	5
◑	18	3
◑	22	7
◑	28	15

Camellia - *Theaceae*

★ **japonica** — China, Japan, India — Z-7 — ☆✿ — ↕15 m

• Arbusto con foglie verde scuro, acuminate all'apice. I fiori assumono colorazioni che vanno dal bianco al rosso, attraversando tutte le tonalità del rosa.

	24	9
	30	18
	35	30

Capparis - *Capparidaceae*

★ **spinosa var. inermis** — Mediterranean Area — Z-8 — ☆ — ↕1,5-2 m

• Pianta dal fusto ramificato, rami con qualche spina. Foglie sempreverdi ovali verde scuro brillante. I fiori sono grandi, profumati, petali bianchi con sfumature rosate e stami violacei.

	18	3
	24	9

Carex - *Cyperaceae*

★ **brunnea** — Asia, Australia — Z-8 — ↕30-90 cm

• Piante erbacea perenne che forma densi ciuffi di foglie lineari di colore verde scuro brillante e produce pannocchie erette.

	18	3


Capparis spinosa var. inermis


Carex brunnea c.18


Carex brunnea


Carex 'Ice Dance' c.18

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	lt.

★ **'Ice Dance'** — Japan — Z-8 — ↕20-40 cm

• Pianta con foglie dai margini ben definiti bianco crema; sopporta bene il freddo.

	18	3

★ **oshimensis 'Everest'** — Japan — Z-8 — ↕15-20 cm

• Pianta dallo stupendo fogliame verde con margini bianco.

	18	3

★ **oshimensis 'Evergold'** — Japan — Z-8 — ↕15-20 cm

• Pianta sempreverde, fogliame stretto, ricadente, verde, al centro giallo crema.

	18	3

Carissa - *Apocynaceae*

★ **macrocarpa** — South Africa — Z-10 — ☆ — ↕9 m

• Arbusto medio, dal portamento tondeggiante, denso e ramificato. Fusti lisci ma con spine. Il fogliame è lucido, di forma ovale, colore verde scuro brillante. Produce fiori a stella, cerosi, delicatamente profumati.

	18	3
	24	9

★ **macrocarpa 'Boxwood Beauty'** — South Africa — Z-10 — ☆ — ↕9 m

• Varietà nana con piccole spine.

	18	3
	24	9

★ **macrocarpa 'Desert Star'** — South Africa — Z-10 — ☆ — ↕9 m

• Varietà compatta. Produce fiori bianchi a stella. Molto resistente alla siccità.

	18	3
	24	9

★ **macrocarpa 'Green Carpet'** — South Africa — Z-10 — ☆ — ↕9 m

• Arbusto con piccole foglie verde scuro.

	18	3
	24	9

★ **macrocarpa 'Prostrata'** — South Africa — Z-10 — ☆ — ↕9 m

• Arbusto spinoso prostrato.

	18	3
	24	9


Carex 'Ice Dance'


Carex oshimensis 'Everest'


Carex oshimensis 'Evergold' c.18


Carex oshimensis 'Evergold'


Carissa macrocarpa c.18


Carissa macr. 'Boxwood Beauty'


Carissa macr. 'Desert Star' c.18


Carissa macr. 'Green Carpet' c.18


Carissa macr. 'Prostrata' c.18

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.


Carissa macrocarpa 'Prostrata'


Carissa macrocarpa 'Tuttlei'


Carissa macr. 'Variegata' c.18


Carissa macr. 'Variegata'

★ **macrocarpa 'Tuttlei'** South Africa Z-10 ☆ ↕ 9 m

• Arbusto dal portamento nano, prostrato e fitto di foglie.

18	3
24	9

★ **macrocarpa 'Variegata'** South Africa Z-10 ☆ ↕ 9 m

• È una pianta dal portamento nano, con foglie di colore verde e bianco.

18	3
24	9

Carpobrotus - *Aizoaceae*

★ **edulis** South Africa Z-8 ↕ 2 m

• Pianta perenne dal portamento cespuglioso prostrato, molto ramificato. Produce grandi fiori gialli e frutti eduli.

18	3
24	9

Caryopteris - *Lamiaceae*

x clandonensis 'Kew Blue' Asia Z-7 ↕ 1,50 m

• Piante suffruticose a fogliame deciduo, coltivate per il colore delle foglie e per l'azzurro dei fiori.

18	3
24	9

Caryota - *Arecaceae*

★ **obtusa** India, Sri Lanka, Notrh Australia Z-9 ↕ 12 m

• Palma grande e spettacolare, presenta fusto alto e foglie grandi bipennate, larghe di colore verde intenso.

35	30
42	50

★ **urens** India, Sri Lanka, Notrh Australia Z-9 ↕ 12 m

• Presenta un fusto solitario, di colore verde, ricoperto da un tomento bianco, foglie bipennate lunghe fino a circa 5 m e larghe oltre 3 m, con foglioline a forma di cuneo, seghettate e sfrangiate al margine superiore, vagamente somiglianti ad una coda di pesce.

24	9
35	30
42	50
80	170
90	230
100	350
120	700

Disponibili esemplari


Carpobrotus edulis


Carpobrotus edulis


Caryopteris x clandonensis 'Kew Blue'

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

Cassia - *Fabaceae*

★ **artemisioides** (Senna artemisioides) Brazil, Australia Z-10 ↕ 1-3 m

• Arbusto eretto presenta foglie composte da 6-14 foglioline lineari. Fiori a coppa gialli in spighe.

18	3
24	9

★ **corymbosa** (Senna corymbosa) Argentina, Uruguay Z-8 ↕ 4 m

• Arbusto medio vigoroso presenta foglie composte da 4-6 foglioline ovali verde intenso. Fiori a coppa giallo vivo in mazzi.

18	37
24	9
35	30
50	70

★ **fistula** India Z-9 ↕ 10 m

• Albero coltivato come pianta ornamentale nelle aree tropicali e subtropicali. Fiorisce in tarda primavera ricoprendosi di fiori gialli. Cresce bene in climi secchi, in pieno sole su terreno ben drenato; è relativamente resistente alla siccità e leggermente tollerante alla salsedine.

28	15

Casuarina - *Casuarinaceae*

★ **equisetifolia** Asia, Australia, Polynesia Z-9 ↕ 35 m

• Albero dalla chioma piramidale, espansa, verde scuro. Il tronco è diritto e robusto. Le foglie sono triangolari, acute e biancastre.

20	5
28	15
35	30
42	50


Caryota urens c.35


Cassia artemisioides c.18


Cassia artemisioides


Casuarina equisetifolia


Casuarina equisetifolia


Cassia corymbosa c.24


Cassia corymbosa


Casuarina equisetifolia c.28


Casuarina equisetifolia c.42


Ceanothus arboreus


Ceanothus thyrsiflorus var.repens


Celtis australis


Celtis australis


Centranthus ruber

Ceanothus - *Rhamnaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **arboreus**	North America	Z-8		3-7 m	
• Arbusto dalle foglie ampie ovate e fiori in grandi pannocchie azzurro scuro, profumati.					
			18		3
			24		9
			35		30
★ **'Autumnal Blue'**	North America	Z-6		1,50 m	
• Arbusto con foglie lucide verde scuro e dalla ricca fioritura blu intenso.					
			18		
			24		9
			35		30
★ **'Pacific Blue'**	North America	Z-7		1,50 m	
• Arbusto con foglie lucide verde scuro e fiori blu intenso.					
			18		3
			24		9
			35		30
★ **thyrsiflorus var. repens**	North America	Z-8		1-6 m	
• Arbusto che presenta fogliame verde scuro, fiori blu intenso.					
			18		3
			24		9
			35		30

Celtis - *Ulmaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
australis	Mediterranean Area	Z-9		8-10 m	
• È un albero di dimensioni sostenute, a foglia caduca.					
			20		5
			28		15
		8/10	35		30
		10/12	35		30
		12/14	35		30
		14/16	50		70
		16/18	50		70
		18/20	55		90
		20/25	55		90
		25/30	55		90
Disponibili esemplari					

Centranthus - *Caprifoliaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
ruber	South Europe, Mediterranean Area	Z-9		50-80 cm	
• Pianta erbacea perenne, forma cespi ampi, composti da lunghi fusti eretti, di colore verde-grigiastro; le foglie sono ovali o lanceolate. Produce piccoli fiori a stella, riuniti in racemi ad ombrello.					
			18		3

Cephalocereus - *Cactaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **senilis**	South-Central America	Z-9		8 m	
• Cactus colonnare che presenta peluria bianca o grigia che ricopre la parte terminale del fusto. Produce fiori a forma di largo tubo peloso con una breve corolla allungata. I fiori durano soltanto una notte.					
			30/40		
			40/50		
			50/60		
			60/70		


Cephalocereus senilis

Cephalophyllum - *Aizoaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **alstonii**	South Africa	Z-9		10-15 cm	
• Succulenta dal portamento prostrato, con foglie grigio verdi. Produce fiori rosso rubino.					
			18		3


Cephalophyllum alstonii

Ceratonia - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **siliqua** (Carrubo)	Mediterranean Area	Z-8		10 m	
• Albero con foglie lucide, pennate, verde scuro. Produce frutti penduli baccelliformi marroni commestibili.					
			20		5
			24		9
			28		15
		8/10	35		30
		10/12	35		30
		12/14	42		50
		14/16	49		70
		16/18	55		90
		18/20	55		90
		20/25	60		110
		25/30	65		130
		30/35	80		170
			90		230
			90		280
			110		450
Disponibili esemplari					
			65		130
			80		170
			90		230
			90		280


Ceratonia siliqua c.20


Ceratonia siliqua c.35 circ. tr. 8/10


Ceratonia siliqua c.55 circ. tr. 18/20


Ceratonia siliqua c.110


Ceratonia siliqua c.80

Ceratonia siliqua


Ceratostigma plumbaginoides c.18


Ceratostigma wilmottianum c.18


Cercis siliquastrum


Cercis siliquastrum c.50 circ. tr. 16/18


Cereus peruvianus var. monstruosus

Ceratostigma - *Plumbaginaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **plumbaginoides** — South-East Asia — Z-5 — 1 m					
• Piccolo arbusto dal portamento cespuglioso. Ha foglie ovali, verde scuro, rosso intenso in autunno. Fiori in grappoli terminali.					
				18	3
★ **wilmottianum** — South-East Asia — Z-7 — 1 m					
• Arbusto con foglie romboidali verde scuro, rosse in autunno.					
				18	3

Cercis - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
siliquastrum — Minor Asia — Z-6 — 10 m					
• Albero frondoso caducifoglia dalle foglie di color verde chiaro. Fiori abbondanti in grappoli emessi prima delle foglie.					
				28	15
		8/10		35	30
		10/12		42	50
		12/14		50	70
		14/16		50	70
		16/18		50	70
		18/20		55	90
		20/25		55	90
siliquastrum 'Alba' — Minor Asia — Z-6 — 10 m					
• Cultivar caratterizzata dagli abbondanti fiori di color bianco.					
				28	15
		8/10		35	30
		10/12		42	50

Cereus - *Cactaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **peruvianus var. monstruosus** — South America — Z-9 — 5 m					
• Cactus a portamento arboreo con costolature arrotondate, solcate con spine. Produce fiori bianchi sfumati di rosa.					
				24	9
				35	30
				50	70
				65	130
				90	230
				90	280

Cestrum - *Solanaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **aurantiacum** — South America — Z-9 — 2 m					
• Arbusto con foglie ovali verde brillante e fiori tubulosi giallo-arancio brillante, riuniti in grandi mazzi terminali.					
				18	3
				24	9
★ **cultum 'Cretan Purple'** — South America — Z-9 — 3 m					
• Arbusto dalle foglie lanceolate e fiori di color rosso.					
				18	3
				24	9
★ **elegans** — South America — Z-9 — 3,50 m					
• Presenta foglie lanuginose di color verde scuro, fiori in fitti racemi.					
				18	3
				24	9
★ **'Newelii'** — South America — Z-9 — 2 m					
• Arbusto arcuato, rustico. Presenta foglie lanceolate ampie, di color verde scuro e fiori tubulosi in grappoli.					
				18	3
				24	9
★ **nocturnum** — South America — Z-9 — 4 m					
• Arbusto con foglie lanceolate di colore verde e grappoli di fiori tubulosi che di notte profumano intensamente.					
				18	3
				24	9

Chamaedorea - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **elegans** — Central and South America — Z-9 — 2 m					
• Palma che presenta fusto snello pollonifero, foglie piumose, composte e lucide lunghe 60-100 cm.					
				24	9

Chamaerops - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **humilis** — Mediterranean Area — Z-9 — 4-6 m					
• Palma che si presenta come un largo cespuglio. Foglie sempreverdi palmate di colore verde chiaro. Produce piccoli fiori gialli in pannocchie.					
				14	2
				18	3
				20	5
				22	7
				28	15
				35	30
				42	50
				50	70


Cestrum aurantiacum


Cestrum 'Newelii' c.18


Cestrum nocturnum


Chamaedorea elegans


Chamaerops humilis c.18


Chamaerops humilis c.22


Chamaerops humilis c.28


Chamaerops humilis c.35



Chamaerops humilis c.18



Chamaerops humilis c.50



Chamaerops humilis c.120

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
				65	130
				80	170
				80	170
				90	280
				110	450
				120	700

Disponibili esemplari

★ **humilis 'Cerifera'** Mediterranean Area Z-9 ↕4-6 m

• Palma molto robusta, particolare per le sue foglie ricoperte da una lanugine argentea.

				14	2
				18	3
				22	7
				30	18
				35	30
				25	
				60	110

Disponibili esemplari

★ **humilis 'Compacta'** Mediterranean Area Z-9 ↕4-6 m

• Palma dal portamento compatto con foglie dall'intenso colore verde scuro con riflessi argentati.

				18	3
				22	7
				28	15
				35	30
				42	50
				25	

Disponibili esemplari



Chamaerops hum. 'Cerifera' c.22



Chamaerops hum. 'Compacta' c.22



Chamaerops hum. 'Compacta' c.28



Chamaerops hum. 'Cerifera' c.25



Chamaerops hum. 'Compacta' c.25



Chamaerops hum. 'Compacta' c.35

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

Chambeyronia - *Arecaceae*

★ **macrocarpa** New Caledonia Z-10 ↕18 m

• Palma a fusto singolo, liscio, verde, spesso con striature gialle. Presenta foglie pennate che raggiungono, nelle piante adulte i 4 m, con pinnule verde scuro lucide, cuoiose, larghe fino a 15 cm; nelle prime settimane dopo la distensione la foglia presenta generalmente una colorazione rosso scura che lentamente vira al bronzo e infine al verde.

				60	110



Chambeyronia macrocarpa c.60

Cheiridopsis - *Aizoaceae*

★ **cigarettifera** South Africa Z-9 ↕20 cm

• Succulenta dal portamento cespuglioso, presenta foglie spesse, cerose, di colore grigio verde.

				18	3



Cheiridopsis cigarettifera

Chondropetalum - *Restionaceae*

★ **tectorum** South Africa Z-9 ↕1 m

• Pianta erbacea perenne, presenta foglie di color verde e marrone.

				18	3



Chondropetalum tectorum

Chorisia - *Bombacaceae*

insignis (Ceiba chodati) South America Z-10 ↕15 m

• Albero con tronco dalla tipica forma a bottiglia e foglie dentellate verde pallido. Produce grandi fiori gialli.

Disponibili esemplari



Chorisia insignis (Ceiba chodati)



Chorisia spec. c.35 circ. tr.14/16



Chorisia spec. c.42 circ. tr.16/20



Chorisia spec. c.90 circ. tr.60/70

speciosa (Ceiba speciosa) — South America — Z-10 — 15 m

- Albero con tronco spinoso con grosse spine coniche, foglie dentellate verde pallido. Produce fiori grandi, di color rosa.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		14/16	35	30
		16/20	42	50
		20/25	49	70
		25/30	55	90
		30/35	60	110
		35/40	60	110
		40/50	65	130
		50/60	90	230
		60/70	90	280
		80/90	110	450

Disponibili esemplari

Chrysanthemum - *Asteraceae*

leucanthemum (Leucanthemum vulgare) — Europe, Asia — Z-5 — 1 m

- Pianta perenne, ramificata con foglie piumose. Presenta folta chioma composta da fiori bianchi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Chorisia speciosa



Chorisia speciosa



Chrysanthemum leucanthemum

Cineraria - *Asteraceae*

maritima (Senecio cineraria) — Africa — Z-9 — 60 cm

- Erbacea perenne con portamento cespuglioso. Ha foglie lunghe ovali, grigio-argentee e fiori rotondi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Cineraria maritima

Cinnamomum - *Lauraceae*

camphora — Japan, Taiwan — Z-9 — 30 m

- Grande albero con foglie lanceolate, spesse e persistenti, di colore verde scuro. Fiori di color bianco crema, poco appariscenti. Frutti rotondi, piccoli e neri.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			60	110
			90	230
			100	370
			100	370
		6/8	28	15
		8/10	35	30
		10/12	35	30
		12/14	35	30
		14/16	42	50
		16/18	42	50
		18/20	49	70
		20/25	49	70
		25/30	60	85
		30/35	65	130
		35/40	90	230
		40/45	90	230
		45/50	90	230

Disponibili esemplari



Cinnamomum camphora c.60



Cinnamomum camphora c.100



Cinnamomum cam. c.42 circ.tr. 16/18



Cinnamomum cam. c.49 circ.tr. 20/25



Cinnamomum cam. c.90 circ.tr. 40/45

Cinnamomum camphora c.110


Cistus albidus


Cistus x pulverulen. 'Sunset' c.18


Cistus x pulverulentus 'Sunset'


Cistus x skanbergii c.18


Cistus x skanbergii

Cistus - *Cistaceae*

★ **albidus** South Europe Z-7 ↕2 m

• Arbusto che presenta foglie oblunghe vellutate biancastre e aromatiche. Fiori rosa pallido con occhio giallo.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **x argenteus 'Peggy Sammons'** South Europe Z-8 ↕1,20 m

• Arbusto vigoroso, presenta foglie verde scuro, molto aromatiche. Grandi fiori bianchi con maculature porpora.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **x corbariensis** (C. x hybridus) South Europe Z-7 ↕1 m

• Arbusto con portamento eretto, rustico. Foglie verde scuro e boccioli bianchi con centro giallo scuro.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **x florentinus** South Europe, North Africa Z-8 ↕1 m

• Arbusto dal portamento tappezzante, con piccolo fogliame verde scuro.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **x pulverulentus 'Sunset'** South Europe Z-8 ↕1,20 m

• Arbusto con foglie grigio-verdi e fiori rosa vivo con centro giallo.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **x purpureus** South Europe Z-7 ↕1 m

• Arbusto vigoroso, con vegetazione fitta. Grandi fiori rosso violaceo, con maculature rosso-porpora.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **salviifolius** South Europe Z-8 ↕60 cm

• Arbusto con vegetazione molto ramificata, foglie verdi, rugose, arrotondate. Fiori bianchi con riflessi avorio.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **x skanbergii** Greece Z-8 ↕1 m

• Arbusto con piccole foglie grigio-verdi. Produce piccoli fiori rosa salmone chiaro.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

Citrus (agrumi/narenciye) - *Rutaceae*

★ **aurantium** (Arancio amaro) South East Asia Z-9 ↕10 m

• Piccolo albero spinoso. Foglie grandi, ovali, lucide. Fiori bianchi molto profumati. Produce frutti grossi, rotondi color arancio scuro, molto amari.

Container ø cm	Container lt.	Diam. ø cm	H cm
♣	6/8	28	15
♣	8/10	35	30
♣	10/12	42	50
♣	12/14	42	50
♣	14/16	49	70
♣	16/18	55	90
♣	18/20	60	110
♣	20/25	65	130
♣	25/30	65	130

Disponibili esemplari

★ **x aurantifolia** (Lime) China Z-8 ↕3-4 m

• Questa è la varietà più popolare di limetta prodotta in climi non tropicali. Produce frutti rotondi di color verde scuro e senza semi.

Container ø cm	Diam. ø cm	H cm
●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30

★ **australasica** (Microcitrus australasica) China Z-8 ↕2-3 m

• Questo citrus ha un portamento da arbusto o piccolo albero con abbondanti spine. Produce frutti commestibili.

Container ø cm	Diam. ø cm	H cm
●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30

★ **bergamia** South East Asia Z-9 ↕4-5 m

• Piccolo albero con foglie ovali e piccoli fiori bianchi molto profumati.

Container ø cm	Diam. ø cm	H cm
●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30

★ **fortunella margarita** (Kumquat) China Z-8 ↕3-4 m

• Piccolo albero sempreverde che talvolta presenta piccole spine sui rami. Foglie lanceolate, di colore verde scuro. Fiori piccoli a stella, bianchi, delicatamente profumati. Frutti ovali, di colore che varia dal giallo all'arancio intenso.

Container ø cm	Diam. ø cm	H cm
●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30
◑	42	50
◑	50	70
◑	80	170


Citrus aurantium c.65 circ.tr. 20/25


Citrus aurantium


Citrus x aurantifolia (Lime)


Citrus australasica (Microcitrus austr.)


Citrus bergamia


Fortunella margarita

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			90	230
			40	



Fortunella margarita c.20



Fortunella margarita c.90



Citrus hystrix

★ hystrix

China | Z-8 | ☆ | ↕ 2-9 m

• Arbusto o piccolo albero con foglie lanceolate. Produce piccoli fiori e frutti verde scuro.

●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30

★ ichangensisi x reticulata (Yuzu)

South East Asia | Z-8 | ☆ | ↕ 1,8 m

• Cespuglio o piccolo albero con grandi spine, dai frutti molto utilizzati in cucina per la loro ricca componente aromatica. Ha foglie grandi e lanceolate di un bel verde lucido ed emanano un intenso profumo. I frutti hanno forma globosa leggermente depressa con una buccia irregolare e ruvida, di colore giallo verdastro a piena maturazione.

●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30

★ limequat (Citrus x Floridana)

China | Z-8 | ☆ | ↕ 3-4 m

• Piccolo albero sempreverde dalle foglie lanceolate di colore verde scuro. Produce piccoli fiori bianchi a stella e frutti ovali di colore giallo.

●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30



Citrus ichangensisi x reticulata (Yuzu)



Citrus limequat c.28

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			20	5
			28	15
			35	30
			42	50
			50	70
			65	130
			90	230
			90	280
			120	450
			120	700
			25	
			40	

★ limetta 'Pursha'

China | Z-8 | ☆ | ↕ 3-4 m

• Piccolo albero molto ramificato con foglie ovali e frutti gialli.

●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30

★ limon (Limone)

South East Asia | Z-9 | ☆ | ↕ 2-7 m

• Piccolo albero a chioma irregolare. Rami con superficie irregolare, spinosi, di color verdastro. Foglie ovato-lanceolate di colore verde scuro. Fiori profumati, bianchi sfumati rosso porpora-violaceo. Produce frutti ovali o ellittici giallo-oro.

●	18	3
●	20	5
◑	28	15
◑	35	30
◑	42	50
◑	50	70
	65	130
	90	230
	90	280
	120	450
	120	700

★ medica (Cedro)

South East Asia | Z-9 | ☆ | ↕ 4-5 m

• Pianta con chioma irregolare, rami spinosi. Fogliame di color verde. Fiori bianchi e profumati. Frutti molto grandi, oblunghi o cilindrici, caratterizzati dalla buccia molto spessa e rugosa di colore giallo.

●	20	5
◑	28	15
◑	35	30



Citrus limetta 'Pursha'



Citrus limon c.20



Citrus limon c.65



Citrus medica c.35



Citrus medica

Citrus limon c.20



Citrus medica 'Digitata' c.20



C. meyerii x sinensis 'Doppio Sanguigno' (Arcobal)

★ medica 'Digitata' (Mano di Buddha)

China | Z-8 | ☆ | ↕ 3-4 m

- Albero sempreverde con foglie ovali di colore verde scuro.

Diam. ø cm	H cm
18	3
20	5
28	15
35	30

★ meyerii x sinensis 'Doppio Sanguigno' (Arcobal)

Asia | Z-8 | ☆ | ↕ 1,8 m

- È un ibrido ottenuto dall'incrocio tra un limone Meyer ed un arancio doppio sanguigno. Ha una chioma folta con spine di lunghezza ridotta. Le foglie sono ovate, di colore verde molto intenso. Produce grandi fiori bianchi screziati di rosso, singoli o riuniti in piccoli gruppi. Produce frutti di medie dimensioni, sferoidali, dall'epicarpo con striature trasversali di intenso colore rosso che si alternano con aree di colore aranciato.

Diam. ø cm	H cm
18	3
20	5
28	15
35	30

★ mitis (x Citrofortunella microcarpa)

South East Asia | Z-9 | ☆ | ↕ 3-4 m

- Arbusto folto con fogliame verde lucido e fiori bianchi profumati. Produce piccoli frutti ovali, dal colore giallo arancio.

Diam. ø cm	H cm
18	3
20	5
28	15
35	30
42	50
50	70
60	110
25	
40	

★ myrtifolia (Chinotto)

China | Z-9 | ☆ | ↕ 10 m

- Albero con foglie piccole, che produce una moltitudine di fiori profumatissimi. Frutti altrettanto numerosi di colore verde, giallo chiaro a maturazione, utilizzati per le confetture.

Diam. ø cm	H cm
20	5
28	15
35	30



C. meyerii x sinensis 'Doppio Sanguigno' (Arcobal) **c.20**



Citrus mitis c.20



Citrus myrtifolia c.20

★ x paradisi (Pompelmo)

China | Z-9 | ☆ | ↕ 5 m

- Albero medio, a chioma tondeggiante. Foglie ovate verde scuro. Fiori bianchi profumati. Produce frutti giallo chiaro, grandi e tondeggianti.

Diam. ø cm	H cm
20	5
28	15
35	30
60	110
90	230

★ reticulata (Mandarino)

South East Asia | Z-9 | ☆ | ↕ 4-5 m

- Piccolo albero con foglie piccole e profumatissime. Il frutto, di colore arancione, è di forma sferoidale, un po' appiattito.

Diam. ø cm	H cm
20	5
28	15
35	30
42	50
50	70
65	130
90	230
90	280
110	450
120	700

★ reticulata 'Clementine'

South East Asia | Z-9 | ☆ | ↕ 4-5 m

- Albero sempreverde con foglie grandi e larghe. Fiorisce e fruttifica lentamente. Il frutto assomiglia al mandarino ma ha forma rotonda.

Diam. ø cm	H cm
20	5
28	15
35	30
42	50
50	70
65	130
90	230
90	280
110	450
120	700



Citrus x paradisi c.35



Citrus x paradisi c.35



Citrus x paradisi c.90



Citrus reticulata c.35



Citrus reticulata 'Clementine' c.90

Citrus mitis c.20



Citrus sinensis c.35



Citrus sinensis c.110



Citrus x tangelo 'Mapo' c.35



Citrus x tangelo 'Nova' c.50



Cleistocactus strausii



Clerodendrum ugandense

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **sinensis** (Arancio) — China, Vietnam — Z-9 — ☆ — ↕8-13 m

- Albero medio, vigoroso, con forma ad ombrello. Foglie grandi di color verde scuro. Fiori bianchi molto profumati. Produce grossi frutti di color arancio scuro con polpa succosa.

●	20	5
◑	28	15
◑	35	30
◑	42	50
◑	50	70
	65	130
	90	230
	90	280
	110	450
	120	700

★ **x tangelo 'Mapo'** — South East Asia — Z-9 — ☆ — ↕4-5 m

- Albero a portamento globoso espanso. Produce frutti con buccia molto sottile che resta in buona parte verde anche a piena maturazione.

	28	15
	35	30

★ **x tangelo 'Nova'** — Florida — Z-9 — ☆ — ↕4-5 m

- Albero medio, vigoroso, dal portamento assurgente, densità della chioma compatta, molto produttivo.

◑	28	15
◑	35	30
◑	50	70
	65	130

Cleistocactus - *Cactaceae*

★ **strausii** — South America — Z-9 — ✿ — ↕1-3 m

- Pianta a fusto colonnare di colore verde chiaro, ricoperto di spine paragonabili a una folta peluria bianca- Produce fiori di colore rosso, cilindrici, che possono raggiungere i 10 cm di lunghezza.

gruppo	120/140
gruppo	140/170

Clerodendrum - *Lamiaceae*

★ **chinense** — China, Japan — Z-10 — ✿ — ↕3 m

- Arbusto con foglie di colore verde scuro grandi e ovali. Produce molti fiori profumati, in mazzi.

	18	3
	24	9

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **ugandense** (Rotheca myricoides) — Tropical Africa — Z-10 — ✿ — ↕3,50 m

- Arbusto sempreverde proveniente dall'Africa. Foglie verde scuro. Le infiorescenze sono all'estremità dei rami, con 4 lobi blu chiaro e un lobo blu-viola.

	18	3
	24	9

★ **thomsoniae** — Tropical Africa — Z-10 — ↕4 m

- Arbusto dalle foglie allungate. Produce infiorescenze in racemi terminali. Il calice bianco puro è campanulato, a 5 segmenti ovati e acuminati; la corolla è color cremisi intenso.

	18	3
	24	9



Cocculus laurifolius c.35

Cocculus - *Menispermaceae*

★ **laurifolius** — Central-Asia — Z-9 — ↕15 m

- Albero medio con chioma espansa. Foglie verde lucide, oblunghe. Fiori profumatissimi, piccoli e giallastri raccolti in racemi.

	18	3
	24	9
	35	30
	50	70



Convolvulus cneorum

Convolvulus - *Convolvulaceae*

★ **cneorum** — Italy, North Africa — Z-8 — ☆ — ↕10-50 cm

- Arbusto compatto, produce una densa massa di fogliame verde-grigio, ricoperto da una sottile peluria. Produce innumerevoli fiori a trombetta, allargati.

	18	3
	24	9



Convolvulus mauritanicus

★ **mauritanicus** (Convolvulus sabatius) — Italy, North Africa — Z-8 — ✿ — ↕10-50 cm

- Arbusto compatto con foglie piccole verdi. Produce innumerevoli fiori a trombetta.

	18	3
	24	9

Copernicia - *Arecaceae*

★ **alba** — South America — Z-10 — ↕8-30 m

- Palma che presenta fusto cilindrico, foglie persistenti raggruppate all'apice di questo. Produce una infiorescenza che può essere lunga fino a 2 m.

	24	9
	35	30
	49	70
	60	110



Copernicia alba c.35



Coprosma 'Coppershine' c.35



Coprosma lucida c.35



Coprosma rep. 'Painter's Palette' c.18



Coprosma repens 'Picturata' c.18



Coprosma repens 'Variegata' c.24

Coprosma - *Rubiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **'Coppershine'** New Zealand **Z-10** ↕ 1,5 m					
• Arbusto cespuglioso, con foglie strettamente ovate-oblunghe, lucide, di color verde scuro o porpora, con sfumature ramate.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
★ **lucida** New Zealand **Z-8** ↕ 5 m					
• Arbusto di medie dimensioni, con foglie lucide, oblunghe e grandi. Frutti di color arancio-rossastro.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
'Prostrata' New Zealand **Z-9** ↕ 70 cm					
• Arbusto semi-prostrato con foglie di colore verde brillante.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
★ **repens 'Painter's Palette'** New Zealand **Z-9** ↕ 1 m					
• Arbusto con fogliame lucido, colorato con toni del rosso, verde, giallo, crema e marrone.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
★ **repens 'Picturata'** New Zealand **Z-9** ↕ 2 m					
• Arbusto con foglie verdi, lucide e rotonde con una sfumatura centrale di color giallo crema.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
★ **repens 'Variegata'** New Zealand **Z-9** ↕ 1 m					
• Arbusto con fogliame lucido, variegato con parte centrale verde e margini giallo crema.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
★ **'Yvonne'** New Zealand **Z-9** ↕ 1,5 m					
• Arbusto eretto, con foglie ovali lucide color cioccolato, che scuriscono tendendo al nero, durante l'inverno.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			

Cordyline - *Asparagaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **australis 'Atropurpurea'** New Zealand **Z-10** ☆ ↕ 20 m					
• Albero eretto a crescita lenta, con uno o più fusti sovrastati da ciuffi di foglie lanceolate di colore porpora che possono raggiungere la lunghezza di 1 m. Sulle piante adulte si notano piccoli fiori bianco panna profumati riuniti in pannocchie.					
	18	3			
	24	9			
	28	15			
	35	30			
	42	50			
	50	70			
★ **australis 'Pink Passion'** New Zealand **Z-10** ☆ ↕ 20 m					
• Pianta eretta dalle foglie lanceolate caratterizzate dal tipico colore rosa-porpora.					
	18	3			
	24	9			
★ **australis 'Red Star'** New Zealand **Z-10** ☆ ↕ 20 m					
• Albero eretto a crescita lenta, con uno o più fusti sovrastati da ciuffi di foglie lanceolate di colore porpora che possono raggiungere la lunghezza di 1 m. Sulle piante adulte si notano piccoli fiori bianco panna profumati riuniti in pannocchie.					
	18	3			
	24	9			
	28	15			
★ **australis 'Torbay Dazzler'** New Zealand **Z-10** ☆ ↕ 20 m					
• Pianta eretta dalle tipiche foglie lanceolate color giallo-verde.					
	18	3			
	24	9			
	28	15			
★ **indivisa** New Zealand **Z-10** ☆ ↕ 20 m					
• Pianta eretta dalle foglie lanceolate di colore verde con nervature superficiali arancio-brillante, grigioazzurro sotto. Produce piccoli fiori a stella bianchi in grappoli. Frutti piccoli sferici di colore viola-azzurro.					
	18	3			
	24	9			
	28	15			
	35	30			
	42	50			
	50	70			
	60	110			
	65	130			

Coronilla - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **valentina subsp. glauca** Mediterranean Area, Africa **Z-9** ★ ↕ 1,50 m					
• Piccolo arbusto dal folto fogliame grigio-azzurro composte da 5-7 foglioline. Ha fiori gialli che profumano di pesca matura.					
	18	3			
	24	9			



Cordyline aus. 'Atropurpurea' c.28



Cordyline aus. 'Pink Passion' c.18



Cordyline australis 'Red Star' c.18



Cordyline aus. 'Torbay Dazzler' c.18



Cordyline indivisa c.24



Coronilla valentina subsp. glauca



Correa alba c.24



Cortaderia selloana



Cotoneaster horizontalis



Crassula arborescens



Crassula argentea



Crassula 'Compacta' c.22



Crassula ovata 'Hobbit' c.22



Crassula portulacea c.22

Correa - *Rutaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **alba** — Australia — Z-9 — ☆ — ↕ 2 m					
• Arbusto globoso con foglie arrotondate color verde intenso. Produce fiori campanulati bianchi, raramente rosa.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			

Cortaderia - *Poaceae*

★ **selloana** — South America — Z-5 — ☆ — ↕ 3 m					
• Pianta erbacea perenne di grande effetto. Il margine delle foglie è piuttosto tagliente. A fine estate produce lunghi pennacchi sfumati di rosa che permangono sulla pianta per tutto l'inverno.					
	18	3			
	24	9			

Cotoneaster - *Rosaceae*

★ **horizontalis** — South America — Z-4 — ☆ — ↕ 50 cm					
• Arbusto frondoso dal portamento strisciante, caducifoglio a rami rigidi. Ha foglie lucide verde scuro che si arrossano in autunno. Produce fiori bianco-rosati e in autunno si adorna di bacche rosse.					
	18	3			
	24	9			

Crassula - *Crassulaceae*

★ **arborescens** — South Africa — Z-9 — ☆ — ↕ 1-2 m					
• Pianta dalle foglie carnose di forma ovale, di colore grigiastro punteggiato di rosso ai margini, la fioritura si presenta con fiori piccoli e bianchi.					
	18	3			
	22	7			
★ **argentea** (C. ovata) — South Africa — Z-9 — ✿ — ↕ 1-2 m					
• Pianta dalle foglie spatulate, piatte e arrotondate sulla parte superiore. Produce piccoli fiori raccolti in infiorescenze di colore rosa.					
	18	3			
	22	7			
	25				
★ **'Compacta'** (C. 'Minijade') — South Africa — Z-9 — ☆ — ↕ 1-2 m					
• Pianta dal portamento compatto, presenta foglie rotonde, piatte, di colore verde. Produce piccoli fiori.					
	18	3			
	22	7			
★ **ovata 'Hobbit'** — South Africa — Z-9 — ☆ — ↕ 1-2 m					
• Pianta succulenta a portamento arbustivo, presenta foglie di forma tondeggiante, verdi e carnose, con il bordo che può diventare rossiccio.					
	18	3			
	22	7			
	25				
★ **portulacea** — South Africa — Z-9 — ☆ — ↕ 1-2 m					
• Pianta succulenta, cespitosa, presenta foglie verdi, carnose, lucide, spesso bordate di rosso. Produce una copiosa fioritura di colore bianco, con fiori a cinque petali.					
	18	3			
	22	7			
	30	18			
	35	30			
	42	50			
	50	70			
	25				
★ **'Springtime'** — South Africa — Z-9 — ✿ — ↕ 15 cm					
• Pianta dalle foglie carnose spesse e ruvide, di forma ellittica, di colore verde scuro. Forma mazzi di fiori profumati di colore rosa tenue brillante con centro rosso.					
	18	3			
★ **undulatifolia** — South Africa — Z-9 — ☆ — ↕ 1-2 m					
• Pianta dal portamento compatto, presenta foglie ondulate di colore grigio. Produce piccoli fiori.					
	18	3			
	22	7			



Crassula portulacea c.25



Crassula 'Springtime'

Crataegus - *Rosaceae*

laevigata — Europe, North Africa, India — Z-5 — ☆ — ↕ 2,50 m					
• Arbusto spinoso con foglie obovate, lobate, di colore verde chiaro. Produce fiori riuniti in corimbi seguiti in autunno da frutti ovoidali color rosso vivo.					
	18	3			

Cryosophila - *Arecaceae*

★ **argentea** — Mexico, Guatemala, Belize — Z-9 — ↕ 10 m					
• Palma media, dal fusto solitario, con spine che appaiono alla base. Presenta foglie palmate di colore verde scuro, argentee nella parte inferiore. Produce una lunga infiorescenza, composta da piccoli fiori bianchi.					
	49	70			

Cuphea - *Lythraceae*

★ **'Firecracker'** — Central and South America — Z-9 — ✿ — ↕ 30-90 cm					
• Pianta arbustiva, suffruticosa, con foglie opposte, ovato-lanceolate, fiori tubulosi.					
	18	3			
	24	9			



Crataegus laevigata



Cuphea 'Firecraker'



Cuphea hyssopifolia c.18



Cuphea hyssopifolia



Cuphea hyssopif. 'Star White'c.18



Cuphea melvilla

★ **hyssopifolia** Central and South America Z-10 ↕30-60 cm

• Pianta cespugliosa, presenta foglie lineari, lanceolate, di colore verde scuro, le infiorescenze sono tubulose.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **hyssopifolia 'Star White'** Central and South America Z-10 ↕30-60 cm

• Pianta arbustiva con infiorescenze tubulose, corolla di colore lilla.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **ignea** Central and South America Z-9 ↕1 m

• Arbusto che assume una colorazione arancio. Fiori tubulosi.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **melvilla** Central and South America Z-9 ↕1 m

• Arbusto che produce fiori tubolosi.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

Cupressus - *Cupressaceae*

★ **sempervirens 'Stricta'** Italy Z-7 ↕40 m

• Conifera dal portamento colonnare, affusolato, foglie grigio-verde intenso.

Diam. ø cm	H cm
28	15
60	110

Cyathea - *Cyatheaceae*

★ **australis** Australia Z-9 ↕3-18 m

• Pianta con fusti scuri, coperti da foglie ovate bipennate, verde scuro, lunghe fino a 4 m.

Diam. ø cm	H cm
30	18
35	30
42	50
90	230



Cupressus semperv.'Stricta' c.60



Cyathea australis c.30



Cyathea australis c.42

Cycas - *Cycadaceae*

★ **circinalis** India, Madagascar Z-10 ↕5 m

• Pianta che presenta fronde piatte e graziose, che possono raggiungere 1,5-2 m di lunghezza.

Diam. ø cm	H cm
24	9
30	18
35	30
50	70
60	110

★ **revoluta** Japan Z-9 ↕5 m

• Presenta foglie pennate, formate da numerose foglioline leggermente arcuate, lineari, con apice acuminato e disposte lungo una costa centrale. Gli esemplari adulti possono produrre infiorescenze al centro del ciuffo di foglie. Quelle femminili presentano brattee, ai margini delle quali si formano gli ovuli, che daranno origine ai semi rossi e carnosi.

Diam. ø cm	H cm
12	1
14	2
16	2
18	3
22	7
28	15
33	25
35	30
40	35
50	70
60	110
60	110
Disponibili esemplari	
25	

★ **taitungensis** Taiwan Z-10 ↕3,50 m

• Cicade media, dal fogliame lineare lanceolato, di colore verde scuro.

Diam. ø cm	H cm
42	50
50	70
80	170
90	230



Cycas circinalis c.50



Cycas revoluta c.18



Cycas revoluta c.50



Cycas revoluta c.80



Cycas revoluta



Cycas taitungensis c.50

Cycas revoluta c.90



Cyperus alternifolius c.24



Cyperus alternifolius



Cyperus papyrus c.24



Cyperus papyrus 'Nanus' c.24

Cyperus - *Cyperaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **alternifolius** — Madagascar — Z-10 — ↕45-90 cm					
• Pianta acquatica perenne, sempreverde. Dalle radici rizomatose si dipartono fusti cavi con all'apice una corona di brattee lineari.				18	3
				24	9
				28	15
★ **papyrus** — Tropical Africa — Z-9 — ↕2-5 m					
• Pianta perenne e cespitosa. Foglie di colore verde, oblunghe-lanceolate, cartilaginee. Fiori in grandi ombrelle in cima al fusto.				18	3
				24	9
				28	15
★ **papyrus 'Nanus'** — Tropical Africa — Z-9 — ↕70 cm					
• Pianta che assume forma colonnare, con chioma che si allunga verso l'alto, senza allargarsi eccessivamente.				18	3
				24	9
				28	15

Cytisus - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **x praecox 'Allgold'** — Mediterranean Area — Z-5 — ↕2-3 m					
• Arbusto a foglia caduca con rami sottili e flessibili. Foglie verdi lunghe 1-2 cm. Produce numerosi fiori giallo oro.				18	3
				24	9
★ **racemosus** (Genista spachiana) — Mediterranean Area — Z-9 — ↕3-6 m					
• Pianta cespugliosa che presenta foglie trifoliate di colore verde scuro. Fiori di colore giallo brillante che sbocciano in primavera.				18	3
				24	9

Dalbergia - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **sissoo** — India, Iran — Z-9 — ↕25 m					
• Albero che può raggiungere i 25 metri di altezza con fiori di colore che va dal bianco al rosa.				28	15



Cytisus x praecox 'Allgold'



Cytisus racemosus (Genista spachiana)

Dasylirion - *Asparagaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **longifolium** — Central America — Z-9 — ↕2 m					
• Pianta perenne con foglie quadrangolari, senza spine.				18	3
				24	9
				35	30
				50	70
				65	130
				80	170
				80	170
				90	230
Disponibili esemplari					
★ **longissimum** — Central America — Z-9 — ↕2 m					
• Pianta perenne con foglie quadrangolari, con spine.				18	3
				24	9
				35	30
				65	130
				80	170
				80	170
				90	230
Disponibili esemplari					
★ **serratifolium** — Central America — Z-9 — ↕2 m					
• Pianta perenne con foglie sottili ricadenti, spinose ai margini. Produce fiori campanulati.				18	3
				24	9



Dasylirion longifolium c.24



Dasylirion longifolium c.35



Dasylirion longifolium c.50



Dasylirion longifolium c.90



Dasylirion longissimum c.24



Dasylirion longissimum c.35



Dasylirion serratifolium c.24

Dasylirion longissimum c.65


Dasylirion serratifolium c.65


Dasylirion wheeleri c.35


Datura aurea


Datura versicolor

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			35	30
			50	70
			65	130
			80	170
			80	170
			90	230

Disponibili esemplari

★ **wheeleri** — Texas, Arizona — Z-9 — ↕ 1,50 m

- Pianta ad accrescimento da moderato a lento. Presenta fusto ramificato, foglie lunghe e sottili, di colore grigio-verodognolo, con margine seghettato. Le foglie si irradiano dal dentro dell'apice della pianta in tutte le direzioni facendole assumere forma sferica. L'infiorescenza è un lungo pennacchio di colore giallo paglierino con piccoli fiori.

	24	9
	35	30
	50	70
	65	130

Datura (Brugmansia) - *Solanaceae*

arborea — South America — Z-9 — ↕ 4 m

- Pianta ornamentale con grandi fiori profumati, pendenti, di colore bianco-panna, a forma di campane.

	18	3
	24	9

arborea (variegata) — South America — Z-9 — ↕ 4 m

- Grande fiore doppio e fogliame variegato.

	18	3
	24	9

arborea 'Flore Pleno' — South America — Z-9 — ↕ 4 m

- Pianta che produce un fiore doppio.

	18	3
	24	9

aurea — South America — Z-9 — ↕ 10 m

- Pianta dai fiori grandi e profumati, di color giallo.

	18	3
	24	9

sanguinea — South America — Z-9 — ↕ 11 m

- Pianta che porta fiori non profumati lunghi 15 cm e stretti.

	18	3
	24	9

versicolor — South America — Z-9 — ↕ 5 m

- Pianta che produce fiori più grandi fra tutte le Brugmansie.

	18	3
	24	9

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

Delonix - *Fabaceae*

★ **regia** — Madagascar — Z-10 — ↕ 15 m

- È un albero maestoso che può superare i 15 m di altezza, con rami allargati portanti foglie bipennate e un'abbondante e spettacolare fioritura rosso-arancio.

	28	15

Delosperma - *Aizoaceae*

★ **cooperi** — South Africa — Z-6 — ↕ 10-15 cm

- Pianta tappezzante succulenta, perenne, sempreverde, a portamento prostrato e strisciante. Produce moltissimi fiori di colore fucsia.

	18	3
	24	9

Dianella - *Xanthorrhoeaceae*

★ **caerulea 'Cassa Blue'** — Australia — Z-9 — ↕ 1,20 m

- Cespuglio dal fogliame persistente con foglie nastriformi di colore bluastro.

	18	3
	24	9

★ **revoluta 'Little Rev'** — Australia — Z-9 — ↕ 60 cm

- Pianta dal fogliame persistente. Ha lunghe foglie nastriformi di colore grigio blu brillante. Produce pannocchie di piccoli fiori a stella.

	18	3
	24	9

Diascia - *Scrophulariaceae*

★ **barberae** — South Africa — Z-8 — ↕ 30 cm

- Piccola pianta perenne con sottili fusti di colore verde, le foglie sono sottili e delicate, di colore verde chiaro. Produce piccole spighe di fiorellini.

	18	3

Dicksonia - *Dicksoniaceae*

★ **antarctica** — South America, Oceania — Z-10 — ↕ 7-15 m

- Felce arborea, all'apice del fusto si sviluppa un ampio ciuffo di fronde, di colore verde scuro, lucide, sempreverdi, spesse e cuoiose, arcuate.

	50	70
	90	230

Dioön - *Zamiaceae*

★ **edule** — Mexico — Z-10 — ↕ 5-6 m

- Pianta dal fogliame verde brillante disposto a corona sulla sommità del fusto.

	28	15
	35	30

★ **spinulosum** — Central America — Z-10 — ↕ 5-6 m

- Pianta dal fogliame verde intenso con margini dentellati e spinosi.

	40	35
	42	50
	50	70


Delosperma cooperi


Dianella caer. 'Cassa Blue' c.24


Dianella revol. 'Little Rev' c.24


Diascia barberae


Dioön edule c.28


Dioön spinulosum c.50


Dodonaea viscosa 'Purpurea' c.24


Dodonaea viscosa 'Purpurea' c.50


Dodonaea viscosa 'Purpurea' c.35

Diospyros - *Ebenaceae*

kaki — China — Z-8 — 5-14 m

- Albero frondoso rustico, dalla chioma compatta e arrotondata con le estremità dei rami penduli e grandi foglie ovali, lucide verde scuro che diventano arancio in autunno. Fiori bianco-giallastri. Frutti molto dolci grandi di color rosso-arancio.

Diam. ø cm	H cm
26	12
35	30

Disponibili esemplari

Dodonaea - *Sapindaceae*

★ **viscosa** — Australia — Z-9 — 2 m

- Arbusto con foglie ellittiche e fiori senza petali in pannocchie. Produce frutti in grappoli ruggine-viola.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9
35	30
50	70

★ **viscosa 'Purpurea'** — Australia — Z-9 — 2 m

- Arbusto con foglie a trame fitte, screziate, di colore viola-rame. Frutti in grappoli di colore ruggine-viola.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9
35	30
50	70

Dracaena - *Asparagaceae*

★ **draco** — Canary Islands — Z-9 — 3-10 m

- Pianta dal portamento arbustivo, ramificato, con foglie rigide lanceolate di colore grigio-azzurro.

Diam. ø cm	H cm
24	9
35	30
42	50
60	110
90	230
90	280

Disponibili esemplari


Dracaena draco c.35


Dracaena draco c.60


Dracaena draco

★ **marginata** — Canary Islands — Z-9 — 3-10 m

- Pianta dal portamento arbustivo, ramificato, presenta foglie dritte, sottili e variegate di colore verde.

Diam. ø cm	H cm
50	70
70	140
90	230

Duranta - *Verbenaceae*

★ **plumieri** — Central and South America — Z-9 — 3-6 m

- Folto arbusto con rami spinosi e foglie ovate, scarsamente dentellate. Produce fiori in spighe semplici o ramificate. Frutti gialli a grappoli.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **repens** — Central and South America — Z-9 — 3-6 m

- Arbusto con foglie ovate di colore verde. Produce fiori riuniti in pannocchie.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **repens var. ellisia** — Central and South America — Z-9 — 3-6 m

- Arbusto con foglie ovate e dentellate. Produce racemi di fiori di colore azzurro-lilla con macchia bianca alla gola.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

★ **repens 'Variegata'** — Central and South America — Z-9 — 3-6 m

- Arbusto con foglie verdi al centro e variegate di bianco crema ai margini.

Diam. ø cm	H cm
18	3
24	9

Dypsis - *Arecaceae*

★ **decaryi** — Madagascar — Z-10 — 4-5 m

- Pianta dallo sviluppo eretto, foglie dal portamento arcuato.

Diam. ø cm	H cm
20	5
30	18
35	30
49	70
65	130


Dracaena marginata c.90


Duranta plumieri c.18


Duranta repens c.18


Duranta repens


Duranta repens 'Variegata'


Dypsis decaryi c.65



Echeveria peacockii c.18



Echinocactus grusonii c.40 ø34/36



Echinocactus grusonii c.50 ø40/45



Echinocactus grusonii c.50 ø50/60



Echinocactus grusonii c.60 ø70

Echeveria - *Crassulaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **peacockii** — Mexico — Z-8 — 20-30 cm					
• Pianta che presenta una rosetta di foglie di colore blu argento. Produce infiorescenze in spighe di colore rosa-arancio.					
	18	3			
	24	9			

Echinocactus - *Cactaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **grusonii** — Central America — Z-9 — 1,30 m					
• Cactus dal fusto grossolanamente cilindrico o globoso, che si appiattisce verso l'apice. I fiori sono prodotti solo dalle piante adulte (oltre i quindici anni di vita); sono cotonosi, a forma di imbuto, di colore giallo-verde, e possono raggiungere una lunghezza di 5-7 cm.					
	14/16				
	16/18				
	18/20				
	20/22				
	22/24				
	24/26				
	26/28				
	28/30				
	30/32				
	32/34				
	34/36				
	40/50				
	50/60				
	60/70				

Disponibili esemplari



Echinocactus grusonii

Echinocereus - *Cactaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **reichenbachii subsp. fitchii** — Mexico — Z-9 — 30 cm					
• Cactacea nana, cilindrica. Epidermide verde scuro. Spine radiali 12-36 rigide, pettinate. Spine centrali generalmente assenti. Fiori molto grandi, profumati, precoci. Si sviluppa a gruppi, formando dei piccoli cespugli.					
gruppo	8/10				

Echium - *Boraginaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **candicans** — Canary Islands — Z-9 — 1,50-2,50 m					
• Pianta erbacea perenne. Foglie lanceolate con peluria argentata. Fiori imbutiformi in spighe erette.					
	18	3			
	24	9			

Elaeagnus - *Elaeagnaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **x ebbingei** — South Europe, Asia, China — Z-6 — 2-3 m					
• Arbusto grande, rustico, dal portamento eretto. Presenta foglie ampie verde lucido argentate sotto. Fiori argentei, lievemente profumati. Frutti di colore arancio con lentiggini argentee.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
★ **x ebbingei 'Limelight'** — South Europe, Asia, China — Z-6 — 2-3 m					
• Arbusto grande rustico. Foglie ampie verde lucido con macchia al centro di colore giallo-verdastro. Fiori lievemente profumati.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			

Eremophila - *Scrophulariaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **gilesii** — Australia — Z-9 — 1-2,50 m					
• Arbusto dalle foglie intere, lineari, arrotondate. Presenta fiori a base tubulosa che sbocciano singolarmente.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
★ **glabra** — Australia — Z-9 — 1-2,50 m					
• Arbusto con foglie lanceolate grigio verde e fiori a base tubulosa.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			



Echinocereus reichenbachii subsp. fitchii



Echium candicans



Elaeagnus x ebbingei c.24



Elaeagnus x ebb. 'Limelight' c.24



Eremophila gilesii



Eremophila glabra


Eremophila glabra 'Carnosa' c.18


Eremophila gl. 'Kalbarri Carpet' c.18


Eremophila laanii c.18


Eremophila laanii


Eremophila macul. 'Compacta' c.24


Eremophila nivea c.18


Eremophila nivea

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

★ glabra 'Carnosa'
Australia **Z-9** ↕ 1-2,50 m

• Pianta perenne con piccole foglie verdi lanceolate e infiorescenze tubulose.

18	3
24	9
35	30

★ glabra 'Kalbarri Carpet'
Australia **Z-9** ↕ 1-2,50 m

• Arbusto perenne e con foglie lanceolate di colore grigio verde e fiori tubulosi.

18	3
24	9
35	30

★ laanii
Australia **Z-9** ↕ 1-2,50 m

• Arbusto dalle piccole foglie lanceolate con infiorescenze tubulose.

18	3
24	9
35	30

★ maculata 'Aurea'
Australia **Z-9** ↕ 1-2,50 m

• Arbusto dalle foglie verdi lanceolate che produce fiori a base tubolosa.

18	3
24	9
35	30

★ maculata 'Compacta'
Australia **Z-9** ↕ 1-2,50 m

• Arbusto perenne con fiori molto grandi rispetto alla pianta. Foglie lanceolate verdi.

18	3
24	9
35	30

★ nivea
Australia **Z-9** ↕ 1-2,50 m

• Pianta con foglie lanceolate e fiori di forma tubulosa.

18	3
24	9
35	30

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

Erica - *Ericaceae*

★ arborea
South Europe, Caucasus, South and East Africa **Z-7** ↕ 4 m

• Arbusto eretto, rustico, con foglie strette aghiformi, di colore verde brillante. Produce fiori bianchi campanulati a profusione.

18	3
24	9


Erica arborea

★ vagans
South Europe, Caucasus, South and East Africa **Z-5** ↕ 80 cm

• Arbusto dal portamento eretto, con fogliame stretto aghiforme di colore verde. Infiorescenze dalla forma campanulata.

18	3
24	9


Erica vagans

Eriobotrya - *Rosaceae*

★ 'Coppertone'
Japan **Z-7** ↕ 7 m

• Arbusto ibrido a portamento allargato e arrotondato. Presenta foglie allungate verde scuro, fioritura abbondante e molto profumata. Frutti rotondi di color arancio, commestibili.

35	30
42	50
60	110


Eriobotrya 'Coppertone' c.42

★ deflexa
China,Taiwan,Vietnam **Z-9** ↕ 10 m

• Grande arbusto con folta chioma. Presenta foglie grandi e coriacee dal colore verde lucido. Produce fiori profumati e frutti simili al nespolo.

28	15
35	30
42	50
60	110
65	130
90	230
110	450

★ japonica
Japan **Z-7** ↕ 7 m

• Grande arbusto con foglie larghe, oblunghe e coriacee, color verde scuro lucide. Produce fiori bianchi a 5 petali profumati e frutti commestibili di color giallo-arancio.

24	9
28	15
35	30
42	50


Eriobotrya 'Deflexa' c.26



Eriobotrya japonica c.24



Eriobotrya japonica c.65



Eriobotrya japonica



Eriostemon myoporoides

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			60	110
			65	130
			90	230
			110	450

Eriostemon - *Rutaceae*

★ **myoporoides** — Australia — Z-10 — ☆ — ↕ 2 m

• Arbusto dal fogliame verde chiaro, che produce pallidi fiori bianco rosati.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9

Erythrina - *Fabaceae*

caffra — Africa — Z-10 — ✿ — ↕ 18 m

• Albero a fusti spinosi, con foglioline triangolari, che produce fiori in racemi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		8/10	35	30
♣		10/12	35	30
♣		12/14	35	30
♣		14/16	42	50
♣		16/18	42	50
♣		18/20	49	70
♣		20/25	55	90
♣		25/30	55	90
♣		30/35	65	130
♣		35/40	90	230
♣		40/50	90	280

Disponibili esemplari



Erythrina caffra c.42 circ.tr. 16/18



Erythrina caffra c.55 circ.tr. 20/25



Erythrina caffra c.90 circ.tr. 35/40

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

coralloides — Central America — Z-9 — ✿ — ↕ 7 m

• Arbusto a fusti spinosi. Foglie composte da 3 foglioline triangolari e fiori in racemi terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		8/10	35	30
♣		10/12	35	30
♣		12/14	35	30
♣		14/16	42	50
♣		16/18	42	50
♣		18/20	49	70
♣		20/25	55	90
♣		25/30	55	90
♣		30/35	65	130
♣		35/40	90	230
♣		40/50	90	280

crista-galli — Brazil — Z-8 — ✿ — ↕ 9 m

• Piccolo albero con rami tortuosi, fogliame di color verde azzurro e fiori in racemi terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		8/10	35	30
♣		10/12	35	30
♣		12/14	35	30
♣		14/16	42	50
♣		16/18	42	50
♣		18/20	49	70
♣		20/25	55	90
♣		25/30	55	90
♣		30/35	65	130
♣		35/40	90	230
♣		40/50	90	280

Disponibili esemplari



Erythrina crista-g. c.35 circ.tr. 12/14



Erythrina crista-g. c.55 circ.tr. 20/25



Erythrina crista-g. c.90 circ.tr. 35/40



Erythrina caffra



Erythrina coralloides c.28



Erythrina coralloides



Erythrina crista-galli


Erythrina falcata


Erythrina humeana c.49


Erythrina humeana


Escallonia myrtilloides


Escallonia rubra var. macrantha c.18

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
falcata	South America	Z-10	9 m	
• Albero grande ed eretto, dall'abbondante fioritura primaverile.				
			20	5
			28	15
		8/10	35	30
		10/12	35	30
		12/14	35	30
		14/16	42	50
		16/18	42	50
		18/20	49	70
		20/25	55	90
		25/30	55	90
		30/35	65	130
		35/40	90	230
		40/50	90	280
Disponibili esemplari				
humeana	South Africa	Z-10	4 m	
• Albero di piccole dimensioni con abbondanti fiori scarlatti.				
			28	15
		12/14	35	30
		18/20	49	70
Disponibili esemplari				

Escallonia - *Escalloniaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **myrtilloides**	Costa Rica, Panama, Venezuela, Argentina	Z-10	3 m	
• Arbusto che presenta foglie alternate, lunghe e lanceolate. Produce fiori in mazzi in racemi terminali.				
			18	3
			24	9
			35	30
★ **'Pride of Donard'**	South America	Z-8	3 m	
• Arbusto medio, folto, dalle foglie ampie lucide, color verde scuro. Produce fiori grandi a campana, in racemi terminali.				
			18	3
			24	9
			35	30
★ **rubra var. macrantha**	South America	Z-8	1,50 m	
• Arbusto eretto a grandi foglie rotonde, persistenti e di colore verde brillante. Fiori in racemi terminali.				
			18	3
			24	9
			35	30

Espostoa - *Cactaceae*


Espostoa lanata


Espostoa melanostele

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **lanata**	South America	Z-9	4-7 m	
• Cactacea arborescente, presenta fusto ramificato ricoperto da corte spine radiali di colore giallo ma con la punta marrone. Nelle parti più giovani è ricoperta da lunghi e seriacei peli bianchi. Alla fioritura primaverile succedono frutti carnosi di forma tondeggiante.				
			60/80	
			80/100	
			100/120	
★ **melanostele**	Perù	Z-9	2-10 m	
• Cactus dal fusto colonnare ramificato dalla base di colore verde-grigiastro. Presenta circa 25 costolature tubercolate poco evidenti, con numerose spine sottili e sericee di colore giallo-oro, lunghe 4-5 mm, da cui spuntano spine brunastre più robuste, lunghe 3-4 cm. Tutte le spine col tempo diventano nere. La fioritura è estiva e notturna. I fiori imbutiformi, di circa 6 cm, sono di colore bianco-crema.				
			20/30	
			30/40	
			40/50	
			50/60	
			60/70	

Eucalyptus - *Myrtaceae*


Eucalyptus camaldulensis c.28


Eucalyptus ficifolia c.28

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **camaldulensis**	Australia	Z-9	20 m	
• Grande albero dal tronco striato grigio-azzurro, foglie lanceolate strette di colore verde. Produce fiori bianchi in estate.				
			20	5
			28	15
		10/12	35	30
		12/14	42	50
		14/16	50	70
		16/18	50	70
		18/20	55	90
		20/25	55	90
★ **ficifolia**	Australia	Z-9	10 m	
• Albero tondeggiante a crescita rapida. Foglie ampie lanceolate lucide di colore verde scuro. Produce fiori rossi chiaro o scuro in grandi pannocchie.				
			20	5
			28	15
		10/12	35	30
		12/14	42	50
		14/16	50	70
		16/18	50	70
		18/20	55	90
		20/25	55	90


Eucalyptus ficifolia


Eucalyptus globulus


Eucalyptus globulus subsp. bicostata


Eucalyptus gunnii


Eucalyptus gunnii


Eucalyptus macrocarpa

★ globulus — Tasmania — Z-9 — ☆ — ↕45 m

• Grande albero a crescita rapidissima. Ha foglie lunghe e strette, verde medio e fiori bianchi composti da ciuffi di stami.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		10/12	35	30
♣		12/14	42	50
♣		14/16	50	70
♣		16/18	50	70
♣		18/20	55	90
♣		20/25	55	90

★ globulus subsp. bicostata — Tasmania — Z-9 — ☆ — ↕45 m

• Albero con tronco liscio, foglie adulte lanceolate blu verdi. Produce fiori bianchi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		10/12	35	30
♣		12/14	42	50
♣		14/16	50	70
♣		16/18	50	70
♣		18/20	55	90
♣		20/25	55	90

★ gunnii — Tasmania — Z-8 — ☆ — ↕25 m

• Albero dal portamento eretto, dalla chioma espansa. Presenta foglie largamente lanceolate grigio verde. Fiori privi di petali, formati da moltissimi stami bianco crema.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			17	2,5
			20	5
◑			20	5
			28	15
♣		10/12	35	30
♣		12/14	42	50
♣		14/16	50	70
♣		16/18	50	70
♣		18/20	55	90
♣		20/25	55	90

★ gunnii 'Azurea' — Tasmania — Z-8 — ☆ — ↕25 m

• Albero sempreverde dal portamento conico, tronco di colore grigio che tende a sfaldarsi. Chioma molto decorativa, con foglie tondeggianti di colore azzurro-grigio.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			17	2,5
◑			20	5

★ macrocarpa — Australia — Z-10 — ★ — ↕10 m

• Arbusto frondoso dalle foglie ovate lanceolate blu-grigio-argento. Produce grandi fiori rossi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		10/12	35	30
♣		12/14	42	50
♣		14/16	50	70
♣		16/18	50	70
♣		18/20	55	90
♣		20/25	55	90

★ parvifolia — Australia — Z-9 — ☆ — ↕20 m

• Albero medio presenta foglie strette azzurro-verde e fiori bianchi a gruppi di 3.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		10/12	35	30
♣		12/14	42	50
♣		14/16	50	70
♣		16/18	50	70
♣		18/20	55	90
♣		20/25	55	90

★ viminalis — Australia — Z-8 — ☆ — ↕50 m

• Albero vigoroso, esteso. Ha foglie lanceolate verde scuro, poi lunghissime verde chiaro. Produce mazzi di fiori bianchi con molti stami.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
♣		10/12	35	30
♣		12/14	42	50
♣		14/16	50	70
♣		16/18	50	70
♣		18/20	55	90
♣		20/25	55	90

Eugenia (Syzygium) - *Myrtaceae*

★ 'Compacta' — Australia — Z-10 — ☆ — ↕4-6m

• È una versione compatta di Eugenia. Produce piccole foglie carnose di colore verde scuro.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			28	15
			35	30
▀			25	9
▀			35	30
●			28	15
▲			28	15
▲			35	30
▲			50	70

★ myrtifolia — Australia — Z-10 — ☆ — ↕2-4 m

• Arbusto dalle foglie verde lucido brillanti, con sfumature rosso-ramato. Produce fiori a cui seguono profumati frutti rosso porpora.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			28	15
			35	30


Eugenia myrtifolia


Eugenia viminalis


Eugenia 'Compacta' c.25


Eugenia 'Compacta' c.35


Eugenia myrtifolia c.35


Eugenia myrtifolia c.60 circ.tr.25/30



Eugenia myrtifolia c.35



Eugenia myrtifolia c.35



Eugenia myrtifolia c.35

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			50	40
			65	130
			18	3
			22	7
			28	15
		16/18	42	50
		18/20	55	90
		25/30	60	110
		30/35	65	130
			35	30
			35	30
			35	30

★ myrtifolia 'Newport'

Australia **Z-10** ☆ ↕ 4-6 m

- Arbusto dal portamento denso e compatto, fogliame verde lucido, brillante. Produce fiori a cui seguono frutti dal colore viola-blu.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			28	15
			100	370
			35	30
			35	30
			42	50
			50	70
			65	130
			18	3
			22	7
			28	15
		16/18	42	50
		18/20	55	90
		25/30	60	110
		30/35	65	130
			35	30
			35	30
			28	15
			35	30
			35	30
			42	50
			80	



Eugenia myrtifolia 'Newport' c.42



Eugenia myrtifolia 'Newport' c.22



Eugenia m. 'Newport' c.42 circ.tr. 16/18



Eugenia m. 'Newport' c.65 circ.tr. 30/35

★ uniflora 'Etna Fire'®

Sicily **Z-10** ☆ ↕ 4-6 m

- Clone di Eugenia selezionato e brevettato dall'azienda Piante Faro, che ne detiene tutti i diritti di propagazione. Si caratterizza per il portamento arbustivo e per la tipica colorazione del fogliame che, in funzione delle stagioni, può avere tonalità che vanno dal rosso brillante al granato brillante. Ha una buona resistenza al freddo. Ideale per siepi di medie e grandi dimensioni. Produce piccoli fiori bianchi, seguiti da bacche viola.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			28	15
			35	30
			50	70
			80	170
			100	370
			20	5
			18	3
			22	7
			28	15
			50	70
			80	
			35	30
			35	30
			42	50



Eugenia myrtifolia 'Newport' c.35



Eugenia myrtifolia 'Newport' c.42



Eugenia uniflora 'Etna Fire'® c.18



Eugenia uniflora 'Etna Fire'® c.35



Eugenia uniflora 'Etna Fire'® c.20



Eugenia uniflora 'Etna Fire'® c.35



Eugenia uniflora 'Etna Fire'® c.35



Eugenia uniflora 'Etna Fire'® c.42

Eugenia uniflora 'Etna Fire'®


Euonymus japonicus 'Aureopictus'


Euonymus japonicus 'Aureus' c.18


Euonymus japonicus 'Aureus'


Euonymus j. 'President Gauthier' c.18


Euphorbia candelabrum c.33

Euonymus - *Celastraceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **japonicus** — Japan — Z-7 — ↕ 8 m					
• Arbusto grande, denso, presenta foglie lucide coriacee verde scuro. Infiorescenze insignificanti verdastre. Produce frutti rossi nel tardo autunno.					
	18	3			
	24	9			
★ **japonicus 'Aureopictus'** — France — Z-7 — ↕ 8 m					
• Arbusto grande, denso con foglie con centro dorato e ampi margini di colore verde. Fiori verdastri insignificanti.					
	18	3			
	24	9			
★ **japonicus 'Aureus'** — Japan — Z-7 — ↕ 8 m					
• Arbusto dal fogliame variegato di colore verde al centro e giallo brillante ai margini.					
	18	3			
	24	9			
★ **japonicus 'Bravo'** — France — Z-7 — ↕ 8 m					
• Arbusto dalla forma eretta, compatta. Foglie di colore verde azzurro, variegato di colore bianco e crema.					
	18	3			
	24	9			
★ **japonicus 'Duc d'Anjou'** — France — Z-7 — ↕ 8 m					
• Arbusto grande, dalle foglie di colore verde-giallastro pallido, centro verde scuro. Infiorescenze verdastri non attraenti.					
	18	3			
	24	9			
★ **japonicus 'President Gauthier'** — France — Z-7 — ↕ 8 m					
• Piccolo arbusto denso e compatto. Ha foglie grandi, ampiamente marginate di bianco che poi diventa crema. Infiorescenze insignificanti.					
	18	3			
	24	9			

Euphorbia - *Euphorbiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **canariensis** — Canary Islands — Z-10 — ↕ 12 m					
• Pianta di aspetto colonnare o arboreo, dai fusti eretti ramificati. I rami, di colore verde-grigio, sono turgidi e presentano 4-6 costolature nei cui margini crescono delle corte spine ricurve. Le infiorescenze sbocciano nella parte apicale della pianta. I fiori sono rosso scuro.					
	33	25			
★ **candelabrum** — Africa — Z-9 — ↕ 20 m					
• Succulenta a portamento arboreo, con fusto ramificato; le foglie sono piccole, lanceolate, caduche. I fiori sono riuniti in infiorescenze nella parte sommitale delle ramificazioni, lungo le costolature. Fiorisce in primavera.					
	33	25			
★ **characias** — Mediterranean Area — Z-8 — ↕ 12 m					
• Arbusto caratterizzato da fusti legnosi rossastri, foglie strette e lunghe di colore grigio azzurrognolo, disposte a spirale sul fusto. Produce fiori che formano un'infiorescenza a forma di coppa di colore rosso-bruno.					
	18	3			
	24	9			

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **erythraea** — Ethiopia — Z-9 — ↕ 2,5 m					
• Pianta succulenta molto simile alle cactacee, provvista di spine, con fusto ramificato.					
	33	25			
★ **milii** — Madagascar — Z-10 — ↕ 1 m					
• Arbusto dal fusto corto, molto ramificato, che presenta costolature in rilievo, sulle quali sono presenti lunghe spine brunastre e foglie molto delicate che cadono subito se la pianta subisce sbalzi di temperatura. Produce fiori piccoli ornati di brattee rosse e gialle.					
	18	3			
★ **'Red Passion'** — Madagascar — Z-10 — ↕ 1 m					
• Arbusto ramificato con lunghe spine, foglie ovali e fiori a mazzolini.					
	18	3			
★ **resinifera** — Morocco — Z-8 — ↕ 60 cm					
• Succulenta di colore verde-grigiastro, i fusti a sezione quadrangolare, le infiorescenze di colore giallo intenso.					
	20/25				
	25/30				
	30/35				
★ **rigida** — Mediterranean Area — Z-8 — ↕ 40 cm					
• Presenta un portamento eretto, espanso. Foglie di colore grigio-blu, strette e appuntite. Produce brattee gialle in racemi terminali dall'inizio della primavera all'estate.					
	18	3			
	24	9			
★ **tirucalii** — South America — Z-7 — ↕ 9 m					
• Pianta dal fusto legnoso con ramificazioni verde brillante con poche foglie, piccole, glauche, verdi, presenti solo all'apice delle ramificazioni in accrescimento. Le infiorescenze sono sessili, raggruppate all'apice dei rami.					
	18	3			
	22	7			
	28	15			
	33	25			


Euphorbia characias c.18


Euphorbia milii c.18


Euphorbia 'Red Passion' c.18


Euphorbia resinifera


Euphorbia rigida


Euphorbia tirucalli c.24


Euryops pectinatus


Euryops virgineus


Evolvulus convolvuloides


Farfugium japonicum


Felicia amelloides


Felicia amelloides 'Variegata'

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

Euryops - *Asteraceae*

★ **chrysanthemoides** — South Africa — Z-9 — 2 m

• Arbusto molto ramificato di forma arrotondata. Foglie di colore verde scuro lucido. Produce molti fiori in mazzi.

	18	3

★ **pectinatus** — South Africa — Z-8 — 2 m

• Arbusto ramificato dalla forma arrotondata. Foglie di colore verde grigio-verde. Le infiorescenze sono in mazzi.

	18	3

★ **virgineus** — South Africa — Z-9 — 4 m

• Arbusto dal portamento strisciante. Foglie piccole di colore verde scuro. Produce una moltitudine di piccoli fiori in mazzi.

	18	3

Evolvulus - *Convolvulaceae*

★ **convolvuloides** — North America — Z-8 — 80 cm

• Arbusto con fusti lunghi e sottili con foglie spesse, ovali, di colore verde scuro. Presenta fiori di grandi dimensioni.

	18	3

Farfugium - *Asteraceae*

★ **japonicum** — Japan — Z-8 — 30-50 cm

• Pianta erbacea cespitosa che presenta foglie grandi, appariscenti, cuoriformi di colore verde scuro lucido. Produce infiorescenze su alti steli, di colore giallo, raccolte in mazzi.

	18	3
	24	9

Felicia - *Asteraceae*

★ **amelloides** — South Africa — Z-9 — 50 cm

• Pianta dal portamento cespuglioso presenta fogliame minuto di colore verde e piccoli fiori a margherita, dal cuore giallo.

	15	2

★ **amelloides 'Alba'** — South Africa — Z-9 — 50 cm

• Pianta cespugliosa dal fogliame verde scuro in contrasto con i fiori bianchi.

	15	2

★ **amelloides 'Variegata'** — South Africa — Z-9 — 50 cm

• Pianta con fiori a margherita e foglie variegate verde e bianco.

	15	2

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **echinata** — South Africa — Z-9 — 60 cm

• Pianta sempreverde dal fogliame ovale, minuto, verde scuro molto intenso. Infiorescenze a margherita.

	15	2

★ **erigeroides** — South Africa — Z-9 — 50 cm

• Pianta dal fogliame minuto color verde che produce piccole margherite.

	15	2

Ferocactus - *Cactaceae*

★ **glaucescens** — Mexico, South-West USA — Z-9 — 50 cm

• Succulenta dalla forma globosa. Sulle costolature sono presenti numerose spine, appuntite e robuste. Epidermide di colore verde glauco. I fiori spuntano all'apice e sono di colore giallo.

20/25	
25/30	
30/35	

★ **histrix** — Mexico, South-West USA — Z-9 — 1 m

• Cactacea dal corpo globoso, raggiunge i 50 centimetri di altezza e di diametro. Coste da 20 a 38, acute. Spine radiali, gialle con il tempo di colore castagno leggermente curve. Fiori gialli.

20/25	
25/30	
30/35	
35/40	
40/45	
25/30	gruppo
30/35	gruppo
35/40	gruppo
40/45	gruppo

Disponibili esemplari

★ **peninsulae** — Mexico, South-West USA — Z-9 — 1 m

• Cactacea globosa poi cilindrica. Spine radiali 8-12 aghiformi, bianche. Spine centrali 6-8 rossastre, più lunghe. Fiori gialli striati di rosso.

16/18
18/20
20/22
22/24
24/26
26/28
28/30
30/32
34/36


Felicia echinata


Felicia erigeroides


Ferocactus glaucescens


Ferocactus histrix c.50 ø35/40


Ferocactus peninsulae c.40 ø34/36


Ferocactus pilosus

★ **pilosus** Mexico, South-West USA Z-9 2 m

• Cactacea globosa e poi cilindrica con areole fortemente lanose e pelose. Fiori rosso arancio.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
16/18				
18/20				
20/22				
22/24				
24/26				
26/28				


Ferocactus wislizenii

★ **wislizenii** Mexico, South-West USA Z-9 2 m

• Cactacea nana dal fusto inizialmente sferico, in seguito colonnare. Presenta spine tutte di colore variabile dal bianco al rosso. Segmenti esterni del fiore verdi, mentre quelli interni sono giallo-rossi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
20/25				
25/30				
30/35				

Disponibili esemplari




Festuca glauca c.18

Festuca - *Poaceae*

★ **glauca** Europe Z-5 35 cm

• Pianta erbacea rustica, perenne, dalle foglie sottili da blu-verde a argento-bianche.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
18			3	

Ficus - *Moraceae*

★ **australis** Indonesia, Australia Z-10 12 m

• Pianta molto decorativa, con foglie molto grandi di colore verde scuro lucente. Produce frutti rotondi, verdi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
		28	15	
8/10		35	30	
10/12		35	30	
12/14		42	50	
14/16		42	50	
16/18		49	70	
18/20		49	70	
20/25		55	90	
25/30		60	110	
30/35		65	130	
35/40		90	230	
40/45		90	280	
45/50		90	400	
50/60		110	450	

Disponibili esemplari


Ficus australis c.49 circ.tr. 18/20

★ **bellingeri** (F. watkinsiana) Indonesia, Australia Z-10 30 m

• Pianta perenne dal bel portamento, foglie verdi decorative.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
		28	15	
8/10		35	30	
10/12		35	30	
12/14		42	50	
14/16		42	50	
16/18		49	70	
18/20		49	70	
20/25		55	90	
25/30		60	110	
30/35		65	130	
35/40		90	230	
40/45		90	280	
45/50		90	400	
50/60		110	450	

Disponibili esemplari


Ficus australis c.90 circ.tr. 35/40


Ficus australis c.110 circ.tr. 50/60


Ficus bellingeri c.90 circ.tr. 35/40


Ficus bellingeri c.110 circ.tr. 50/60



Ficus carica c.20



Ficus carica c.35



Ficus carica c.45

★ benghalensis

India, Pakistan **Z-10** ↕ 30 m

- Grande albero frondoso, dalle foglie ovali coriacee verde intenso, con venature chiare. Produce piccoli frutti marroni simili a fichi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
♣			42	50

★ carica

West Asia, East Mediterranean **Z-10** ↕ 3-9 m

- Pianta di media grandezza con foglie caduche verde chiaro, molto grandi e ruvide al tatto. Produce grandi frutti commestibili, a goccia, di colore verde o viola.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
○			17	2,5
◑			20	5
◑			24	9
◑			28	15
◑			35	30
♣			42	50
♣			65	130
♣			90	230
♣			90	280
♣			110	450
❦			25	

★ elastica 'Decora'

India, Malaysia **Z-10** ↕ 30 m

- Pianta dalle foglie grandi, cuoiose, di forma ovata dal colore verde lucido.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
♣			35	30
♣			42	50
♣			49	70
♣			65	130
♣			90	230

★ elastica 'Decora Variegata'

India, Malaysia **Z-10** ↕ 30 m

- Pianta che presenta foglie grandi di forma ovata con centro di colore verde e margini bianco crema.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
♣			35	30
♣			42	50
♣			49	70
♣			65	130

Disponibili esemplari



Ficus carica c.90



Ficus carica c.25

★ magnolioides (F. macrophylla)

Australia **Z-10** ↕ 30 m

- Albero tondeggiante ed esteso. Ha foglie a punta affusolata verde-bluastro con nervature avorio.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
♣			28	15
♣		8/10	35	30
♣		10/12	35	30
♣		12/14	42	50
♣		14/16	42	50
♣		16/18	49	70
♣		18/20	49	70
♣		20/25	55	90
♣		25/30	60	110
♣		30/35	65	130
♣		35/40	90	230
♣		40/45	90	280
♣		45/50	90	400
♣		50/60	110	450

Disponibili esemplari



Ficus elastica 'Decora' c.49

★ nitida (F. microcarpa)

Tropical Asia **Z-10** ↕ 25 m

- Pianta ramificata con foglie lunghe ovate, di colore verde scuro. Produce piccoli frutti rotondi, neri a maturazione.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
♣			28	15
♣		8/10	35	30
♣		10/12	35	30
♣		12/14	42	50
♣		14/16	42	50
♣		16/18	49	70
♣		18/20	49	70
♣		20/25	55	90
♣		25/30	60	110
♣		30/35	65	130
♣		35/40	90	230
♣		40/45	90	280
♣		45/50	90	400
♣		50/60	110	450

Disponibili esemplari

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
▲			80	170
◑			22	7
◑			28	15
◑			36	30
◑			45	40



Ficus elastica 'Decora' c.90



Ficus nitida c.35 circ.tr.10/12



Ficus nitida c.60 circ.tr.25/30



Ficus nitida c.110 circ.tr.50/60

Ficus nitida c.45

Ficus nitida c.90


Ficus pumila c.18


Ficus rubiginosa


Forsythia x intermedia


Fremontodedron californicum


Freylinia cestroides

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
◑				55	90
◑				65	130

★ **pumila** — Japan, China, Taiwan — Z-9

- Pianta rampicante, con radici aggrappanti. Foglie verde brillanti cuoriformi ovali coriacee. Produce frutti arancio poi sfumati di viola-rosso.

			18	3
			22	7

★ **religiosa** — Tropical Asia — Z-10 — ↕ 8 m

- Pianta con foglie cuoriformi con la punta particolarmente allungata. Produce piccoli frutti di colore verde che maturano in viola.

			42	50

Disponibili esemplari

★ **rubiginosa** — Australia — Z-10 — ↕ 12 m

- Albero a chioma fitta con foglie ellittiche, punta smussata, lucide, verde scuro, color ruggine sotto.

			26	15
		8/10	35	30
		10/12	35	30
		12/14	42	50
		14/16	42	50
		16/18	49	70
		18/20	49	70
		20/25	55	90
		25/30	60	110
		30/35	65	130
		35/40	90	230
		40/45	90	280
		45/50	90	400
		50/60	110	450

Disponibili esemplari

Forsythia - *Oleaceae*

★ **x intermedia** — Central Europe — Z-5 — ↕ 2-3 m

- Arbusto caducifoglia, medio-grande, vigoroso e rustico. Ha foglie talvolta trifogliate. Fiori campanulati gialli abbondanti.

			18	3
			24	9

Fremontodendron - *Malvaceae*

★ **californicum** — California — Z-9 — ↕ 7 m

- Arbusto grande vigoroso eretto. Foglie a 3 lobi rotondi verde scuro. Fiori grandi concavi.

			18	3
			24	9

Freylinia - *Scrophulariaceae*

★ **cestroides** — South Africa — Z-9 — ↕ 3 m

- Arbusto medio con sottili foglie lanceolate, verde scuro e fiori a gruppi.

			18	3

Fuchsia - *Onagraceae*

★ **magellanica** — South America — Z-6 — ↕ 3 m

- Pianta dal portamento eretto presenta foglie ovali. Produce piccoli fiori penduli a forma di calice.

			18	3

Furcraea - *Asparagaceae*

★ **selloa** — Central and South America — Z-9 — ↕ 1-2 m

- Succulenta simile alle agavi, presenta rosette di foglie strette e lanceolate con spine, di colore verde chiaro.

			28	15
			42	50
			60	110

★ **selloa 'Marginata'** — Central and South America — Z-9 — ↕ 1-2 m

- Succulenta simile alle agavi, presenta rosette di foglie strette e lanceolate con spine, di colore verde chiaro con margini variegati di giallo.

			28	15
			42	50
			60	110

Gardenia - *Rubiaceae*

★ **augusta** — China, Japan — Z-9 — ↕ 2 m

- Arbusto frondoso a lenta crescita. Foglie verde lucido, persistenti. Fiori bianchi doppi profumati.

			18	3
			24	9
			30	18

★ **jasminoides** — China — Z-9 — ↕ 2 m

- Semirustica, con foglie verde intenso, lucido. Produce fiori bianchi profumati che sbocciano da giugno ad agosto.

			18	3
			24	9

★ **thunbergia** — South Africa — Z-9 — ↕ 5 m

- Sensibile al freddo, teme le temperature inferiori a 0°C. Foglie verde lucido, fiori bianchi profumati che sbocciano in inverno-primavera.

			24	9
			35	30
			42	50
			60	110


Fuchsia magellanica


Furcraea selloa c.60


Furcraea selloa 'Marginata' c.60


Gardenia augusta


Gardenia thunbergia c.60


Gardenia thunbergia


Gaura lindh. 'Passionate Pink' c.18


Gaura lindheimeri 'White' c.18


Gazania rigens c.14


Gelsemium sempervirens


Genista aetnensis


Ginkgo biloba

Gaura - *Onagraceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **lindheimeri 'Passionate Pink'** — North America — Z-2 — 40 cm					
• Pianta perenne, cespugliosa, robusta. Presenta fioritura leggera e abbondante, di lunga durata.					
				18	3
★ **lindheimeri 'White'** — North America — Z-2 — 40 cm					
• Pianta perenne, cespugliosa, robusta. Fioritura abbondante, di lunga durata.					
				18	3

Gazania - *Asteraceae*

★ **rigens** — South Africa — Z-9 — 30 cm					
• Pianta perenne, molto rustica. Fogliame verde lucido. Fiori di molti colori.					
				14	2

Gelsemium - *Gelsemiacee*

★ **sempervirens** — Central America — Z-9 — 6 m					
• Pianta dagli esili steli con foglie verde lucido. Produce profumati mazzi di fiori imbutiformi.					
				18	3
				22	7

Genista - *Fabaceae*

★ **aetnensis** — Sicily — Z-9 — 10 m					
• Ginestra a portamento arboreo. La chioma è espansa e irregolare, con rami giunchiformi verdi. Foglie lanceolate e lunghe. Fiori disposti in racemi allungati.					
				18	3

Ginkgo - *Ginkgoaceae*

biloba — South China — Z-4 — 30-40 m					
• Grande albero rustico dalle foglie decidue a ventaglio di colore verde chiaro, giallo vivo in autunno. Fiori insignificanti.					
	30/35		65		130
	35/40		90		230

Glottiphyllum - *Aizoaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **longum** — South Africa — Z-9 — 10-15 cm					
• Succulenta dalle foglie linguiformi, verde chiaro, lucido. Produce fiori giallo oro.					
				18	3


Glottiphyllum longum

Grevillea - *Proteaceae*

★ **banksii** — Australia — Z-9 — 4 m					
• Albero o grosso arbusto. Presenta foglie divise in 5-11 foglioline, lineari, lanceolate, vellutate sotto. Fiori rossi in capolini.					
				28	15
	12/14		42		50
★ **'Bronze Rambler'** — Australia — Z-9 — 30 cm					
• Pianta dall'aspetto cespuglioso, con fogliame verde-bronzo. Lunga fioritura.					
				18	3
				24	9
				30	18
★ **'Clearview David'** — Australia — Z-9 — 2,50 m					
• Arbusto compatto dal fogliame aghiforme, verde scuro intenso. Fiori in racemi terminali.					
				18	3
				24	9
				30	18
★ **curviloba** — Australia — Z-9 — 2 m					
• Arbusto prostrato dalle foglie verde chiaro, con fiori profumati in racemi terminali.					
				18	3
				24	9
				30	18
★ **x gaudichaudii** — Australia — Z-9 — 50 cm					
• Arbusto strisciante, tappezzante. Fogliame di colore verde intenso. Fiori rossi in racemi. Resistente al freddo.					
				18	3
				24	9
				30	18


Grevillea banksii c.28


Grevillea banksii


Grevillea 'Bronze Rambler'


Grevillea 'Clearview David' c.24


Grevillea 'Clearview David'


Grevillea x gaudichaudii



Grevillea gracilis 'Alba' c.24



Grevillea gracilis 'Alba'



Grevillea gracilis 'Rosea' c.24



Grevillea gracilis 'Rosea'



Grevillea 'Ivanhoe'

★ gracilis 'Alba'

Australia Z-9 ☆ ↕ 50 cm

• Pianta dal fogliame aghiforme, verde chiaro. Infiorescenze di color bianco crema, in racemi terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ gracilis 'Rosea'

Australia Z-9 ✿ ↕ 2 m

• Arbusto dal fogliame persistente, aghiforme. Fiori in grappoli terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ 'Ivanhoe'

Australia Z-9 ✿ ↕ 2 m

• Cultivar vigorosa, fogliame denso di colore verde. Particolari fiori a "spazzolino".

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ juniperina

Australia Z-9 ✿ ↕ 2 m

• Arbusto medio dal fogliame aghiforme, verde brillante. Fiori in racemi terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ lanigera 'Mount Tamboritha'

Australia Z-9 ✿ ↕ 1,50 m

• Arbusto quasi strisciante dal fogliame glauco. Infiorescenze in racemi terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18



Grevillea juniperina



Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha' c.24

★ obtusifolia

Australia Z-9 ✿ ↕ 1,50 m

• Arbusto dalle piccole foglie verdi. Infiorescenze terminali in racemi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ 'Poorinda Queen'

Australia Z-9 ✿ ↕ 4 m

• Arbusto dalle piccole foglie lanceolate, verde scuro. Fiori terminali, in racemi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ 'Poorinda Rondeau'

Australia Z-9 ✿ ↕ 4 m

• Arbusto dal portamento basso e strisciante. Fogliame dal colore verde brillante. Fiori in racemi terminali rosso intenso.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ 'Poorinda Royal Mantle'

Australia Z-9 ✿ ↕ 2 m

• Varietà prostrata. Fogliame verde intenso. Fioritura copiosa.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ 'Poorinda Tranquillity'

Australia Z-9 ✿ ↕ 4 m

• Varietà con piccole foglie verde scuro. Fiori delicati, rosa intenso.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18



Grevillea 'Poorinda Rondeau' c.18



Grevillea 'Poorinda Royal Mantle'



Grevillea 'Poorinda Tranquillity'



Grevillea 'Poorinda Tranquillity' c.24



Grevillea lanigera 'Mount Tamboritha'



Grevillea obtusifolia



Grevillea 'Poorinda Queen'



Grevillea 'Poorinda Rondeau'


Grevillea 'Robin Gordon' c.50


Grevillea 'Robin Gordon'


Grevillea robusta c.90 circ.tr. 40/45

★ 'Robyn Gordon'

Australia **Z-9** ↕ 5 m

• Arbusto vigoroso con foglie lanceolate verde brillante. Fiori in lunghe spighe.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
		innesto	24	9
			35	30
			50	70

★ robusta

Australia **Z-9** ↕ 20 m

• Albero a crescita rapida, con foglie simili a felci verde intenso, bronzo. Produce fiori campanulati in fitte spighe.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		8/10	35	30
		10/12	35	30
		12/14	35	30
		14/16	42	50
		16/18	42	50
		18/20	49	70
		20/25	55	90
		25/30	60	110
		30/35	65	130
		35/40	90	230
		40/45	90	280
		45/50	90	280

★ rosmarinifolia

Australia **Z-9** ↕ 2 m

• Pianta vigorosa, tondeggiante ramificata, dal fogliame aghiforme verde scuro e fiori tubulosi in fitti mazzi di colore rosso.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ x semperflorens

Australia **Z-8** ↕ 2 m

• Arbusto eretto con foglie aghiformi verde scuro. Fiori in spighe di colore giallo arancio.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

★ thelemanniana

Australia **Z-9** ↕ 1,50 m

• Piccolo arbusto dal portamento cespuglioso. Fogliame aghiforme verde chiaro. Particolari infiorescenze in racemi terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18


Grevillea robusta


Grevillea rosmarinifolia c.18


Grevillea rosmarinifolia


Grevillea x semperflorens

★ 'Winpara Gem'

Australia **Z-9** ↕ 1-2 m

• Arbusto eretto, dal fogliame verde e fiori terminali, in racemi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			30	18

Gymnocalycium - *Cactaceae*

★ anisitsii

South America **Z-9** ↕ 10 cm

• Cactacea nana globosa. Epidermide di colore verde glauco, raramente sul rossiccio, costole con solchi orizzontali sotto ogni areola, normalmente 10, spine 7-8 radiali, 1 centrale, fiori bianchi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
		8/10		
		10/12		

★ baldianum

South America **Z-9** ↕ 10 cm

• Cactacea nana globosa. Epidermide di colore grigio verde. Presenta spine. Fiori apicali di colore rosso in varie tonalità.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
		8/10		
		10/12		

★ saglionis

South America **Z-9** ↕ 30 cm

• Cactacea dall'epidermide di colore verde, presenta spine grigie che diventano rosse se bagnate. Produce fiori bianchi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
		14/16		
		16/18		

Hardenbergia - *Fabaceae*

★ violacea

Australia, Tasmania **Z-9**

• Pianta rampicante, dal fusto legnoso che si attorciglia, le foglie sono strette e ovali. Produce racemi di fiori. Sensibile al freddo.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			22	7

Hebe - *Plantaginaceae*

★ x andersonii

New Zealand **Z-9** ↕ 1,50 m

• Arbusto vigoroso. Foglie lunghe 10 cm. Fiori azzurro-lavanda tenue, sfumati di bianco in lunghi racemi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ 'Autumn Glory'

New Zealand **Z-8** ↕ 80 cm

• Arbusto vigoroso dal fogliame rotondo, verde scuro, bordato di rosso. Produce piccoli fiori tubolosi, in grappoli compatti. Lungo periodo di fioritura. Piuttosto rustico.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3


Grevillea 'Winpara Gem'


Gymnocalycium anisitsii


Gymnocalycium baldianum


Hardenbergia violacea


Hardenbergia violacea


Hebe x andersonii c.18


Hebe x andersonii


Hebe 'Autumn Glory'


Hebe x franciscana 'Variegata'


Hebe 'Wiri Cloud'

Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo'


Hedera canariensis


Hedera helix


Hedera helix 'Elegantissima'

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **x franciscana 'Variegata'** — New Zealand — Z-7 — ✿ — ↕1,30 m					
• Piccolo arbusto dal portamento rotondo. Foglie verdi con margini giallo crema. Fiori in racemi terminali.				18	3
★ **imperialis** — New Zealand — Z-9 — ✿ — ↕2 m					
• Arbusto perenne dal fogliame verde. Produce infiorescenze terminali in racemi.				18	3
★ **'Simon Délaux'** — New Zealand — Z-9 — ✿ — ↕2 m					
• Piccolo arbusto di forma rotondeggiante con foglie coriacee. Fiori rosso intenso in grandi racemi.				18	3
★ **'Wiri Cloud'** — New Zealand — Z-8 — ✿ — ↕40 cm					
• Cespuglio compatto, rotondeggiante con foglie di colore verde. Delicati fiori in racemi terminali.				18	3

Hedera - *Araliaceae*

★ **algeriensis 'Gloire de Marengo'** — North Africa — Z-8					
• Rampicante perenne dal fogliame persistente. Grandi foglie trilobate, lucide, di colore verde argenteo screziate di bianco. Produce piccolissimi fiori verdastri, a cui seguono bacche nere.				18	3
★ **canariensis** — Canary Islands, North Africa — Z-8 — ↕4-8 m					
• Pianta con rapida crescita. Foglie cuoiose lobate con il colore che varia a seconda della stagione: d'estate verde intenso, d'inverno verde-bronzo con screziature chiare.				18	3
★ **colchica 'Dentata Aurea'** — Turkey — Z-6 — ↕7 m					
• Rampicante perenne con viticci. Presenta foglie grandi, di colore verde marginate di giallo.				18	3
★ **helix** — Europe — Z-5 — ↕5-10 m					
• Rampicante perenne vigorosa con viticci. Presenta foglie con 3 o 5 lobi di colore verde chiaro e scuro.				18	3
★ **helix 'Elegantissima'** — Europe — Z-5 — ↕4-8 m					
• Ha foglie regolari, con 3 o 5 lobi, di colore verde con al centro sfumature grigie e margini bianco argentato.				18	3
★ **helix 'Oro di Bogliasco'** — Italy — Z-5 — ↕4-6 m					
• Pianta perenne dalle foglie trilobate, con margini di colore verde scuro e centro giallo oro molto lucido.				18	3


Hedera helix 'Oro di Bogliasco'


Hedychium coronarium

Heliotropium arborescens


Helichrysum italicum


Heliotropium arb. 'Marine' c.18

Hedychium - *Zingiberaceae*

★ **coronarium** — India — Z-9 — ☆ — ↕3 m					
• Foglie appuntite. I fiori sono di colore bianco candido, molto profumati e riuniti in spighe.				18	3
				24	9

Helichrysum - *Asteraceae*

★ **italicum** — South Europe — Z-8 — ✿ — ↕30-50 cm					
• Pianta perenne dal portamento cespuglioso, di colore biancastro. Fiori di colore giallo-oro, intenso e gradevolmente aromatico.				18	3

Heliotropium - *Boraginaceae*

★ **arborescens** — Perù — Z-10 — ✿ — ↕2 m					
• Foglie dalla forma oblunga con nervature marcate, dal colore verde scuro. Fiori color viola cupo in fitti mazzi.				18	
★ **arborescens 'Marine'** — Perù — Z-10 — ✿ — ↕45 cm					
• Arbusto ramificato, con foglie di colore verde intenso e superficie rugosa, molto decorative. Fiori in fitti mazzi.				18	3

Hemerocallis - *Xanthorrhoaceae*

★ **'Bertie Ferris'** — Asia, Japan, China — Z-6 — ✿ — ↕1 m					
• Pianta con strette foglie a nastro, di color verde tenue. Fiori eretti, a forma di trombetta. Fioritura precoce.				18	3
★ **'Lavender Tonic'** — Asia, Japan, China — Z-6 — ✿ — ↕1 m					
• Pianta dal fogliame nastriforme dal colore verde intenso. Fiori eretti, a trombetta.				18	3
★ **lilioasphodelus** — Asia, Japan, China — Z-6 — ✿ — ↕1 m					
• Foglie strette a nastro, verde intenso. Infiorescenza a pannocchia di 3-8 fiori tubiformi su peduncoli di 1 cm.				18	3


Hemerocallis 'Bertie Ferris'


Hemerocallis 'Lavender Tonic'


Hemerocallis lilioasphodelus


Hemerocallis 'Scarlet Orbit'


Hemerocallis 'Stella de Oro' c.18


Hemerocallis 'Stella de Oro'


Hesperaloe parviflora c.24


Hibbertia scandens

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **'Scarlet Orbit'** — Asia, Japan, China — Z-6 — 1 m					
• Pianta a foglie nastriformi di colore verde scuro. Fiori rosso scarlatto, a forma di trombetta.					
		18			3
★ **'Stella de Oro'** — Asia, Japan, China — Z-6 — 1 m					
• Foglie strette di colore verde medio a nastro. Produce un'intensa fioritura di colore giallo brillante.					
		18			3

Hesperaloe - *Agavaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **parviflora** — Mexico — Z-7 — 1 m					
• Pianta succulenta dalla forma a ciuffo, con foglie lineari.					
		18			3
		24			9

Hibbertia - *Dilleniaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **scandens** — Mexico — Z-10 — 1,30 m					
• Arbusto perenne, tappezzante e rampicante. Foglie lunghe fino a 10 cm, lucide, verde intenso. Fiori solitari giallo intenso larghi 7 cm.					
		18			3

Hibiscus - *Malvaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
moscheutos — South USA — Z-5 — 2,50 m					
• Arbusto medio, perenne. Foglie ovali lobate verde scuro. Fiori molto abbondanti e vistosi, larghi 15 cm.					
		18			3
		24			9
mutabilis — China — Z-8 — 3-5 m					
• Arbusto ramificato, con foglie da ovate a arrotondate, cuoriformi verde intenso. Produce fiori larghi, che mutano il loro colore in rosso, verso sera, prima di sfiorire.					
		18			3
		24			9
★ **rosa-sinensis** — China — Z-9 — 2,50 m					
• Presenta foglie lucide, di colore verde scuro, con il margine irregolarmente dentato e l'apice acuminato. Fiori grandi, imbutiformi.					
		18			3
		24			9
♣		20			5
♣		35			30
♣		42			50
★ **tiliaceus** — Australia, Asia — Z-9 — 8-10 m					
• Arbusto sempreverde, ramificato, con ampia chioma tondeggiante.					
		28			15
		35			30
◑		42			50


Hibiscus moscheutos


Hibiscus mutabilis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis c.18


Hibiscus rosa-sinensis c.42


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis



Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus rosa-sinensis


Hibiscus tiliaceus



Howea forsteriana c.24



Howea forsteriana c.90



Howea forsteriana c.90

Howea (Kentia) - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **forsteriana** — Australia — Z-10 — ↕ 18 m					
• Palma eretta con fronde aperte. Foglie composte da foglioline nastriformi. Fiori in spighe marrone-verdastro.					
1 pianta	160-220			24	9
gr. 2 piante	160-220			24	9
gr. 3 piante	160-220			26	12
gr. 4 piante	160-250			28	15
gr. 5 piante	180-250			33	25
				50	70
				60	110
				80	170
				90	230
				90	280

Disponibili esemplari

Hoya - *Apocynaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **carnosa** — Asia, Australia, Pacific Islands — Z-9 — ☆ — ↕ 3-6 m					
• Arbusto rampicante dal portamento robusto. Foglie coriacee verde chiaro lucido. Fiori a stella bianchi, centro rosa scuro, profumati e raccolti in fitti mazzi.					
				18	3

Hydrangea - *Hydrangeaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
macrophylla — China, Japan — Z-5 — ↕ 3 m					
• Arbusto caducifoglia dal portamento folto, rustico. Foglie ovali, dentate, lucide, di colore verde chiaro. Fiori molto grandi e vistosi.					
				18	3



Hoya carnosa



Hydrangea macrophylla c.18



Hydrangea macrophylla c.50



Hydrangea macrophylla



Hypericum calycinum c.18



Hypericum calycinum

Hypericum - *Hypericaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **calycinum** — Bulgary, Turkey — Z-6 — ☆ — ↕ 20-60 cm					
• Arbusto dal portamento arrotondato, dal fogliame persistente. Foglie ovali allungate, di colore verde scuro. Produce una lunga fioritura di fiori gialli con stami rossi.					
				18	3



Iochroma coccineum

Iochroma - *Solanaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **coccineum** — Central America — Z-9 — ✿ — ↕ 3 m					
• Arbusto medio. Foglie grandi, ovali di colore verde scuro. Fiori tubulosi rosso-arancio riuniti in grappoli di 8.					
				18	3
				24	9



Iochroma cyaneum

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **cyaneum** — North-West and South America — Z-9 — ✿ — ↕ 3 m					
• Arbusto medio con rami sottili, foglie ovali. Fiori tubulosi viola bluastri, aperti all'estremità in fitti grappoli.					
				18	3
				24	9

Ipomoea - *Convolvulaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **carnea subsp. fistulosa** — Tropical America — Z-9 — ✿ — ↕ 2-3 m					
• Arbusto eretto poco ramificato. Foglie ovate o lanceolate. Grandi fiori a forma di imbuto, rosa tenue.					
				18	3
				24	9



Ipomoea carnea subsp.fistulosa

Iris - *Iridaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **germanica** — Mediterranean Area — Z-9 — ✿ — ↕ 1,20 m					
• Erbacea perenne con portamento rizomatoso. Foglie lunghe grigio verde. Fiori molto eleganti, inseriti sulle ramificazioni del fusto.					
				18	3



Iris germanica



Iris germanica



Jacaranda mimos. c.35 circ tr. 8/10



Jacaranda mimos. c.49 circ tr. 18/20



Jacaranda mimos. c.60 circ tr. 25/30

Jacaranda - *Bignoniaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **mimosifolia**	South America	Z-9		↕ 15 m	
				20	5
				28	15
♣		8/10		35	30
♣		10/12		35	30
♣		12/14		42	50
♣		14/16		42	50
♣		16/18		42	50
♣		18/20		49	70
♣		20/25		55	90
♣		25/30		60	110
♣		30/35		65	130
♣		35/40		80	170
♣		40/45		90	230
♣		45/50		90	280

• Albero medio globoso, fortemente ramificato, a crescita rapida. Foglie somiglianti alle felci. Fiori a grappoli dal blu al viola.

Jasminum - *Oleaceae*

★ **azoricum**	Madeira	Z-9	☆	↕ 5 m	
				18	3
				22	7

• Arbusto abbastanza vigoroso. Foglie trifogliate, verde intenso. Fiori bianchi a stella, riuniti in cime. Molto profumati.

★ **glaucum**		Z-8	☆	↕ 5 m	
				18	3
				22	7

• Arbusto vigoroso, produce abbondanti fiori profumati, composti da molti petali.

★ **grandiflorum**	China, Caucasus	Z-7	☆	↕ 10 m	
				18	3
				22	7

• Arbusto a fusti appaiati, rustico, con foglie pennate composte da 5-9 foglioline. Fiori in grappoli terminali bianchi.



Jacaranda mimos. c.65 circ tr. 30/35



Jacaranda mimosifolia



Jasminum glaucum c.18



Jasminum azoricum



Jasminum glaucum

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **humile 'Revolutum'**	China, Nepal	Z-8	☆	↕ 2,50 m	
				18	3
				22	7

• Pianta caratterizzata da infiorescenze terminali portanti alcune decine di fiori gialli, delicatamente profumati.

★ **mesnyi**	China	Z-8	☆	↕ 6 m	
				18	3
				22	7

• Arbusto dal fusto legnoso, con foglie divise in tre foglioline. Fiori semidoppi giallo brillante.

★ **nitidum** (J. laurifolium f. nitidum)		Z-9	☆	↕ 5 m	
				18	3
				22	7

• Pianta dal portamento arbustivo, con foglie lucide e lunghe. Produce fiori profumati dal diametro di circa 5 cm.

♆ **nudiflorum**	China	Z-6	☆	↕ 6 m	
				18	3
				22	7

• Arbusto a foglia caduca, produce numerosi fiori a 6 petali, color giallo oro.

★ **polyanthum**	China	Z-8	☆	↕ 10 m	
				18	3
				22	7

• Arbusto semirustico. Presenta foglie imparipennate, formate da 5-7 foglioline di colore verde scuro. Piccoli fiori riuniti in pannocchie.

★ **sambac**	India	Z-9	☆	↕ 2,50 m	
				18	3
				22	7
				28	15

• Arbusto con grandi foglie verde lucido che produce fiori profumatissimi molto grandi.



Jasminum nitidum



Jasminum nudiflorum



Jasminum nudiflorum c.18



Jasminum polyanthum



Jasminum sambac



Jasminum grandiflorum c.22



Jasminum grandiflorum



Jasminum mesnyi



Jasminum sambac c.18


Jatropha integerrima


Juanulloa aurantiaca


Jubaea chilensis c.42


Jubaea chilensis


Juglans regia


Justicia brandegeana c.18


Justicia brandegeana

Jatropha - *Euphorbiaceae*

★ **integerrima** — Central America — Z-10 — 6 m

• Arbusto con foglie alterne, lunghe 5-15 cm e larghe 3-8 cm, di colore verde intenso lucido, di forma ovata con apice appuntito. I fiori sono riuniti in cime terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

Juanulloa - *Solanaceae*

★ **aurantiaca** — South America — Z-8 — 3 m

• Arbusto con grandi foglie ellittiche verde scuro brillante. Particolari fiori semipenduli tubulosi, raccolti in racemi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

Jubaea - *Arecaceae*

★ **chilensis** — Chile — Z-8 — 15-25 m

• Palma dallo stipite grosso. Ha foglie sempreverdi, pennate, verde brillante. Produce spighe penduli di fiori.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			35	30
			42	50
			50	70
			65	130

Disponibili esemplari

Juglans - *Juglandaceae*

★ **regia** — South-East Europe, Asia, North America — Z-5 — 30 m

• Albero dal tronco dritto, a foglia caduca, con chioma molto espansa. Foglie composte da 5-7 foglioline aromatiche lucide. Frutti: noci commestibili.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			28	15

Disponibili esemplari

Justicia - *Acanthaceae*

★ **adhatoda** — India, Sri Lanka — Z-10 — 2-3 m

• Arbusto dal fogliame verde scuro tendente al bruno. Infiorescenze apicali in spighe.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ **brandegeana** — Mexico — Z-10 — 1 m

• Piccolo arbusto che rimane in fiore tutto l'anno. Fiori in spighe.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ **carnea** — South America — Z-10 — 2 m

• Piccolo arbusto poco ramificato, perenne. Foglie vellutate verde intenso. Fiori in spighe.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ **coccinea** (Odontonema tubaeforme) — South America — Z-10 — 2 m

• Arbusto perenne, con foglie ovali verde intenso. Fiori in spighe apicali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ **rizzinii** (J. floribunda) — Brazil — Z-10 — 30-60 cm

• Arbusto tondeggiante ramificato. Foglie ovali verde medio. Fiori tubulosi scarlatti, punte gialle.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ **spicigera** — Mexico, Colombia — Z-10 — 1,80 m

• Arbusto che presenta foglie oblunghe lanceolate. Produce infiorescenze in racemi terminali di colore arancio.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

Kennedia - *Fabaceae*

★ **coccinea** — Australia, Tasmania — Z-10 — 2 m

• Pianta dai fusti legnosi appaiati. Foglie divise in tre foglioline verde scuro. Fiori in piccoli mazzi rosso corallo.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ **nigricans** — Australia — Z-10 — 6 m

• Pianta con fusti legnosi, foglie trifogliate e fiori in piccoli mazzi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

Kniphofia - *Xanthorrhoeaceae*

★ **'Bressingham Comet'** — Africa — Z-7 — 50 cm

• Pianta vigorosa che produce delle foglie lunghe e lineari. Ha fiori riuniti in spighe dense.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ **uvaria** — Africa — Z-5 — 1,20 m

• Pianta vigorosa che produce un abbondante fogliame. Ha foglie lineari, molto espanse. Produce fiori tubolosi, rivolti verso il basso e riuniti in spighe dense portate da fusti fioriferi eretti e lisci.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			24	9


Justicia rizzinii


Justicia spicigera


Kennedia coccinea


Kennedia nigricans


Kniphofia uvaria

Koelreuteria - *Sapindaceae*

paniculata — China, Korea — Z-6 — 15 m

- Albero medio dalle foglie pennate, giallo vivo in autunno. Produce piccoli fiori in spighe vistose e frutti rigonfi bronzo-rosato.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		8/10	35	30
		10/12	35	30
		12/14	42	50
		14/16	49	70
		16/18	55	90
		18/20	60	110



Koelreuteria panic. c.60 circ.tr. 18/20



Koelreuteria paniculata

Lagerstroemia - *Lythraceae*

indica — China, Korea — Z-7 — 6 m

- Albero o grosso arbusto globoso, rustico. Foglie obovate verde scuro. Fiori in spighe terminali con petali arricciati.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		6/8	35	30
		8/10	35	30
		10/12	35	30
		12/14	42	50
		14/16	50	70
		16/18	50	70



Lagerstroemia ind. c.42 circ.tr. 12/14



Lagerstroemia indica



Lagunaria patersonii c.42 circ.tr.14/16



Lagunaria patersonii c.60 circ.tr.20/25

Lagunaria - *Malvaceae*

★ **patersonii** — Australia, Lord Howe Islands — Z-9 — 15 m

- Albusto eretto a crescita rapida. Foglie ovali, ruvide di colore verde scuro, biancastre sotto. I fiori, simili a quelli dell'ibisco, sono solitari, ascellari, campanulati, con petali di colore rosa-fucsia ricurvi all'indietro.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5
			28	15
		8/10	35	30
		10/12	35	30
		12/14	42	50
		14/16	42	50
		16/18	49	70
		18/20	55	90
		20/25	60	110
		25/30	65	130
		30/35	65	130
		35/40	90	230
		40/45	90	230
		45/50	100	370
			65	130
			90	230
			18	3
			24	9
			35	30



Lagunaria patersonii c.65

Lampranthus - *Aizoaceae*

★ **'Godmaniae'** — South Africa — Z-6 — 30-45 cm

- Pianta succulenta, lievemente ricadente. Presenta foglie piccole, opposte e un'ampia fioritura di fiori simili a margherite.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Lagunaria patersonii c.90

Lantana - *Verbenaceae*

★ **camara** — South Central America — Z-10 — 1-2 m

- Arbusto tondeggiante o esteso, dalle foglie ovali finemente corrugate, di colore verde scuro. Produce fiori minuscoli tubulosi in capolini a cupola.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ **camara 'Variegata'** — South Central America — Z-10 — 1-2 m

- Arbusto tondeggiante con foglie seghettate, il centro di colore verde scuro e i margini variegati giallo crema.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Lagunaria patersonii



Lantana camara c.18



Lantana camara c.18



Lantana camara c.18



Lantana camara c.18


Lantana montevidensis c.18


Lantana montevidensis 'Alba' c.18


Lantana montevid. 'Lutea' c.18

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **montevidensis** — South America — Z-10 — 1 m					
• Piccolo arbusto strisciante. Ha foglie seghettate di colore verde scuro. Fiori rosa-viola con centro giallo.				18	3
★ **montevidensis 'Alba'** — South America — Z-10 — 1 m					
• Arbusto dalle foglie rugose di color verde scuro con fiori bianchi. Periodo di fioritura prolungato..				18	3
★ **montevidensis 'Lutea'** — South America — Z-10 — 1 m					
• Pianta arbustiva con foglie rugose verde scuro con fiori gialli. Fioritura copiosa.				18	3

Laurus - *Lauraceae*

★ **nobilis** — Mediterranean Area — Z-8 — 3-15 m					
• Albero o arbusto piramidale. Foglie strette, ovali, coriacee, di colore verde scuro lucido, molto aromatiche. Produce piccoli fiori a stella giallo pallido, poco appariscenti e bacche nere.				20	5
				24	9
				28	15
				35	30
				50	40
				60	110
				80	170
○				17	2,5
●				20	5
◑				20	5
◑				24	9
◑				24	9
◑				28	15
◑				28	15
				22	7
♣				28	15
♣				35	30
♣				50	40
♣				55	50
▲				20	5
▲				24	9
▲				60	110
▲				80	170
				20	5
				24	9


Laurus nobilis c.24


Laurus nobilis c.20


Laurus nobilis c.28



Laurus nobilis c.35


Laurus nobilis c.50


Laurus nobilis c.60


Laurus nobilis c.35


Laurus nobilis c.28

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
●				35	30
●				28	15

Lavandula - *Lamiaceae*

★ **angustifolia** — Mediterranean Area — Z-5 — 1-2 m					
• Arbusto aromatico, compatto ramificato, dal portamento tappezzante. Ha foglie piccole grigio-verde lineari, opposte. Produce piccoli fiori molto profumati, riuniti in una vistosa e compatta infiorescenza a spiga.				18	3
★ **dentata** — Mediterranean Area — Z-9 — 1 m					
• Arbusto con foglie strette, di colore grigio argenteo, aromatiche. Infiorescenze in spighe apicali.				18	3
★ **x intermedia 'Grosso'** — Mediterranean Area — Z-5 — 1-2 m					
• Arbusto con foglie piccole, grigio-verde, lineari e opposte. Produce fiori piccoli in spighe apicali.				18	3
★ **stoechas** — Mediterranean Area — Z-8 — 1 m					
• Arbusto con rami sottili eretti, dalle foglie corte e strette di colore grigio verde. Presenta infiorescenze dense, quadrangolari in spighe apicali.				18	3


Lavandula angustifolia


Lavandula dentata c.18


Lavandula dentata


Lavandula x intermedia 'Grosso'


Lavandula stoechas



Lavatera maritima c.18



Lavatera 'Yellow'



Lemaireocereus pruinosus



Leonotis leonurus c.18



Leonotis leonurus

Lavatera - *Malvaceae*

★ **maritima** (Malva wigandii) — **Mediterranean Area** — **Z-9** — 1 m

• Pianta erbacea perenne, con foglie grandi e palmate a 5 lobi, dal colore verde intenso. Produce fiori grandi rosa intenso al centro, rosa chiaro altrove con striature.

18	3
24	9

★ **x clementii 'Rosea'** — **Mediterranean Area** — **Z-8** — 1 m

• Arbusto dal fogliame grigio verde. Fiori grandi con venature raggianti più scure e con una macchia rosa intenso al centro.

18	3
24	9

★ **'Yellow'** — **Mediterranean Area** — **Z-8** — 1 m

• Fogliame verde scuro. Fiori grandi, giallo intenso.

18	3
24	9

Lemaireocereus - *Cactaceae*

★ **pruinosus** — **Mexico** — **Z-9** — 4-5 m

• Pianta a portamento arborescente, presenta fusto eretto, ramificato, di colore verde-glauco, solcato da 5 a 6 costolature, sui cui bordi vi sono areole lanose distanti tra loro circa 4 cm, con 5-9 spine radiali rossastre e 1 spina centrale robusta lunga circa 3 cm. Fiori apicali o laterali di forma campanulata.

40/60
60/80
80/100
100/120
120/150
150/180

Leonotis - *Lamiaceae*

★ **leonurus** — **South Africa** — **Z-9** — 2 m

• Arbusto medio eretto con foglie lanceolate opposte. Fiori tubulosi arancioni.

18	3
24	9

Lepidozamia - *Zamiaceae*

★ **peroffskyana** — **Australia** — **Z-10** — 20 m

• Pianta con portamento arborescente. Ha foglie lunghe 150-300 cm, pennate, di colore verde brillante, disposte a corona sulla sommità. Ogni foglia è composta da 150-250 foglioline lanceolate, lunghe 20-40 cm.

60	110



Lepidozamia peroffskyana c.60



Lepidozamia peroffskyana

Leptospermum - *Myrtaceae*

★ **scoparium** — **Australia, New Zealand** — **Z-8** — 2-4 m

• Arbusto con vegetazione eretta. Ha foglie minute ellittico-lanceolate con apice aguzzo, molto aromatiche. Produce abbondanti fiori come piccole roselline.

	18	3
	24	9
	35	30
●	20	5
◑	18	3
◑	22	7
◑	28	15



Leptospermum scoparium c.18



Leptospermum scoparium c.24

Leucophyllum - *Scrophulariaceae*

★ **frutescens** — **Texas, Mexico** — **Z-9** — 2,50 m

• Arbusto medio dal portamento cespuglioso, compatto e tondeggiante. Presenta foglie delicate che vanno dal color argento al grigio verde. Produce una eccezionale fioritura di fiori di color viola, dall'estate all'autunno

18	3
24	9
35	30

★ **langmaniae** — **Texas, Mexico** — **Z-9** — 2,50 m

• Arbusto medio dal portamento cespuglioso, compatto e tondeggiante. Presenta foglie delicate di color grigio verde. Produce una eccezionale fioritura di fiori di color viola, dall'estate all'autunno.

18	3
24	9
35	30



Leptospermum scoparium c.24



Leptospermum scoparium



Leucophyllum frutescens



Ligustrum jap. 'Texanum' c.24



Ligustrum jap. 'Texanum Variegatum'



Ligustrum sinense



Lippia citriodora



Liriope muscari 'Gold Band'

Ligustrum - *Oleaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **japonicum 'Texanum'** — Japan, Korea — Z-7 — ☆ — ↕ 2-4 m					
• Arbusto molto rustico dal portamento eretto, denso e compatto. Le foglie sono di colore verde scuro, lucide, spesse e coriacee, di forma ovale. Produce pannocchie di fiori bianchi molto profumati che sono seguiti da bacche di colore blu scuro.					
	18				3
	24				9
	35				30
	50				40
★ **japonicum 'Texanum Variegatum'** — Japan, Korea — Z-7 — ☆ — ↕ 2-4 m					
• Arbusto rustico con foglie verdi, variegate di giallo ai margini.					
	18				3
	24				9
	35				30
	50				40
★ **sinense** — China — Z-7 — ☆ — ↕ 4-6 m					
• Arbusto ramificato a portamento eretto. Foglie rotonde e piccole di colore verde scuro. Fiori bianchi, molto profumati, in lunghe pannocchie terminali.					
	18				3

Lippia - *Verbenaceae*

citriodora (Aloysia citrodora) — South America — Z-8 — ☆ — ↕ 3 m					
• Arbusto medio grande con foglie lanceolate, verde pallido molto aromatiche. Produce fiori minuscoli bianchi screziati di lilla.					
	18				3

Liriope - *Asparagaceae*

★ **muscari 'Alba Sense'** — China, Japan, Taiwan — Z-6 — ✿ — ↕ 45 cm					
• Pianta perenne dal fogliame a ciuffi, di colore verde scuro. Foglie strette e lunghe. Le infiorescenze sono spighe fitte di campanelline viola.					
	18				3
★ **muscari 'Gold Band'** — China, Japan, Taiwan — Z-6 — ✿ — ↕ 45 cm					
• Pianta perenne dal fogliame stretto e lungo, verde variegato di giallo ai margini. Le infiorescenze sono spighe fitte di campanelline viola.					
	18				3

Lithodora - *Boraginaceae*

diffusa 'Heavenly Blue' — Asia — Z-7 — ★ — ↕ 30-40 cm					
• È una pianta tappezzante e sempre verde, con abbondanti fiori di colore blu scuro.					
	18				3

Livistona - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **australis** — Australia — Z-10 — ↕ 15-20 m					
• Palma a crescita lenta dallo stipide slanciato e grigio, piccioli spinosi. Foglie a ventaglio verde lucido composte. Fiori bianco crema riuniti in infiorescenze ramificate.					
	24				9
	35				30
	42				50
	49				70
	70				140
	90				230
Disponibili esemplari					
★ **chinensis** — South Japan — Z-10 — ↕ 12 m					
• Palma eretta a crescita lenta, con fusto legnoso. Foglie lucide a ventaglio, di colore verde scuro. Produce infiorescenze a forma di pannocchia di color crema.					
	24				9
	35				30
	42				50
	49				70
	70				140
	90				230
Disponibili esemplari					
★ **decipiens** (Livistona decora) — Australia — Z-10 — ↕ 12 m					
• Palma dal fusto molto sottile e slanciato, coperto nelle porzioni più alte dalle basi fogliari. Le foglie, disposte in una corona apicale, sono grandi, a ventaglio, con diametro superiore a 1 m, formate da segmenti sottili profondamente incisi e fortemente ricurvi verso il basso. Presenta fiori di colore giallo-verdastro, riuniti in lunghe infiorescenze ramificate. I frutti sono globosi, lisci, lucidi, larghi 2 cm.					
	24				9
	35				30
	42				50
	49				70
	70				140
	90				230
★ **nitida** — Australia — Z-10 — ↕ 30 m					
• Palma dal fusto alto, solitario. Presenta foglie fortemente divise, di colore verde brillante, che formano una corona aperta. Produce frutti di colore nero brillante.					
	60				110



Livistona australis c.24



Livistona australis c.70



Livistona australis c.90



Livistona chinensis c.24



Livistona chinensis c.49



Livistona chinensis c.90


Livistona saribus c.60


Lonicera x brownii


Lonicera caprifolium


Lonicera x tellmanniana


Lonicera x tellmanniana c.18

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **saribus** Asia Z-10 ↕20-30 m

• Palma a portamento solitario, con foglie larghe a forma circolare. Non è ideale in pieno sole.

	90	230

Lonicera - *Caprifoliaceae*

★ **x brownii** Central and South Europe, Caucasus, Minor Asia Z-5 ↕3 m

• Arbusto a fusti legnosi accoppiati. Foglie ovali azzurro verde. Produce piccoli fiori, lunghi e stretti.

	18	3
	22	7

★ **caprifolium** Central and South Europe, Caucasus, Minor Asia Z-5 ↕6 m

• Arbusto grande sarmentoso, dalle foglie ovali lucide. Fiori molto profumati. Bacche di colore arancio-rosso.

	18	3
	22	7

★ **x heckrottii** Central and South Europe, Caucasus, Minor Asia Z-5 ↕4-6 m

• Arbusto dal fogliame soffuso di azzurro. Produce moltissimi fiori tubulosi, rossi all'interno, arancio all'esterno.

	18	3
	22	7

★ **x tellmanniana** Central and South Europe, Caucasus, Minor Asia Z-5

• Arbusto molto vigoroso, legnoso a fusti appaiati. Foglie ovali verde lucido. Fiori in mazzi terminali. Produce bacche grosse di colore arancio.

	18	3
	22	7

Loropetalum - *Hamamelidaceae*

★ **chinense** India, China, Japan Z-9 ↕1 m

• Arbusto tondeggiante ramificato. Foglie ovali asimmetriche verde scuro, soffuse di rosso. Produce fiori bianchi piumosi e profumati, con petali nastriformi, raccolti in ciuffi terminali.

	18	3
	24	9
	35	30


Loropetalum chinense


Loropetalum chinen. 'Ever Red'


L. chinense f.rubrum 'Fire Dance' c.24

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **chinense 'Ever Red'** India, China, Japan Z-9 ↕1 m

• Il Loropetalum chinense 'Ever Red' è un arbusto con un magnifico fogliame di colore rosso porpora scuro. La pianta ha una fioritura rigogliosa di colore rosso che spesso si protrae dalla primavera fino all'estate.

	18	3
	24	9

★ **chinense f. rubrum 'Fire Dance'** India, China, Japan Z-9 ↕1 m

• Arbusto cespuglioso, dal fogliame color porpora. Produce fiori profumati e piumosi, raccolti in ciuffi terminali.

	18	3
	24	9
	28	15
	35	30
▲	28	15
▲	50	70
	42	50

Lotus - *Fabaceae*

★ **berthelotii** Canary Islands Z-9 ↕1 m

• Pianta erbacea perenne, dal portamento cespuglioso. Ha lunghe foglie lineari, di colore verde-argentato o blu-astro. Produce innumerevoli fiori di medie dimensioni, a forma di becco o di fiammella, riuniti verso l'alto.

	18	3

★ **maculatus** Canary Islands Z-9 ↕1 m

• Pianta erbacea perenne, dalle foglie lineari, di colore grigio verde. Produce innumerevoli fiori riuniti in cime.

	18	3

Macrozamia - *Zamiaceae*

★ **communis** Australia Z-9 ↕3 m

• Pianta con fusto piuttosto piccolo e dalla ricca corona di foglie lunghe, elegantemente arcuate e dall'apparenza delicata e leggera.

	35	30
	40	35
	60	110

★ **moorei** Australia Z-9 ↕9 m

• Pianta con fusto colonnare che può raggiungere i 9 m di altezza. Fogliame composto da foglioline strettissime, quelle inferiori ridotte a spine.

	80	170
	90	230
	90	280
	110	4505


L. chinense f.rubrum 'Fire Dance'


Lotus berthelotii


Lotus maculatus


Macrozania communis c.60


Macrozamia moorei c.110



Malvaviscus arbor. var. mexicanus c.18



M. arboreus var. mexicanus 'Rosea'



Mammillaria bombycina



Mammillaria hahniana



Mammillaria magnifica

Malvaviscus - *Malvaceae*

★ **arboreus var. mexicanus** Central America Z-9 ↕4 m

- Arbusto dal portamento eretto, dal fogliame cuoriforme, verde intenso. Fiori semichiusi tubulari, simili all'ibisco.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
18	3			
24	9			

★ **arboreus var. mexicanus 'Rosea'** Central America Z-9 ↕4 m

- Arbusto dal portamento eretto, dal fogliame verde intenso, cuoriforme. Fiori semichiusi, tubulosi, simili all'ibisco.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
18	3			
24	9			

Mammillaria - *Cactaceae*

★ **bombycina** Mexico Z-9 ↕20 cm

- Pianta piccola a forma globosa, di colore verde, presenta tubercoli, senza coste; spine uncinate, le radiali sono biancastre e le centrali di colore rossiccio. Produce fiori piccoli rosa.

Diam. ø cm
12/14
14/16

★ **hahniana** Mexico Z-9 ↕20 cm

- Ha forma sferica, tende a produrre polloni, formando così dei gruppi. Presenta folti peli bianchi e spine bianche. Produce piccoli fiori rosa.

Diam. ø cm
8/10
10/12

★ **magnifica** Mexico Z-9 ↕40 cm

- Pianta a crescita lenta, dalla forma globosa, presenta lanugine e setole bianche. I fiori hanno color rosso porpora.

Diam. ø cm
15/20
20/25
25/30
30/35

★ **microhelia** Mexico Z-9 ↕25 cm

- Piccola succulenta a crescita rapida, presenta spine e produce fiori che vanno dal giallo al rosa.

Diam. ø cm
8/10
10/12

Mandevilla - *Apocynaceae*

★ **laxa** South America Z-9 ☆ ↕4 m

- Pianta a fusti legnosi, a crescita rapida. Foglie ovali con base cuoriforme. Produce fiori bianchi fragranti in corimbi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
18	3			

★ **sanderi 'Alba'** South America Z-10 ☆ ↕6 m

- Pianta dal fogliame cuoriforme, strette, a crescita rapida. Produce innumerevoli fiori a forma di imbuto, con centro giallo intenso.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
18	3			



Mandevilla sanderi 'Alba' c.18

★ **sanderi 'Scarlet Pimpernel'** South America Z-10 ↕6 m

- Pianta dal fogliame verde scuro, intenso. Innumerevoli fiori imbutiformi, con centro giallo.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
18	3			

★ **'Sundaville'®** South America Z-10 ↕6 m

- Presenta foglie con la pagina superiore verde brillante e quella inferiore grigiastra. Produce fiori grandi, profumati, riuniti in racemi terminali.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
14	2			
18	3			
14	2			
18	3			



Mandevilla 'Sundaville'® c.18



Mandevilla 'Sundaville'® c.18



Mandevilla 'Sundaville'® c.18



Mangifera indica c.20



Mangifera indica



Medicago arborea



Melaleuca acuminata c.35



Melaleuca acuminata



Melaleuca ericifolia



Melaleuca fulgens 'Red' c.18



Melaleuca fulgens 'Red'

Mangifera - *Anacardiaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **indica** (Mango) — India — Z-10 — ↕ 30 m

• Albero ramoso, con una folta chioma. La corteccia è resinosa. Produce fiori in pannocchie, bianco rosato. Il frutto è ovoidale, ha la polpa giallo-arancio, compatta, molto profumata e gustosa.

			20	5
			28	15
			35	30

Medicago - *Fabaceae*

★ **arborea** — Mediterranean Area — Z-8 — ↕ 1-2 m

• Arbusto piccolo, fitto e folto. Foglie verde scuro composte da tre segmenti triangolari. Produce fiori piccoli in mazzi seguiti da baccelli a chiocciola gialli poi marrone.

			18	3
			24	9
			35	30

Melaleuca - *Myrtaceae*

★ **acuminata** — Aus., New Guinea, New Caled., Malaysia — Z-9 — ↕ 4 m

• Arbusto dallo sviluppo eretto e arrotondato. Il fogliame durante la primavera assume una colorazione blu.

			18	3
			24	9
			35	30

★ **elliptica** — Australia — Z-9 — ↕ 3 m

• Arbusto dal fogliame di forma ellittica, di colore grigio verde. Presenta fiori con ciuffi di stami, raccolti in spighe.

			18	3
			24	9
			35	30

★ **ericifolia** — Australia, Tasmania — Z-9 — ↕ 8 m

• Arbusto con corteccia spessa e molle. Fiori piccoli composti da 5 petali, di colore bianco-giallognolo.

			18	3
			24	9
			35	30

★ **fulgens 'Red'** — Australia — Z-9 — ↕ 2,50m

• Arbusto dal fogliame sottile, acuminato, di colore verde scuro. Produce infiorescenze in spighe, simili a spazzolini.

			18	3
			24	9
			35	30

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **gibbosa** — Australia, Tasmania — Z-9 — ↕ 3 m

• Arbusto medio, piccolo e robusto. Presenta foglie piccole, opposte, verde scuro e fiori in spighe terminali.

			18	3
			24	9
			35	30

★ **hypericifolia** — Aus., New Guinea, New Caled., Malaysia — Z-9 — ↕ 6 m

• Arbusto grande tondeggiante, con foglie oblunghe o ellittiche verde medio o pallido. Presenta fiori con ciuffi di stami rossi riuniti in spighe a forma di scovolini.

			18	3
			24	9
			35	30

★ **thymifolia** — Aus., New Guinea, New Caled., Malaysia — Z-9 — ↕ 1 m

• Arbusto con foglie oblunghe, ellittiche, lunghe 10 mm circa. Produce particolari fiori a grappolo sui rami più vecchi con una forma ad "artiglio" distintiva, che mostra chiaramente gli stami uniti.

			18	3
			24	9
			35	30

Melia - *Meliaceae*

azedarach — India, China — Z-9 — ↕ 15 m

• Albero frondoso, dalle foglie grandi pennate, di colore verde scuro brillante. Produce fiori profumati, raccolti in spighe ricadenti. Seguono frutti persistenti, di colore giallo-arancio pallido.

			20	5
			28	15
	8/10		35	30
	10/12		35	30
	12/14		35	30
	14/16		42	50
	16/18		42	50
	18/20		49	70
	20/25		55	90



Melaleuca gibbosa



Melaleuca hypericifolia



Melaleuca thymifolia



Melia azedarach



Melia azedarach c.42 circ. tr 14/16



Melia azedarach c.49 circ. tr 18/20



Melia azedarach c.55 circ. tr 20/25


Mentha x piperita


Melissa officinalis c.18


Metrosideros excelsa c.24


Metr. excelsa c.50 circ.tr. 12/14


Metr. excelsa c.50 circ.tr. 14/16


Metrosideros excelsa c.22


Metrosideros excelsa c.28

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
Mentha - *Lamiaceae*					
★ **x piperita** — Europe, Africa — Z-7 — 30-90 cm					
• Pianta erbacea perenne, molto aromatica. Ha fusti eretti o ascendenti, dal colore rossiccio. Le foglie sono opposte, ovato-ellittiche e seghettate ai margini. I fiori, di colore rosa-viola, sono riuniti in una densa spiga fusiforme all'apice degli steli.				18	3
Melissa - *Lamiaceae*					
★ **officinalis** — Europe — Z-4 — 80-100 cm					
• Pianta erbacea a foglia caduca con foglie di colore verde scuro.				18	3
Metrosideros - *Myrtaceae*					
★ **excelsa** — New Zealand — Z-9 — 30 m					
• Arbusto dal fogliame argentato. Produce mazzi di fiori composti da molteplici ciuffi di stami, come uno scovolino.				18	3
				24	9
				28	15
				35	30
				50	70
				60	110
				28	15
		6/8		35	30
		8/10		35	30
		12/14		50	70
		14/16		50	70
		16/18		50	70
		18/20		50	70
		20/25		60	110
		25/30		60	110
		30/35		80	170
		35/40		90	230
				20	5
				18	3
				22	7
				28	15
				80	
				28	15
				35	30
				35	30
				42	50
				35	30

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **excelsa 'Aurea'** — New Zealand — Z-9 — 30 m					
• Questa varietà presenta foglie grigio verde al centro e margini giallo oro.				18	3
				24	9
				35	30
				50	70
				60	110
★ **kermadecensis 'Red and Gold'** — New Zealand — Z-9 — 30 m					
• Arbusto dal fogliame verde macchiettato di rosso e giallo oro, con rami di colore rosso brillante. I fiori sono composti da stami e formano uno spazzolino.				18	3
				24	9
				35	30
				50	70
				60	110
★ **kermadecensis 'Tahiti'** — New Zealand — Z-9 — 30 m					
• Produce gemme di colore rosso rubino che sviluppano foglie con riflessi rossi o rosa di grande valenza ornamentale. La fioritura è precoce.				18	3
				24	9
				35	30
				50	70
				60	110
★ **kermadecensis 'Variegata'** — New Zealand — Z-9 — 30 m					
• Arbusto dalle foglie di colore verde al centro e margini bianco crema. I vistosi stami formano una sorta di spazzolino.				18	3
				24	9
				28	15
				35	30
				50	70
				60	110


Metrosideros excelsa c.35


Metrosideros excelsa c.42


Metrosideros excelsa 'Aurea' c.24


Metrosideros excelsa 'Aurea'


M. kermadecensis 'Red & Gold' c.35


Metrosideros kermadecensis 'Tahiti'


M. kermadecensis 'Variegata' c.60


M. kermadecensis 'Variegata'



Metrosideros 'Thomasii' c.28



Metrosideros 'Thomasii'



Miscanthus sacchariflorus c.18



Miscanthus sin. 'Ferner Osten' c.18



Miscanthus sin. 'Silberfeder' c.18



Miscanthus sin. 'Zebrinus' c.18



Monopsis lutea

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **'Thomasii'** New Zealand Z-9					
• Arbusto dalle foglie ovali, di colore verde lucido nella parte superiore, grigio argento sotto.					
		18			3
		24			9
		28			15
		35			30
		50			70
		60			110

Miscanthus - *Poaceae*

★ **sacchariflorus** China, Japan Z-8 ↕3 m					
• Pianta dalle foglie strette, ricadenti, di colore blu argenteo. Presenta infiorescenze in spighe morbide, argentate.					
		18			3
		24			9
★ **sinensis 'Ferner Osten'** China, Jap., Indonesia, Philip. Z-4 ↕2 m					
• Presenta portamento cespuglioso e arrotondato. Produce infiorescenze rossastre, successivamente argentate.					
		18			3
		24			9
★ **sinensis 'Silberfeder'** China, Jap., Indonesia, Philip. Z-4 ↕2,50 m					
• Pianta dal portamento elegante. Produce infiorescenze in spighe di colore marrone rosato.					
		18			3
		24			9
★ **sinensis 'Zebrinus'** China, Jap., Indonesia, Philip. Z-4 ↕1 m					
• Piante dalle foglie verdi con strisce regolari di colore giallo. Produce infiorescenze di colore rame.					
		18			3
		24			9

Monopsis - *Campanulaceae*

★ **lutea** South Africa Z-9 ↕25 cm					
• Pianta dal portamento prostrato, con foglie lineari e piccoli fiori.					
		18			3

Moringa - *Moringaceae*

★ **oleifera** India Z-10 ↕7 m					
• Albero dal tronco eretto, molle e a consistenza spugnosa. I rami sono sottili, intrecciati e penduli con dei fiorellini di colore bianco crema.					
		28			15

Morus - *Moraceae*

★ **alba** Central Asia, China Z-4 ↕16 m					
• Albero di medie dimensioni, dalla folta chioma. Presenta foglie cordate o ovato-lanceolate dal colore verde lucido. Produce infiorescenze insignificanti seguite da frutti commestibili, molto dolci, somiglianti alle more.					
		18/20		49	70
		20/25		55	90
★ **nigra** Central Asia, China Z-5 ↕15 m					
• Albero con breve tronco brunastro e chioma densa e arrotondata. Ha foglie più piccole e compatte, scure, ruvide e cuoriformi. Produce un frutto commestibile che assume una colorazione violacea.					
		18/20		49	70
		20/25		55	90

Murraya - *Rutaceae*

★ **paniculata** Asia, Australia Z-10 ↕5-8 m					
• Albero o arbusto tondeggiante dalle foglie lucide verde intenso composte da 9 foglioline ovali. Produce fiori a 5 petali profumati in grappoli e frutti minuscoli rossi ovoidali.					
		18			3
		24			9
		28			15
		35			30
		50			70
		18			3
		22			7
		28			15
		55			70

Musa - *Musaceae*

★ **acuminata 'Dwarf Cavendish'** China, Vietnam Z-8 ↕1-2,50 m					
• Pianta costituita da pseudo fusti, presenta foglie lunghe di colore verde brillante con venature di colore marrone rossastro. Produce infiorescenze pendule dal rosso al porpora o giallo crema, seguiti da frutti molto gustosi.					
		20			5
★ **basjoo** Japan Z-8 ↕5 m					
• Pianta alta e robusta costituita da pseudo fusti, presenta foglie lunghe di colore verde brillante. Produce infiorescenze giallo crema, seguiti da frutti giallastri dal sapore non gradevole.					
		20			5



Morus alba



Morus nigra



Murraya paniculata c.35



Murraya paniculata c.28



Murraya paniculata



M. acumin. 'Dwarf Cavendish' c.20



Musa basjoo c.20


Musa ensete 'Maurelii' c.28


Musa ensete 'Maurelii' c.35


Musa x paradisiaca c.49


Musa x paradisiaca


Musa 'Truly Tiny' c.20


Myoporum laetum

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **ensete** (Ensete ventricosum) — Africa — Z-10 — ↕8-12 m					
• Pianta dalle foglie larghe rossastre, lunghe 6 m, venature centrali ruggine. Produce fiori ruggine verde con brattee rosse scuro.					
				24	9
				28	15
				35	30
				42	50
				49	70
★ **ensete 'Maurelii'** (Ensete ventricosum 'Maurelii') — Africa — Z-10 — ↕8-12 m					
• Pianta perenne molto vigorosa. Presenta foglie rosse porpora lunghe 6 m e fiori ruggine verde con brattee rosse scuro.					
				24	9
				28	15
				35	30
				42	50
				49	70
				55	80
★ **x paradisiaca** (Banano) — Asia — Z-9 — ↕8 m					
• Pianta alta e robusta costituita da pseudo fusti. Ogni pseudo fusto può produrre un singolo casco di banane. Le foglie sono disposte a spirale e possono crescere fino a 2,7 metri di lunghezza e 60 centimetri di larghezza.					
				28	15
				35	30
				42	50
				49	70
				55	80
★ **'Truly Tiny'** — Asia — Z-10 — ↕60 cm					
• Varietà in miniatura della 'Dwarf Cavendish'. Produce piccoli frutti molto gustosi.					
				20	5

Myoporum - *Scrophulariaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **laetum** — New Zealand — Z-9 — ☆ — ↕10 m					
• Arbusto tondeggiante eretto dalle foglie lanceolate-ovali lucide, di colore verde brillante. Produce piccoli fiori campanulati bianchi punteggiati di viola, in grappoli. Frutti minuscoli oblunghi rosso-violaceo.					
				18	3
				24	9

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **parvifolium** — Australia — Z-9 — ☆ — ↕50 cm					
• Arbusto prostrato con foglie lucide di colore verde brillante. Produce piccoli fiori campanulati.					
				18	3
				24	9


Myoporum parvifolium

Myrtus - *Myrtaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **communis** — Mediterranean Area — Z-8 — ☆ — ↕5 m					
• Arbusto cespuglioso con foglie lucide aromatiche di colore verde scuro. Produce fiori bianchi profumati. I frutti sono bacche nere bluastre.					
				18	3
				24	9
				28	15
				35	30
◑				20	5
◑				22	7
◑				28	15
★ **communis subsp. tarentina** — Mediterranean Area — Z-8 — ☆ — ↕5 m					
• Arbusto folto, compatto dal portamento eretto e arrotondato. Presenta foglie ovali, verde scuro. Produce piccoli fiori bianchi e bacche.					
				18	3
				24	9
				28	15
				35	30
				50	70
◑				20	5
◑				22	7
◑				28	15
★ **comm. subsp. tarent. 'Compacta'** — Med. Area, Africa — Z-8 — ☆ — ↕2 m					
• Arbusto cespuglioso, dal portamento compatto, nano. Presenta foglie lucide aromatiche di colore verde scuro. Produce fiori bianchi profumati. I frutti sono bacche nere bluastre.					
				17	2,5
●				22	7
●				35	30
▲				22	7
▲				25	9
▲				35	30


Myrtus communis c.24


Myrtus communis


Myrtus comm. subsp. tarentina c.18


Myrtus comm. subsp. tarentina c.24


Myrtus comm. subsp. tarentina c.28



Myrtus luma c.35



Myrtus luma c.42



Myrtus luma c.42



Nerium oleander c.28 circ. tr. 6/8

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **communis subsp. tarentina 'Variegata'** Med. Area Z-8 ☆ ↕5 m					
• Arbusto folto compatto, dalle foglie ellittiche, variegate, di colore giallo crema. Fiori bianchi concavi, fragranti e frutti bianchi sferici.					
				18	3
				24	9
				28	15
★ **luma** (Amomyrtus luma) Chile Z-9 ☆ ↕5 m					
• Grande arbusto ramificato che presenta foglie piccolo prima brunastre poi verde intense. Produce grappoli di fiori bianco crema, seguiti da frutti commestibili rossi, neri a maturazione.					
				18	3
				24	9
				28	15
				35	30
				50	70
◑				20	5
◑				22	7
◑				28	15
▀				42	50
▲				42	50
				80	
♣				50	70
★ **ugni** (Ugni molinae) Chile Z-8 ✿ ↕3 m					
• Arbusto con foglie verde scuro, opposte, tondeggianti, appuntite, lucide e cerose, dall'odore speziato e aromatico. I fiori sono pendenti, piccoli e numerosi. Presenta bacche tondeggianti, di colore rosso porpora.					
				18	3
				24	9
				28	15

Nannorrhops - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **ritchiana 'Silver'** Arabian Peninsula, Iran, Pakistan Z-9 ↕5 m					
• Palma a crescita lenta, presenta fitte foglie di colore verde bluastro.					
				35	30

Nerium - *Apocynaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **oleander** Mediterranean Area, China Z-8 ✿☆ ↕2-6 m					
• Arbusto o alberetto, medio grande a rami eretti, spesso dal gambo rosso, rustico. Presenta foglie coriacee verde scuro, lunghe e lanceolate. Fiori odorosi disposti in cime all'apice dei rami. Possono essere semplici o doppi; il frutto è una capsula allungata contenente diversi semi muniti di pappo.					
				18	3
				24	9
				30	18
				50	40
				60	50
♣				28	15
♣		6/8		28	15
♣		8/10		35	30
♣		10/12		35	30
♣		12/14		42	50
♣		14/16		42	50
♣		16/18		49	70
♣		18/20		49	70
♣		20/25		60	110

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **oleander 'Variegatum'** Mediterranean Area, China Z-8 ✿☆ ↕2-6 m					
• Arbusto o alberetto medio grande, rustico. Presenta foglie di colore verde variegate di giallo crema.					
				18	3
				24	9



Nerium oleander



Nerium oleander c.42 circ. tr. 12/14



Nerium oleander c.42 circ. tr. 14/16



Nerium oleander c.18



Nerium oleander c.24



Nerium oleander c.24



Nerium oleander c.30



Nerium oleander



Nerium oleander



Nerium oleander



Nerium oleander


Notocactus leninghausii


Notocactus magnificus


Notocactus scopa

Notocactus - *Cactaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **leninghausii** — Brazil — Z-9 — 60 cm					
• Cactacea a portamento globulare all'inizio, in seguito colonnare. Apice obliquo, ricoperto di lana bianca. Spine radiali numerose, molto fini, corte, di color giallo oro. Spine centrali più lunghe, morbide. Grandi fiori gialli all'apice.					
	10/12				
	14/16				
	25/30				
★ **magnificus** — Brazil — Z-9 — 50 cm					
• Cactacea nana, globosa, con il tempo cilindrica. Epidermide di colore verde-azzurro. Spine numerose, fitte, sottili. Fiori gialli.					
	10/12				
	14/16				
	16/18				
★ **scopa** — Brazil, Uruguay — Z-9 — 5-50 cm					
• Cactacea nana sferica in seguito cilindrica, cespitosa dalla base. È ricoperta completamente da spine bianche, radiali, quelle centrali, più grosse, sono più lunghe e bruno-rossastre. Fiori giallo limone.					
	8/10				


Notocactus magnificus


Nymphaea alba


Nymphaea mexicana


Nymphaea 'Pink Sensation'

Nymphaea - *Nymphaeaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **alba** — Europe — Z-5					
• Pianta acquatica che vive di preferenza nelle acque ferme o a lento decorso, è radicante e perenne, particolarmente resistente e si propaga con facilità. Le foglie, ampie e di consistenza coriacea, sono galleggianti, di forma più o meno rotonda. Produce grandi fiori natanti, profumati del diametro di 10-12 cm.					
	22				7
mexicana — Florida, Texas, Mexico — Z-9					
• Ninfea di facile propagazione. Ha foglie verdi arrotondate, ondulate, con macchie marroni sulla pagina superiore, con ampie fenditure sia galleggianti che aeree. Produce fiori leggermente profumati, prima a forma di coppa poi stellati. Va coltivata dai 15 ai 40 cm di profondità, occupa circa 50 cm di diametro.					
	22				7
'Pink Sensation' — Asia — Z-5					
• Ninfea con fiori a coppa di 15 cm di diametro, all'inizio della stagione si aprono a forma di coppa, poi a forma di stella, che rimangono aperti più a lungo rispetto a quelli della maggior parte delle altre varietà. Va piantata a una profondità di 30-50 cm. Presenta foglie tonde di color verde porpora con qualche macchia rossa.					
	22				7


Nymphaea alba



Olea europaea c.80



Olea europaea c.50



Olea europaea c.22



Olea europaea c.42

Olea - *Oleaceae*

★ **europaea** — **Mediterranean Area** **Z-8** ☆ ↕ **10-15 m**

- Albero rustico, molto longevo. Il fusto è cilindrico e contorto, con corteccia di colore grigio o grigio scuro, il legno è molto duro e pesante. Presenta foglie coriacee grigio-verde, glauche sotto. Produce piccoli fiori bianchi e frutti ovali commestibili, viola a maturazione.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			14	2
			16	2
			18	3
			22	7
			28	15
			35	30
			22	7
			50	70
			65	130
			80	170
			100	370
			35	30
			50	70
			60	110
			35	30
			42	50
			22	7
			42	50
			24	9
				fitocella
			17	2,5
			18	3
			20	5
			24	9
			28	15
		12/14	35	30
		14/16	35	30
		16/18	35	30
		18/20	50	70
		20/25	50	70
	Tr. 200	14/16	50	70
	Tr. 200	16/18	50	70
	Tr. 200	18/20	55	90
	Tr. 200	20/25	60	110
	Tr. 200	25/30	65	130
		8/10	35	30
		10/12	35	30
		12/14	42	50
		14/16	42	50
		16/18	50	70
		18/20	50	70
		20/25	55	90
		25/30	60	110
		30/35	65	130
		35/40	75	170
			90	230
			90	280
			110	450
			120	700
			140	1000
			150	1500
Disponibili esemplari				
			25	
			30	
			35	
			80	



Olea europaea c.24



Olea europaea c.20



Olea eur. c.60
circ.tr. 20/25 H.tr. 200



Olea europaea c.60 circ.tr. 25/30



Olea europaea c.110



Olea europaea c.140



Olea europaea

Olea europaea c.60 circ. tr. 25/30

Olea europaea c.50 circ. tr. 20/25 H. tr. cm 200


Olearia solandri


Opuntia ficus-indica c.28


Opuntia lanceolata c.24


Opuntia polyacantha 'Rubra' c.18


Opuntia polyacantha 'Rubra' c.24


Opuntia robusta


Opuntia vulgaris c.12


Opuntia vulgaris c.16

Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

Olearia - *Asteraceae*

★ **solandri** — New Zealand — Z-9 — 4 m

• Arbusto medio simile all'erica. Presenta foglie lineari lunghe 6 mm a gruppi e piccoli fiori delicatamente profumati.

18	3
24	9

Opuntia - *Cactaceae*

★ **ficus-indica** — Mexico — Z-9 — 5-7 m

• Cactacea dai fusti eretti o leggermente prostrati, divisi in segmenti di grandi dimensioni, ovali, appiattiti, con diametro di 30-70 cm, carnosi, di colore verde brillante, detti generalmente pale; presenta poche spine acuminate. Produce numerosi fiori a coppa, di colore giallo o arancione, disposti sui margini delle pale seguiti da frutti, ovali, lunghi 10-15 cm, carnosi, spinosi, verdi, rosso porpora a maturazione.

18	3
24	9
28	15
35	30
50	70
60	110
80	170

★ **lanceolata** — Mexico — Z-9 — 5-6 m

• Cactacea che presenta pale lanceolate ricoperte di spine.

24	9
28	15

★ **polyacantha 'Rubra'** — Mexico — Z-3 — 4-5 m

• Cactacea dal fusto globoso, colonnare, con rade ramificazioni, di colore grigio verde. Presenta spine nastriformi, morbide e sottili come carta, di colore bianco.

18	3
24	9
28	15

★ **robusta** — Mexico — Z-9 — 3-4 m

• Cactacea che presenta pale rotonde ricoperte di spine. Produce una moltitudine di fiori gialli.

18	3
24	9
28	15
35	30

Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

★ **vulgaris** — Mexico — Z-8 — 1-2 m

• Cactacea a crescita rapida, presenta fusti molto ramificanti, di colore verde medio, con larghi rami principali carnosi. Fiore di colore giallo limone, lungo 7-10 cm, largo 3-6 cm.

12	1
16	2
18	3
22	7
28	15
40	35
25	

Oreocereus - *Cactaceae*

★ **celsianus** — South America — Z-9 — 1-3 m

• Cactacea colonnare, il fusto è ricoperto di feltro giallo e poi grigiastro con ciuffi di lunghi peli sericei, bianchi. Presenta spine radiali e centrali. Fiori tubolari rossi.

30/40
40/50
50/60
60/70
70/80
80/100

Oreopanax - *Araliaceae*

★ **dactylifolius** — Mexico — Z-9 — 2-4 m

• Arbusto o piccolo albero sempreverde, dal fogliame molto decorativo, simile alle foglie dell'acero, verde chiaro con sfumature bronzo.

24	9
35	30

Disponibili esemplari

Osteospermum - *Asteraceae*

★ **ecklonis** (Dimorphoteca ecklonis) — South Africa — Z-9 — 60 cm

• Pianta fiorita, semi-rustica che presenta una vegetazione molto fitta. I fiori a forma di margherita, si schiudono solo nelle ore più calde del giorno.

14	2

★ **jucundum** (Dimorphoteca jucunda) — South Africa — Z-9 — 50 cm

• Pianta dal fitto fogliame verde lucido e dall'eccezionale fioritura di margherite.

14	2

★ **pluvialis** (Dimorphoteca pluvialis) — South Africa — Z-9 — 25-60 cm

• Pianta dai densi cespi di foglie lanceolate, verde chiaro, cerose e cuoiose, da cui si ergono fusti su cui sbocciano fiori simili a margherite, di diametro intorno ai 4-5 cm. Ha carattere tappezzante ed una fioritura lunghissima.

14	2


Opuntia vulgaris c.18


Opuntia vulgaris c.40


Opuntia vulgaris c.25


Oreocereus celsianus c.24


Oreopanax dactylifolius


Osteospermum ecklonis

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.


Osteospermum 'Whirligig'


Pachycereus pringlei c.24


Pachypodium lamerei c.18


Pachypodium lamerei c.35

★ **'Whirligig'** — South Africa — Z-8 — ✿ — ↕50 cm

- Pianta tappezzante dal denso fogliame verde lucido. Produce infiorescenze a margherita che colpiscono per la forma particolare dei petali, simili a delle spatole.

14	2

Pachycereus - *Cactaceae*

★ **pringlei** — California, Mexico — Z-9 — ↕15 m

- Succulenta dal tronco che diventa legnoso, presenta da 11 a 15 costolature, ricoperte da areole con numerose spine grigie; con il passare del tempo ramifica assumendo l'aspetto di un cespuglio, mentre da giovane normalmente ha un fusto singolo.

20/30
30/40
40/50
50/60
60/80

Pachypodium - *Apocynaceae*

★ **lamerei** — Madagascar — Z-10 — ↕2-3 m

- Questo popolare Pachypodium ha un tronco colore argento splendente, coperto da lunghe spine appuntite.

18	3
35	30

Pandanus - *Pandanaceae*

★ **utilis** — Madagascar — Z-10 — ↕15 m

- Pianta che presenta foglie che raggiungono la lunghezza di 1,5 m, di colore verde scuro, con i margini caratterizzati da spine rosse. Particolarmente sensibile alle variazioni di temperatura.

35	30

Panicum - *Poaceae*

★ **virgatum 'Squaw'** — North America — Z-5 — ↕1,80 m

- Pianta rizomatosa, a portamento eretto, con foglie prima filiformi, poi piatte o lineari-ovate. Produce pannocchie finemente ramificate, intensamente colorate di rosa-rosso.

18	3
24	9


Pandanus utilis


Pandanus utilis


Panicum virgatum 'Squaw'

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

Parajubaea - *Arecaceae*

★ **torallyi** — Bolivia — Z-10 — ↕15 m

- Palma dal fusto solitario, presenta foglie piumose e pinnate, di colore verde scuro.

60	110


Parajubaea torallyi c.60

Parkinsonia - *Fabaceae*

★ **aculeata** — Tropical America — Z-9 — ✿ — ↕10 m

- Albero con fusto verde spinoso. Presenta foglie lunghe lineari e fiori composti da 5 petali, gradevolmente profumati, riuniti in racemi arcuati.

	20	5
	28	15
8/10	35	30
10/12	35	30
12/14	42	50
14/16	49	70
16/18	55	90
18/20	55	90


Parkinsonia acul. c.42 circ.tr. 12/14

Parodia - *Cactaceae*

★ **penicillata** — South America — Z-9 — ✿ — ↕30-50 cm

- Cactacea nana con epidermide verde brillante. Numerose spine radiali, setose, giallo-pallido. Spine centrali più rigide e più lunghe, gialle. Fiori rossi.

6/8
8/10

Parthenocissus - *Vitaceae*

quinquefolia — East USA, Mexico — Z-3 — ☆

- Pianta con fusto legnoso, rustico, a crescita rapida. Presenta foglie composte di colore verde scuro, arancio e scarlatto in autunno. Produce piccoli fiori bianchi, seguiti da bacche blu-nere.

18	3
22	7

★ **tricuspidata 'Veitchii'** — China, Japan — Z-4 — ☆

- Viticcioso a fusto legnoso rustico. Presenta foglie di colore porpora a primavera, rosso violaceo in autunno. Produce fiori piccoli insignificanti, seguiti da bacche di colore blu spento.

18	3
22	7


Parodia penicillata


Parthenocissus quinquefolia c.18


Parthenocissus tricus. 'Veitchii' c.18


Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

Passiflora - *Passifloraceae*

★ x belottii 'Impératrice Eugénie'

South America | Z-9

• Ibrido assai vigoroso dal fogliame verde brillante e fiori profumati.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Passifl. x bel. 'Impératrice Eugénie'

★ caerulea

Brazil, Argentina | Z-7

• Arbusto dalla crescita rapidissima, con fusti legnosi con viticci. Presenta foglie a 5 e 7 lobi. Produce particolari fiori bianchi con corolla a strisce azzurro o viola. Produce frutti ovoidali arancio-rossi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Passiflora caerulea

★ coccinea

Brazil, Venezuela, Bolivia | Z-10

• Presenta fusti legnosi con viticci, foglie arrotondate oblunghe. Presenta vistosi fiori scarlatti con corolla rosa e bianca. Frutti ovoidali arancioni o gialli.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Passiflora coccinea

★ edulis

Brazil | Z-10

• Arbusto vigoroso, sottile. Presenta foglie ovali trilobate e fiori particolari. Produce frutti ovoidali gialli o rossi sbiaditi, commestibili.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Passiflora edulis

★ morifolia

South America | Z-10

• Pianta che fiorisce abbondantemente e produce frutti bluastri non commestibili.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Passiflora morifolia

★ quadrangularis

South America | Z-10

• Pianta dal portamento vigoroso, con fusti legnosi alati. Presenta fogliame grande, ovale non lobato e fiori particolarmente vistosi. Produce frutti gialli commestibili.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			22	7



Passiflora quadrangularis

★ tripartita var. mollissima

South America | Z-6

• Pianta che presenta fusti legnosi con viticci, foglie profondamente trilobate. Fiori tubulosi fucsia corona azzurro-violacea. Produce frutti gialli commestibili.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

Pelargonium - *Geraniaceae*

★ peltatum

South Africa | Z-10 | 30-60 cm

• Erbacea perenne a portamento strisciante e ricadente, con fusti angolosi e carnosi, che portano foglie simili a quelle dell'edera, lucide, tondeggianti, di colore verde brillante, larghe fino a 8 cm. Produce fiori stellati e riuniti in ombrelle portate da fusti sottili e lunghi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3

★ zonale

South Africa | Z-10 | 30-60 cm

• Erbacea perenne a portamento cespuglioso che presenta fusti spessi e foglie tondeggianti larghe 8-13 cm con una macchia nera al centro.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3



Pelargonium zonale c.18

Peltophorum - *Fabaceae*

dubium

South America | Z-10 | 20-25 m

• Albero a foglia caduca dal tronco rettangolare e dalla fioritura giallo brillante.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			28	15
			35	30
			50	70

Disponibili esemplari



Peltophorum dublum c.28

Pennisetum - *Poaceae*

★ alopecuroides

China, Jap., Taiwan, Kor., India | Z-7 | 1,50 m

• Pianta erbacea con fogliame verde scuro che presenta spighe di colore giallo verde, porpora scuro a maturazione.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9

★ alopecuroides 'Hameln'

China, Jap., Taiwan, Kor., India | Z-7 | 1,50 m

• Pianta erbacea dal fogliame verde scuro, che presenta spighe di colore bianco verdastro che gradatamente scuriscono con la maturazione, diventando marrone grigiastro.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9



Pennisetum alopecuroides c.18

★ coccineum

Z-9 | 90 cm

• Pianta erbacea perenne.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9

★ rueppellii (Pennisetum setaceum)

North Africa | Z-9 | 90 cm

• Pianta erbacea dal fogliame verde scuro che presenta spighe con sfumature rosate.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9



Pennisetum alopecur. 'Hameln' c.18

★ setaceum

North Africa | Z-9 | 90 cm

• Pianta erbacea perenne. Presenta spighe di colore rosa scuro che gradatamente schiariscono a maturazione.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9



Pennisetum coccineum c.18



Pennisetum rueppellii c.18



Pennisetum setaceum c.18



Pennisetum setaceum


Pennisetum setaceum 'Rubrum'


Penstemon 'George Home'


Perovskia 'Blue Spire'


Persea americana


Phaseolus caracalla

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

★ **setaceum 'Rubrum'** — North Africa — Z-9 — ↕90 cm

• Erbacea perenne dal fogliame di colore vinoso che presenta infiorescenze in spighe bruno-rossastre.

	18	3
	24	9

Penstemon - *Plantaginaceae*

★ **'George Home'** — Central and North America — Z-4 — ↕70-80 cm

• Pianta perenne con portamento cespuglioso, dal fogliame verde intenso. Produce fiori tubolari di colore rosso con corolla bianca.

	18	3

Perovskia - *Lamiaceae*

★ **'Blue Spire'** — Afghanistan, Pakistan — Z-6 — ↕1-1,50m

• Arbusto che presenta foglie intagliate, fortemente aromatiche di colore grigio argento, Produce abbondanti fiori eretti su lunghe spighe.

	18	3

Persea - *Lauraceae*

★ **americana** (Avocado) — Central and North America — Z-10 — ↕10 m

• Pianta apprezzata per il suo frutto esotico. Presenta folta chioma composta da lungo fogliame coriaceo verde scuro. Produce fiori verdastri che si trasformano in frutti con buccia verde e marrone, dalla polpa gustosa, di colore giallo.

	20	5
	28	18
	35	30

Disponibili esemplari

Phaseolus - *Fabaceae*

★ **caracalla** — South America — Z-9 — ↕6 m

• Pianta perenne con fusti sottili. Presenta foglie trilobate, picciolate, cuoriformi con apice acuto. I fiori sono solitari con un lieve e delicato profumo e dalla strana forma spiralata.

	18	3

Philadelphus - *Hydrangeaceae*

★ **x virginalis** — Asia, Europe, North America — Z-5 — ↕2,50 m

• Arbusto eretto, vigoroso a foglie ovali di colore verde medio. Produce fiori doppi bianchi molto profumati.

	18	3


Philadelphus x virginalis c.18


Philadelphus x virginalis


Phillyrea angustifolia c.24

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.

Phillyrea - *Oleaceae*

★ **angustifolia** — Mediterranean Area — Z-7 — ↕3 m

• Arbusto dal portamento cespuglioso, compatto e rotondo; foglie strette oblunghe di colore verde scuro lucido. Presenta fiori piccoli in grappoli. Frutti sferici nero-azzurri.

	18	3
	24	9
	28	15
	35	30
	50	70
	60	110
	35	30

Phlomis - *Lamiaceae*

★ **fruticosa** — Mediterranean Area — Z-7 — ↕1,30 m

• Piccolo arbusto con foglie di color verde salvia. Fiori riuniti in mazzi.

	18	3
	24	9

Phoenix - *Arecaceae*

★ **canariensis** — Canary Islands — Z-9 — ↕30 m

• Palma molto vigorosa che presenta una chioma molto larga. Presenta foglie pennate e arcuate, lunghe 5-6 m, di colore verde brillante, composte da foglioline coriacee strette e lanceolate. Produce piccolissimi fiori giallo scuro che pendono in grossi grappoli. Presenta frutti ovoidali.

	14	2
	18	3
	22	7
	28	15
	35	30
	42	50
	49	70
	60	110
	80	170
	90	230
	90	280
	110	450
	110	450
	120	700
	120	700

Disponibili esemplari per metro di tronco lineare


Phoenix canariensis


Phillyrea angustifolia


Phlomis fruticosa


Phoenix canariensis c.22


Phoenix canariensis c.60


Phoenix canariensis c.120

Phoenix canariensis c.22


Phoenix dactylifera c.28


Phoenix dactylifera c.90


Phoenix dactylifera c.120


Phoenix pusilla c.49


Phoenix reclinata c.49

★ dactylifera

North Africa | Z-9 | ↕30 m

- Palma che presenta un fusto robusto e slanciato, foglie arcuate piumose, verde brillante, composte da foglioline coriacee strette e lanceolate. Produce datteri, ma fruttifica solo in climi favorevoli.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			28	15
			35	30
			49	70
			80	170
			90	230
			100	370

Disponibili esemplari

★ pusilla (P. zeylanica)

India | Z-9 | ↕4-5 m

- Palma a portamento solitario o a gruppo, con foglie pinnate e ripiegate in senso longitudinale.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			28	15
			35	30
			49	70
			70	140
			90	230

Disponibili esemplari

★ reclinata

Tropical Africa | Z-9 | ↕10 m

- Palma dal tronco sottile flessuoso, presenta foglie pennate verde brillante, composte da foglioline coriacee strette e lanceolate. Fiori con picciolo rosso scuro, a grappoli.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			28	15
			35	30
			49	70
			70	140
			90	230
			90	280
			110	500

Disponibili esemplari

★ roebelenii

Sri Lanka, India, China | Z-9 | ↕4-5 m

- Palma dal fusto slanciato che presenta foglie verde scuro lunghe 1 m, arcuate, sottili, rade e ricadenti. Presenta minuscoli fiori gialli in grandi pannocchie. Produce frutti neri ovoidali in grappoli.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			22	7


Phoenix reclinata c.70


Phoenix reclinata c.110


Phoenix roebelenii c.28


Phoenix roebelenii c.42


Phoenix roebelenii


Phoenix sylvestris c.60

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			28	15
			35	30
			42	50
			50	70
			65	130

Disponibili esemplari

★ sylvestris

India | Z-9 | ↕15 m

- Palma con fusto slanciato, foglie piumose, arcuate, ricadenti.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			60	110

Disponibili esemplari

Phormium - *Xanthorrhoeaceae*

★ tenax

New Zealand | Z-8 | ↕4,50 m

- Pianta perenne con foglie nastriformi, lunghe anche 120-150 cm. Le foglie sono di colore verde brillante; in estate produce infiorescenze a pannocchia formate da fiori tubolosi rossi.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			24	9
			28	15
			35	30

★ tenax 'Dark Avocado'

New Zealand | Z-8 | ↕0,8-1,8 m

- Ha lunghe foglie lanceolate nere con riflessi ramati che formano un grande ciuffo eretto con estremità cadenti.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5

★ tenax 'Pink Stripe'

New Zealand | Z-8 | ↕1,5-2 m

- Pianta con magnifiche foglie nastriformi larghe fino a 7 cm,, dagli insoliti colori che vanno dal grigio scuro sfumato di bronzo e margini bordati di rosa.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			20	5

★ tenax 'Purpureum'

New Zealand | Z-8 | ↕4,50 m

- Pianta perenne che presenta foglie a spada, di color rosso porpora-bronzeo, lunghe 2 m.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			24	9
			28	15
			35	30


Phormium tenax c.35


Phormium tenax 'Dark Avocado'


Phormium tenax 'Pink Stripe'


Phormium tenax 'Purpureum' c.35


Phormium tenax 'Variegatum' c.35


Phormium tenax 'Yellow Wave'


Photinia x fraseri 'Red Robin' c.18


Photinia x fraseri 'Robusta Compacta' c.18


Phytolacca dioica c.60


Phytolacca dioica

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

★ **tenax 'Variegatum'** New Zealand Z-8 ↕4,50 m

• Pianta perenne dal portamento eretto. Presenta foglie nastriformi marginate di bianco-panna.

	24	9
	28	15
	35	30

★ **tenax 'Yellow Wave'** New Zealand Z-9 ★ ↕1 m

• Pianta altamente resistente alla siccità e alla salsedine. Presenta foglie nastriformi morbide, leggermente arcuate alle estremità, con bellissime colorazioni giallo vivo variamente marginato di verde chiaro.

	20	5

Photinia - *Rosaceae*

★ **x fraseri 'Red Robin'** Z-8 ☆ ↕3-4 m

• Arbusto eretto dal portamento rotondeggiante che in primavera emette dei magnifici nuovi getti di color rosso rubino, con giovani foglie lucide e brillanti, che in estate virano verso un verde scuro lucente. Produce piccoli fiori bianchi, sfumati di rosa e frutti rossi.

	18	3
	24	9
	28	15
	35	30

★ **x fraseri 'Robusta Compacta'** Z-8 ☆ ↕1-2 m

• Arbusto nano dal portamento compatto. Giovane fogliame di color rosso scarlatto brillante che vira verso un verde scuro lucente. Produce fiori bianchi molto piccoli.

	18	3
	24	9
	35	30

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

Phytolacca - *Phytolaccaceae*

dioica South America Z-8 ☆ ↕20 m

• Arbusto grande a crescita vigorosa. Presenta fogliame molto decorativo. Le foglie sono alterne, ovatolanceolate, verdi con nervatura mediana rossastra, picciolate. I fiori sono piccoli, bianco-giallastri, riuniti in grappoli penduli. Produce bacche rosso porpora scuro.

	20	5
	28	15
	35	30
	42	50
	49	70
	60	110
	70	140
	90	230
	90	280

Disponibili esemplari

Pinus - *Pinaceae*

★ **brutia** Mediterranean Area Z-7 ↕30 m

• Albero dalla corteccia rosso-arancione, spessa e fessurata alla base, più sottile verso la cima. Foglie aghiformi, lunghe 10-16 cm, sottili, riunite in mazzetti di due, di colore verde chiaro.

	20	5
	28	15
	35	30
	49	70

★ **canariensis** Canary Islands Z-9 ↕30-45 m

• Albero sempreverde con tronco alto e chioma aperta. Le foglie aghiformi, di colore che va dal verde al giallo verde, sono raggruppate in gruppi di tre, lunghi dai 15 ai 30 cm, con margini dentati e spesso ricurvi. Una caratteristica della specie è la comparsa di germogli epicormici di color glauco (verde bluastro) che crescono nella parte basale del tronco. Le pigne, lunghe dai 10 ai 23 cm, sono di colore marrone lucido e spesso rimangono chiuse per diversi anni.

	20	5
	28	15
	35	30
	49	70

★ **halepensis** Mediterranean Area Z-8 ↕15-20 m

• Albero con chioma irregolare ombrelliforme, corteccia rugosa. Fogliame aghiforme di colore verde medio.

	20	5
	28	15
	35	30
	49	70
	60	110
	90	230


Pinus brutia c.20


Pinus brutia


Pinus canariensis c.49


Pinus halepensis c.49


Pinus pinea


Pistacia lentiscus c.18


Pistacia lentiscus c.35


Pistacia lentiscus c.50


Pistacia vera

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **pinea** — Mediterranean Area — Z-8 — ↕15-25 m					
• Albero con tronco corto e una grande chioma espansa, che col tempo diventa simile a un ombrello. Presenta corteccia spessa, marrone-rossiccia e fessurata in placche verticali. Il fogliame è costituito da aghi, flessibili e di consistenza coriacea. Produce pigne con semi commestibili.					
				20	51
				28	15
				35	30
				49	70
				60	110
				90	230

Pistacia - *Anacardiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **lentiscus** — Mediterranean Area — Z-9 — ↕4 m					
• Arbusto grande dal portamento eretto. Foglie pennate di color verde lucido. Presenta fiori insignificanti, riuniti in grappoli ascellari seguiti da frutti globosi rossi poi neri in autunno.					
				18	3
				24	9
				28	15
				35	30
				50	70
				60	110
◑				20	5
◑				22	7
◑				28	12
🌳				35	30
				80	
vera (Pistacchio) — Middle East — Z-9 — ↕10 m					
• Pianta conosciuta per i suoi gustosissimi frutti.					
				28	15

Pithecellobium - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **dulce** — Mexico, Central America — Z-9 — ☆ — ↕15 m					
• Albero che raggiunge un'altezza di circa 10-15 m. Il suo tronco è spinoso e le sue foglie sono bipennate.					
				28	15

Pittosporum - *Pittosporaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **ralphii** — New Zealand — Z-9 — ✿ — ↕2-5 m					
• Arbusto medio dal portamento cespuglioso, presenta foglie oblunghe di colore verde lucido e fiori rosso scuro con antere gialle, profumati.					
				18	3
				24	9

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **tenuifolium** — New Zealand — Z-9 — ✿ — ↕10 m					
• Grande arbusto dal portamento cespuglioso, con foglie di forma ellittica di colore verde lucido. Presenta fiori profumati, seguiti da frutti grigio scuro.					
				18	3
				24	9
★ **tenuifolium 'Silver Queen'** — New Zealand — Z-9 — ✿ — ↕10 m					
• Arbusto cespuglioso con foglie verde lucido, screziate d'argento. Fiori profumati.					
				18	3
				24	9
				35	30
★ **tobira** — China, Japan — Z-9 — ☆ — ↕5 m					
• Arbusto dal portamento eretto, ramificato. Presenta foglie lucenti, con bordi ondulati, ricurvi. Produce fiori riuniti in mazzi, delicatamente profumati.					
				15	2
				18	3
				20	5
				24	9
				28	15
				35	30
				50	70
				60	110
				80	170
				90	280
✿				28	15
✿				35	30
★ **tobira 'Nanum'** — China, Japan — Z-9 — ☆ — ↕1 m					
• Arbusto cespuglioso, rotondo, fogliame verde lucido e scarsa fioritura.					
				18	3
				24	9
				30	18
				35	30
				50	40
◑				20	5
◑				18	3
◑				22	7
◑				28	15


Pittosporum tenuifolium


P. tenuifolium 'Silver Queen' c.24


Pittosporum tobira c.60


Pittosporum tobira c.28


Pittosporum tobira


Pittosporum tobira 'Nanum' c.50


Pittosporum tobira 'Nanum' c.20



Pittosp.tobira 'Variegatum' c.24



Pittosporum undulatum



Plumbago auriculata c.18



Plumbago auriculata c.35



Plumbago auriculata



Plumbago auriculata f. alba c.18



Plumbago auriculata f. alba

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

★ **tobira 'Variegatum'** China, Japan Z-9 ☆ ↕5 m

• Arbusto cespuglioso, dal portamento allargato. Presenta foglie lucide marginate di bianco crema. Produce fiori profumati, in mazzetti.

	18	3
	24	9
	35	30
	50	70

★ **undulatum** Australia Z-9 ☆ ↕9-14 m

• Arbusto cespuglioso, presenta foglie ovali dal margine ondulato verde scuro brillante. Produce fiori bianchi in mazzetti, seguiti da frutti rotondi arancio.

	18	3
	24	9

Plumbago - *Plumbaginaceae*

★ **auriculata** South Africa Z-9 ✽ ↕2-4 m

• Arbusto semirampicante, con fusti legnosi, foglie oblunghe di colore verde tenue. Presenta numerosi fiori riuniti in mazzi ombrelliformi.

	18	3
	24	9
	35	30

★ **auriculata f. alba** South Africa Z-9 ☆ ↕2-4 m

• Arbusto con foglie oblunghe di color verde tenue, fiori in mazzi ombrelliformi bianchi.

	18	3
	24	9
	35	30

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

Plumeria - *Apocynaceae*

rubra f. acutifolia Central America Z-10 ✽ ↕7 m

• Arbusto grande o alberello scarsamente ramificato, presenta foglie ovato-oblunghe, verde pallido sopra e glauche sotto. Produce fiori delicatamente profumati.

	18	3
	22	7
	28	15
	35	30
	60	110

rubra 'Pink Perfection' Central America Z-10 ✽ ↕7 m

• Alberello scarsamente ramificato, presenta foglie ovato-oblunghe, verde pallido sopra e glauche sotto. Produce profumati fiori in panicoli terminali.

	18	3
	22	7
	28	15
	35	30
	60	110

rubra 'Can Can' Central America Z-10 ✽ ↕7 m

• Alberello scarsamente ramificato, presenta foglie ovato-oblunghe, verde pallido sopra e glauche sotto. Produce profumati fiori in panicoli terminali.

	18	3
	22	7
	28	15
	35	30
	60	110

Polygala - *Polygalaceae*

★ **myrtifolia** South Africa Z-9 ✽ ↕1-3 m

• Arbusto dal portamento eretto, presenta piccole foglie ovali di colore verde grigio. Produce una moltitudine di fiori.

	18	3
	24	9
	35	30
	50	70
◑	20	5
◑	22	7
◑	28	15



Plumeria rubra f. acutifolia c.18



Plumeria rubra f. acutifolia



Plumeria rubra f. acutifolia



Plumeria r. 'Pink Perfection' c.22



Polygala myrtifolia



Plumeria rubra 'Can Can' c.22



Polygala myrtifolia c.24



Polygala myrtifolia c.22


Pontederia cordata


Portulacaria afra c.22


Portulacaria afra 'Variegata' c.22


Pritchardia hillebrandii c.49


Prostanthera cuneata

Pontederia - *Pontederiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
cordata — North America — Z-3 — 1 m					
• Pianta perenne dalle foglie lanceolate lucide verde scuro. Produce fiori azzurri in fitte spighe.					
	24	9			

Portulacaria - *Didiereaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **afra** — Africa — Z-9 — 2-3 m					
• Arbusto dai rami spessi e carnosi, presenta foglie piccole rotonde, verde lucido.					
	18	3			
	22	7			
★ **afra 'Variegata'** — Africa — Z-9 — 2-3 m					
• Arbusto dai rami spessi e carnosi di colore rosso, presenta foglie piccole e rotonde, verde lucido, variegate di giallo.					
	18	3			
	22	7			

Pritchardia - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **hillebrandii** — Hawaii Islands — Z-10 — 5-7 m					
• Palma dal fusto singolo che presenta una corona di foglie larghe, a ventaglio, verdi e lisce in superficie ma cerose e glauche nella parte inferiore. L'infiorescenza non si estende oltre le foglie. Produce frutti globosi.					
	65	130			

Prosopis - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **chilensis** — South America — Z-9 — 15 m					
• Albero tipico delle zone aride e desertiche con fusto legnoso e foglie sempre verdi.					
	28	15			
★ **cineraria** — Saudi Arabia, UAE, India — Z-10 — 5 m					
• Piccolo albero dalle foglie bipinnate, i rametti sono sparsi sugli internodi ed i fiori sono piccoli e di colore giallo pallido.					
	28	15			

Prostanthera - *Lamiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **cuneata** — Australia, Tasmania — Z-9 — 1 m					
• Piccolo arbusto dal portamento compatto che presenta foglie aromatiche e piccoli fiori bianchi.					
	18	3			
	24	9			

Pseudocalymma - *Bignoniaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
alliaceum (Mansoa alliaceae) — Mexico, Brazil — Z-10					
• Pianta legnosa rampicante. Le foglie se spezzate emettono un odore simile all'aglio, mentre i fiori sono dolcemente e gradevolmente profumati.					
	18	3			
	22	7			


Pseudocalymma alliaceum

Psidium - *Myrtaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **cattleyanum** — Central America — Z-10 — 8 m					
• Arbusto con foglie ovali opposte, verde scuro, lucide. Produce frutti commestibili che somigliano a piccole pere gialle.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
★ **guajava** — Central America — Z-10 — 10 m					
• Alberello dalle foglie ovali e dai fiori bianchi solitari. Produce frutti globosi dal sapore leggermente astringente.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			


Psidium cattleyanum


Psidium guajava

Punica - *Lythraceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **granatum** — South West Asia — Z-9 — 2-6 m					
• Arbusto grande o alberello cespuglioso che presenta foglie oblunghe verde intenso brillante e fiori a imbuto rossi o arancio-rossi. Produce frutti sferici che richiedono per la maturazione un'estate calda.					
	18	3			
	24	9			
	35	30			
	50	70			
	35	30			
	80	170			
	80	170			
	90	230			


Punica granatum c.35


Punica granatum c.90


Punica granatum



Pyracantha coccinea



Quercus suber c.35



Quercus suber c.65



Quercus suber c.90

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	lt.

★ **granatum 'Flore Pleno'** — South West Asia — Z-9 — 2-6 m

- Arbusto grande o alberello dal portamento cespuglioso. Ha foglie oblunghe, verde intenso brillante e fiori arancio-rossi doppi e larghi.

				18	3
				24	9
♣				35	30

★ **granatum 'Nana Gracilissima'** — South West Asia — Z-9 — 2-6 m

- Varietà in miniatura, si presenta come arbusto rotondo dalle foglie verde brillante in estate, giallo-oro in autunno. Presenta fiori doppi, rosso-arancio scuro seguiti da frutti giallo-arancio.

				18	3
				24	9

Pyracantha - *Rosaceae*

coccinea — South Europe, South West Asia — Z-6 — 5 m

- Grande arbusto a portamento eretto, dalle foglie piccole ovali finemente dentellate. Fiori bianchi in fitti grappoli. I frutti sono bacche di color rosso intenso, riuniti in grappoli.

				18	3
				24	9

Quercus - *Fagaceae*

★ **ilex** — Mediterranean Area — Z-7 — 20-27 m

- Grande albero con corteccia corrugata, foglie coriacee lucide, in genere ovali, e fiori penduli gialli.

				20	5
				28	15

Disponibili misure da 8 a 30 cm circ. tronco, prezzo € 11,00 al cm circ. tronco.

pubescens — South, West and Central Europe — Z-5 — 20-27 m

- Albero medio grande dal portamento arrotondato. Presenta corteccia color bruno-grigio, foglie alterne, ovali, dai margini ondulati e lobi profondi.

				20	5
				28	15
				35	50

★ **suber** — South Europe, North Africa — Z-8 — 15-20 m

- Albero medio dalla chioma ampia. Fusto che presenta una corteccia dalla consistenza spugnosa, che si trasforma in sughero. Presenta foglie ovali, oblunghe, lucide e dentellate, di colore verde scuro.

				20	5
				28	15
				35	30
				50	70
				65	130
				90	280
				110	450
				120	700
				120	1000

Disponibili esemplari



Quercus suber c.120



Quercus suber c.110



Quercus suber c.120



Quercus suber c.120



Ravenea rivularis c.24



Ravenea rivularis c.42



Ravenea rivularis c.65



Ravenea rivularis c.90

Ravenea - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **rivularis** — Madagascar — Z-10 — ↕ 10 m					
• Palma dai lunghi fusti rigidi, su cui si sviluppano lunghe foglie nastriformi, cerose.					
		18			3
		24			12
		30			18
		35			30
		42			50
		60			110
		65			130
		90			230
		90			280
		110			450

Disponibili esemplari

Reinwardtia - *Linaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **indica** — India, China — Z-9 — ↕ 1 m					
• Piccolo arbusto che presenta foglie ellittiche-lanceolate di colore verde scuro, magnifici fiori che possono essere riuniti in racemi, oppure, spuntare solitari in posizione ascellare.					
		18			3

Rhamnus - *Rhamnaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **alaternus** — Mediterranean Area, Portugal — Z-7 — ↕ 1-5 m					
• Arbusto ampio, folto, dalla crescita rapida. Presenta foglie ovali, coriacee, verdi lucenti. Produce fiori verde-giallastri seguiti da frutti sferici rossi poi neri.					
		18			3

Rhaphiolepis - *Rosaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **indica 'Springtime'** — Asia — Z-8 — ↕ 1-4 m					
• Piccolo arbusto dal portamento arrotondato. Presenta foglie coriacee di colore verde bronzo, spesso orlate di rosso; fiori profumati di colore rosa intenso, riuniti in infiorescenze cimose.					
		18			3
		24			9
		35			30
◑		20			5



Reinwardtia indica



Rhamnus alaternus



Rhamnus alaternus

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **umbellata** — China — Z-8 — ☆ — ↕ 1-4 m					
• Arbusto piccolo dalle foglie strette, dentellate, coriacee di colore verde lucido. Presenta fiori in grappoli bianchi con sfumature fucsia.					
		18			3
		24			9
		35			30
◑		20			5



Rhaphiolepis indica 'Springtime'

Rhynchospermum - *Apocynaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **jasminoides** (Trachelospermum jasminoides) — India, Japan — Z-9 — ☆ — ↕ 3-4 m					
• Arbusto rampicante a fusti legnosi appaiati. Presenta foglie ovali, verde lucido. Produce fiori piccoli e numerosi, molto profumati, con corolla a forma stellata e tubiforme a 5 petali, raggruppati in cime terminali.					
		18			3
		22			7
		28			15
		28			15
		35			30
∩		60			85
Ψ		42			50



Rhaphiolepis umbellata

Rosa - *Rosaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
'Aprikola'® — China — Z-7 — ★ — ↕ 1-2 m					
• Varietà dal portamento compatto, rifiorente, a foglia piccola, che produce fiori di colore giallo arancio nel periodo da maggio a settembre.					
		20			5



Rhynchospermum jasmin. c.22

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
'Bad Birnbach'® — China — Z-7 — ★ — ↕ 1-2 m					
• Varietà di rosa dal portamento compatto, rifiorente, a foglia piccola. Produce fiori di colore rosa salmone nel periodo da aprile a ottobre.					
		20			5

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
banksiae 'Alba Plena' — China — Z-7 — ☆ — ↕ 12 m					
• Pianta a crescita rapida senza spine. Presenta foglie piccoli, di colore verde tenue. Produce mazzetti di fiori doppi, piccoli e profumati di violetta.					
		18			3
		22			7



Rhynchospermum jasminoides



Rosa 'Apricola'®



Rosa 'Bad Birnbach'®



Rosa banksiae 'Alba Plena'


Rosa banksiae 'Lutea'


Rosa 'Bengali'


Rosa 'Beverly'®


Rosa 'Cubana'®


Rosa 'Diamant'®


Rosa 'Eliza'®


Rosa 'Fantasia Mondiale'®


Rosa 'Fortuna'®


Rosa 'Gartenspass'®

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

banksiae 'Lutea' China Z-7 ↕ 12 m

• Pianta a crescita rapida, senza spine. Presenta foglie piccole, di colore verde tenue. Produce fiori doppi, piccoli e profumati.

	18	3
	22	7

'Bengali' China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà dal portamento cespuglioso, rifiorente, a fiore doppio di colore arancio. Fioritura da maggio a settembre.

20	5

'Beverly'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà di rosa a stelo alto, fioritura da maggio a settembre.

20	5

'Cubana'® China Z-7 ↕ 1-2 m

• Varietà a portamento compatto, rifiorente, fioritura da maggio a settembre. Fiori giallo intenso.

20	5

'Diamant'® China Z-7 ↕ 1-2 m

• Varietà compatta, rifiorente. Fiorisce da aprile a settembre. Fiori di colore bianco.

20	5

'Eliza'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà compatta a steli alti, rifiorente. Fioritura da maggio a settembre. Fiori di colore rosa.

20	5

'Fantasia Mondiale'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà di rosa a stelo alto, presenta fiori di colore rosa salmonato. Fiorisce da maggio a settembre.

20	5

'Fortuna'® China Z-7 ↕ 1-2 m

• Varietà compatta, fioritura da maggio a settembre. Presenta fiori di colore rosa.

20	5

'Gartenspass'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà di rosa a stelo alto, presenta fiori che vanno dal rosa al pesca salmonato. Fiorisce da maggio a settembre.

20	5

	Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
	ø cm	cm	cm	ø cm	lt.

'Gebrüder Grimm'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà compatta, alta, presenta fiori che vanno dal rosa all'arancio. Fiorisce da maggio a settembre..

20	5

'Grande Amore'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà a stelo alto, con fiori di colore rosso. Fioritura da maggio a settembre.

20	5

'Innocencia'® China Z-5 ↕ 1-2 m

• Varietà compatta, rifiorente, a steli alti. Presenta fiori di colore bianco. Fiorisce da maggio a settembre.

20	5

'Kupfer Königin'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà a stelo alto dai fiori di colore giallo. Fioritura da maggio a settembre.

20	5

'La Perla De Gardet'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà dal rigoglioso fogliame e fragranti fiori color champagne pallido.

20	5

'Marvelle'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà a stelo alto, presenta fiori che vanno dal rosa al giallo. Fiorisce da maggio a settembre.

20	5

'Maxi Vita'® China Z-7 ↕ 1-2 m

• Varietà compatta, rifiorente. Produce fiori che vanno dal colore rosa salmone a rosa medio. Fiorisce da maggio a settembre.

20	5

'Parole'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà compatta a steli alti, rifiorente. Produce fiori grandi, di colore rosa intenso-lilla da maggio a settembre.

20	5

'Petticoat'® China Z-7 ↕ 2-3 m

• Varietà compatta a steli alti, rifiorente. Produce fiori di colore bianco da maggio a settembre.

20	5


Rosa 'Gebrüder Grimm'®


Rosa 'Grande Amore'®


Rosa 'Innocencia'®


Rosa 'Kupfer Königin'®


Rosa 'La Perla De Gardet'®


Rosa 'Petticoat'®


Rosa 'Marvelle'®


Rosa 'Maxi Vita'®


Rosa 'Parole'®


Rosa 'Polarster'®


Rosa 'Roter Korsar'®


Rosa 'Solero'®


Rosa 'Sommersonne'®


Rosa 'Sweet Parole'®


Rosa 'Winter Sun'®

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
'Polarstern'® China Z-7 ☆ ↕1-2 m					
• Varietà compatta, rifiorente. Fiori di colore bianco da maggio a settembre.	20			5	
'Roter Korsar'® China Z-7 ✱ ↕1-2 m					
• Varietà compatta, rifiorente. Fiori di colore rosso da maggio a settembre.	20			5	
'Solero'® China Z-7 ✱ ↕1-2 m					
• Varietà compatta, rifiorente. Fiori di colore giallo da maggio a settembre.	20			5	
'Sommersonne'® China Z-7 ✱ ↕2-3 m					
• Varietà a stelo alto, produce fiori di colore rosa pallido, da maggio a settembre.	20			5	
'Sweet Parole'® China Z-7 ✱ ↕2-3 m					
• Varietà a stelo alto, produce fiori grandi di colore rosa. Fiorisce da maggio a settembre.	20			5	
'Winter Sun'® China Z-7 ✱ ↕2-3 m					
• Varietà a stelo alto, produce fiori di colore giallo, da maggio a settembre.	20			5	

Rosmarinus - *Lamiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **officinalis** South Europe, Minor Asia Z-6 ✱ ↕1-2 m					
• Piccolo arbusto folto dalle foglie strette e aromatiche, verde o verde-grigio. Presenta fiori piccoli in grappoli.	18			3	
★ **officinalis 'Major Pink'** South Europe, Minor Asia Z-6 ✱ ↕1-2 m					
• Piccolo arbusto folto dalle foglie strette e aromatiche.	18			3	
★ **officinalis 'Prostratus'** South Europe, Minor Asia Z-6 ✱ ↕50 cm					
• Arbusto prostrato, tappezzante dal portamento denso. Presenta foglie aromatiche fitte, strette. Fiori in grappoli.	18			3	


Rosmarinus officinalis c.18


Rosmarinus offic. 'Major Pink' c.18


Rosmarinus offic. 'Prostratus'

Roystonea - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **regia** Cuba Z-10 ☆ ↕25 m					
• Palma maestosa presenta un fusto singolo, liscio, imponente, con profilo lievemente irregolare e allargato alla base, di colore biancastro. Le foglie sono pennate, lunghe circa 4 m, con pinnule verde scuro lucido. Presenta infiorescenze ramificate con piccoli fiori biancastri.	49			70	
	60			110	


Roystonea regia c.49

Ruellia - *Acanthaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **tweediana 'Purple Showers'** Florida, Mexico Z-11 ✱ ↕1-1,20 m					
• Arbusto sempreverde dal portamento cespuglioso e crescita rapida. Produce una copiosa e lunga fioritura di fiori tubulosi blu o viola, simili ai fiori di petunia. Ciascun fiore dura solo un giorno.	18			3	
	24			9	


Ruellia tweediana 'Purple Showers'

Ruschia - *Aizoaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **bina** China Z-10 ✱					
• Pianta succulenta prostrrata, di colore verde con sfumature argentate. Produce fiori con petali sottili, di colore fucsia.	18			3	
★ **radicans** Africa Z-10 ✱					
• Pianta succulenta, prostrata e tappezzante, dalla crescita rapida, di colore verde. Produce fiori con petali sottili.	18			3	


Ruschia bina


Ruschia radicans

Russelia - *Plantaginaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **equisetiformis** Mexico Z-9 ✱ ↕1,50 m					
• Arbusto ramificato folto. Presenta piccole foglie strette, lineari. Produce grappoli penduli di fiori tubulosi scarlatti.	18			3	
	24			9	
★ **equisetiformis 'Alba'** Mexico Z-9 ☆ ↕1,50 m					
• Arbusto ramificato folto. Presenta piccole foglie strette, lineari. Produce grappoli penduli di fiori tubulosi bianco crema.	18			3	
	24			9	


Russelia equisetiformis c.18


Russelia equisetiformis


Russelia equisetiformis 'Alba'



Sabal minor c.49



Sabal minor c.90



Sabal palmetto



Salvia africana



Salvia leucantha



Salvia muirii



Salvia 'Oceana Blue'

Sabal - *Arecaceae*

		Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **minor**	Central and North America · Z-9 · ☆ · ↕10 m					
					24	9
					35	30
					42	50
					49	70
					80	170
					90	230

• Palma dal corto fusto tondeggiante di colore verde o verde bruno. Le fronde sono di colore verde sulla pagina superiore, verde bluastro su quella inferiore, il fogliame è di forma tondeggiante. Produce piccoli fiori biancastri o bruni, riuniti in infiorescenze erette, ramificate, che si elevano dal fogliame; seguono frutti scuri, ovali.

Disponibili esemplari

★ **palmetto**	Central and North America · Z-8 · ☆ · ↕20 m					
					35	30

• Palma di grandi dimensioni, dal fusto forte coronato da un ciuffo di foglie formate da lunghe foglie, segmentate lineari, parzialmente ricurve. Fiori bianchi piccoli.

Disponibili esemplari

Salvia - *Lamiaceae*

★ **africana**	South Africa · Z-9 · ✿ · ↕90 cm					
					18	3

• Arbusto con rami lunghi e sottili coperti da foglioline chiare; la fioritura, piuttosto precoce, prosegue ad intervalli irregolari per tutta la bella stagione, sino all'autunno. Presenta infiorescenze apicali. Quando i fiori cadono, rimangono i calici che sono molto decorativi.

★ **leucantha**	Mexico · Z-10 · ✿ · ↕1 m					
					18	3

• Pianta erbacea vigorosa con steli poco ramificati e foglie profumate, allungate e appuntite, grigio verdi. Le spighe, numerosissime alle estremità dei fusti sono distribuite su tutta la pianta e sono dense; i calici sono rosa e le corolle tubiformi bianche con labbra che appena si aprono.

★ **muirii**	South Africa · Z-9 · ✿ · ↕60 cm					
					18	3

• Arbusto con fusti legnosi, presenta foglie ovali dal colore verde chiaro tendente al grigio. Se spezzate le foglie rilasciano un odore aromatico.

★ **'Oceana Blue'**	Mexico · Z-9 · ✿ · ↕1-3 m					
					18	3

• Arbusto dal portamento arrotondato, presenta fogliame odoroso dal colore verde chiaro e infiorescenze in spighe apicali.

★ **officinalis**	South Europe · Z-5 · ✿ · ↕80 cm					
					18	3

• Arbusto nano dal fogliame grigio-verde argenteo fortemente aromatico, vellutato. Fiori di colore viola azzurro riuniti in racemi.



Salvia officinalis

Santolina - *Asteraceae*

★ **chamaecyparissus**	Mediterranean Area · Z-7 · ✿ · ↕30-50 cm					
					18	3

• Arbusto nano fitto tondeggiante. Presenta foglie bianco argento, strette e lunghe, finemente dentate. Produce fiori a pompon in infiorescenze.



Santolina chamaecyparissus

Sapindus - *Sapindaceae*

★ **indicus** (Sapindus saponaria)	Tropical America · Z-10 · ✿ · ↕10 m					
					18	3

• Albero sempreverde che presenta foglie alternate, pinnate. I fiori sono riuniti in infiorescenze a grappolo di color crema.



Sapindus indicus

Sarcopoterium - *Rosaceae*

★ **spinosum**	Mediterranean Area · Z-8 · ✿ · ↕2-4 m					
					18	3
					24	9

• Arbusto a portamento prostrato. Presenta foglie impari pennate con foglioline piccole, ovate, crenate. I rami nella pianta adulta, presentano robuste spine. Produce fiori poco appariscenti riuniti in spighe terminali.



Sarcopoterium spinosum

Schefflera - *Araliaceae*

★ **actinophylla**	Australia, New Guinea · Z-9 · ✿ · ↕3 m					
					18	3
					24	9
					35	30

• Arbusto dal fogliame verde scuro e lucido. Le foglie sono lobate in maniera molto marcata, tanto da apparire composte da 3-5-7 foglie più piccole di forma oblunga. Fiorisce molto raramente; ma quando avviene, i fiori, di colore rosso scuro, sbocciano riuniti in una lunga infiorescenza e vengono seguiti dalla produzione di frutti rosso porpora.

Disponibili esemplari



Schefflera actinophylla c.24



Schinus molle c.28



Schinus molle c.35 cir. tr.10/12

Schinus - *Anacardiaceae*

★ molle

Bolivia, Perù, Chile **Z-10** ☆ ↕ 15 m

- Albero a portamento piangente, presenta tronco nodosa con corteccia rugosa. Foglie aromatiche e lanceolate, pendule, alterne e pennate. Ai piccoli fiori giallo tenue, seguono numerose bacche, di colore rosa-rosso, dall'odore molto aromatico e intenso.

		20	5
		28	15
♣	8/10	35	30
♣	10/12	35	30
♣	12/14	35	30
♣	14/16	50	70
♣	16/18	50	70
♣	18/20	55	90
♣	20/25	55	90
♣	25/30	60	110
♣	30/35	65	130
♣	35/40	90	230
♣	40/45	90	280
♣	45/50	90	280
♣	50/55	100	370
♣	55/60	110	450

★ molle var. areira

Bolivia, Brazil, Paraguay **Z-9** ☆ ↕ 15 m

- Albero dal tronco nodoso e rugoso, che presenta piccole foglie lanceolate, di colore verde chiaro. Le infiorescenze sono pannocchie pendule con piccoli fiori bianco-giallastri; i frutti sono drupe globose di colore dal rosa al rosso, aromatiche che ricordano il pepe.

		20	5
		28	15
♣	14/16	50	70



Schinus molle c.35 cir. tr.12/14



Schinus molle c.50 cir. tr.16/18



Schinus molle c.65 cir. tr.30/35



Schinus molle c.90 cir. tr.35/40

★ terebinthifolius

South America **Z-9** ☆ ↕ 8-10 m

- Albero eretto con folta chioma. Foglie composte da 7 foglioline lanceolate di colore verde chiaro. Produce piccoli fiori bianchi riuniti in pannocchie seguiti da frutti rossi.

		20	5
		28	15
♣	8/10	35	30
♣	10/12	35	30
♣	12/14	35	30
♣	14/16	50	70
♣	16/18	50	70
♣	18/20	55	90
♣	20/25	55	90
♣	25/30	60	110
♣	30/35	65	130
♣	35/40	80	170
♣	40/45	90	230
♣	45/50	90	230
♣	50/55	100	370
♣	55/60	110	450

Schizachyrium - *Poacea*

★ scoparium

North America **Z-5** ↕ 0,8-1,5 m

- Pianta dal portamento eretto, presenta ciuffi di foglie cerulee, rossastre in autunno. Produce infiorescenze in spighe brunate, con fiori bianchi.

	18	3
	24	9

Schotia - *Fabaceae*

★ brachypetala

Africa **Z-10** ✱ ↕ 15 m

- Albero eretto con folta chioma. Foglie composte da 7 foglioline lanceolate di colore verde chiaro. Produce piccoli fiori bianchi riuniti in pannocchie seguiti da frutti rossi.

	28	15



Schinus terebinthif. c.55 cir. tr.20/25



Schinus terebinthif. c.65 cir. tr.30/35



Schinus terebinthif. c.90 cir. tr.45/50



Schinus terebinthif. c.35 cir. tr.10/12



Schinus terebinthif. c.55 cir. tr.18/20



Schizachyrium scoparium



Schotia brachypetala


Scutellaria indica


Senecio confusus c.18


Senecio confusus


Senecio greyi


Senecio mandraliscae

Scutellaria - *Lamiaceae*

★ **indica** — Japan, China, Korea — Z-5 — 20-40 cm

- Arbusto erbaceo, eretto. Presenta foglie ovali, dentate, pelose. Fiori violacei in racemi terminali.

18	3

Senecio - *Asteraceae*

★ **confusus** (Pseudogynoxys chenopodioides) — Colombia — Z-10 — 6 m

- Arbusto rampicante che presenta foglie ovali, dentellate di colore verde intenso e fiori notevoli arancio rossi.

18	3
22	7

★ **greyi** (Brachyglottis greyi) — New Zealand — Z-9 — 2 m

- Piccolo arbusto dalle foglie bianche tomentose, poi verde lucide. Presenta fiori giallo brillante, riuniti in capolini.

18	3
22	7

★ **mandraliscae** (Curio talinoides var. mandraliscae) — South Africa — Z-9 — 50 cm

- Arbusto succulento dal fogliame lineare di colore grigio blu. Produce piccoli fiori non vistosi.

18	3

★ **scandens** — Japan, Taiwan, China, Philippines, India, Nepal — Z-9 — 5 m

- Arbusto vigoroso dal portamento rampicante, presenta fusti semilegnosi, foglie strette, triangolari o ovali, dentellate. Fiori in capolini piccoli, giallo brillanti.

18	3
22	7

Serissa - *Rubiaceae*

★ **japonica** — Asiatic South-East — Z-8 — 60 cm

- Arbusto che presenta foglie molto piccole, lucide, verde chiaro, che emanano un odore penetrante; produce una vistosa fioritura, molto decorativa, con fiori grandi a cinque petali, bianchi o leggermente rosati.
- Ha corteccia marrone chiaro, rugosa, che diventa più chiara nelle piante adulte.

18	3
24	9

★ **japonica 'Variegata'** — Asiatic South-East — Z-8 — 60 cm

- Arbusto che presenta foglie molto piccole, lucide, verde chiaro con striature bianco crema. Vistosa fioritura, molto decorativa.

18	3
24	9

Sesbania - *Fabaceae*

★ **punicea** — Brazil — Z-9 — 2 m

- Arbusto dalle foglie composte, bipennate, foglioline allungate, base e apice arrotondati, di colore verde chiaro. Presenta fiori rosso-arancio, a grappoli.

18	3


Serissa japonica


Serissa japonica 'Variegata'


Sesbania punicea

Solandra - *Solanaceae*

★ **maxima** — Mexico — Z-10 — 4 m

- Arbusto dal portamento rampicante dalla crescita robusta, con fusti legnosi. Presenta foglie glabre, ellittiche, verde scuro, brillanti. Produce fiori molto grandi e vistosi, profumati.

18	3
22	7

Solanum - *Solanaceae*

★ **jasminoides** (Solanum laxum) — Brazil — Z-9 — 5 m

- Arbusto con fusti legnosi a crescita rapida. Presenta foglie ovali o lanceolate, spesso lobate. Produce piccoli fiori, a stella, seguiti da minuscole bacche viola.

18	3
22	7

★ **rantonnetii** (Lycianthes rantonnetii) — Argentina, Paraguay — Z-10 — 5 m

- Arbusto medio dal portamento tondeggiante. Presenta foglie lisce verde intenso e fiori a stella, seguiti da frutti cordati rossi.

18	3
22	7

★ **wendlandii** — Costa Rica — Z-10 — 5 m

- Arbusto robusto a fusti spinosi, dalle foglie verde brillante. Presenta fiori blu-lilla, in mazzi ricadenti.

18	3
22	7


Solandra maxima


Solanum jasminoides c.18


Solanum jasminoides


Solanum rantonnetii


Solanum rantonnetii c.18


Solanum wendlandii c.18


Solanum wendlandii


Sollya heterophylla


Sollya heterophylla


Sophora japonica


Sophora microphilla 'Sun King' c.18


Spartium junceum


Spathodea campanulata


Spiraea x vanhoutteu


Stenocarpus sinuatus


Stenocarpus sinuatus

Sollya - *Pittosporaceae*

★ **heterophylla** — Australia — Z-9 — 1,50 m

• Arbusto tappezzante a fusti legnosi appiattiti. Presenta foglie lanceolate o ovali e fiori azzurro cielo a campana, riuniti in mazzi reclinati.

18	3
24	9

Sophora - *Fabaceae*

japonica (Styphnolobium japonicum) — China, Korea — Z-5 — 25 m

• Albero medio grande, rustico, dalle foglie composte da 9-15 foglioline, di colore verde intenso. Presenta numerosi fiori bianco-panna, riuniti in grappoli terminali.

35	30
42	50
49	70

★ **microphylla 'Sun King'** — New Zealand — Z-8 — 9 m

• Albero che presenta rami ricoperti da foglie ellittiche, coriacee, di colore verde scuro e una abbondante fioritura caratterizzata da piccoli grappoli di fiori vistosi, color giallo oro.

18	3
24	9

Spartium - *Fabaceae*

★ **junceum** — Mediterranean Area — Z-8 — 3 m

• Grande arbusto eretto, robusto e vigoroso, presenta poche e piccole foglie lineari di colore verde scuro. Produce molti fiori di colore giallo-oro, profumati.

18	3

Spathodea - *Bignoniaceae*

★ **campanulata** — Africa — Z-9 — 20 m

• Albero ornamentale molto apprezzato per i suoi fiori campanulati rosso-arancio.

28	15

Spiraea - *Rosaceae*

x vanhouttei — France — Z-4 — 2 m

• Piccolo arbusto compatto, vigoroso, con rami arcuati e foglie romboidali verde scuro. Presenta fiori bianchi, riuniti in piccoli capolini.

18	3

Stenocarpus - *Proteaceae*

★ **sinuatus** — Australia — Z-10 — 30 m

• Albero esotico ornamentale, dal denso fogliame verde scuro. Produce fiori di colore rosso vivo simili a delle ruote.

24	9
35	30

Disponibili esemplari

Stephanotis - *Apocynaceae*

★ **floribunda** — Madagascar — Z-10 — 2-3 m

• Arbusto rampicante non troppo robusto, dai fusti sottili. Presenta foglie ovate, lucide, di colore verde scuro. I fiori, bianchi, cerosi e particolarmente profumati presentano una corolla imbutiforme con cinque grandi lobi ovato-oblunghi riuniti in cime ombrelliformi.

18	3
22	7

Stipa - *Poaceae*

★ **tenacissima** (Macrochloa tenacissima) — Mediterranean Area — Z-8 — 2 m

• Pianta erbacea perenne. Ha foglie giunchiformi, lunghe fino a 60 cm, e fiori singoli in rade pannocchie.

18	3
24	9

Strelitzia - *Strelitziaceae*

★ **augusta** (Strelitzia alba) — South Africa — Z-9 — 8 m

• Pianta dal portamento assurgente, presenta foglie allungate e strette di colore verde scuro. Produce fiori bianchi, racchiusi in una brattea spatiforme porpora scuro.

24	9
30	18
35	30
50	70
60	110
90	230

★ **reginae** — South Africa — Z-9 — 3 m

• Pianta perenne cespitosa con foglie di forma ellittica a lungo stelo di colore azzurro-verde. Presenta fiori azzurri e arancio, con brattee con margini rossi.

20	5
24	9
26	12
30	18
35	30
42	50
50	70




Stephanotis floribunda


Stipa tenacissima c.18


Strelitzia augusta c.30


Strelitzia reginae c.35

Strelitzia augusta c.50


Streptosolen jamesonii c.18


Streptosolen jamesonii


Syagrus schizophylla c.49


Syagrus schizophylla


Tacsonia pinnatistipula c.18

Streptosolen - *Solanaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **jamesonii** — Colombia, Ecuador — Z-9 — 2-3 m					
• Arbusto semirampicante dalle foglie ovali rugose, presenta numerosi fiori arancio intenso.					
				18	3

Syagrus - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **schizophylla** — Brazil — Z-10 — 5 m					
• Palma a crescita lenta, presenta fusto singolo, foglie pinnate, ricurve, con piccole spine alla base dei piccioli.					
				49	70

Tacsonia - *Passifloraceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **pinnatistipula** (Passiflora pinnatistipula) — Perù, Chile — Z-10					
• Arbusto rampicante presenta fusti legnosi con viticci, foglie trilobate di colore verde, fiori vistosi e frutti eduli.					
				18	3

Tamarix - *Tamaricaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
gallica — Mediterranean Area — Z-5 — 10 m					
• Grande arbusto dal portamento espanso, presenta foglie squamiformi, grigio-azzurre e fiori a stella, riuniti in racemi sottili.					
				18	3
				24	9
				20	5
		6/8		28	15
		8/10		35	30
		10/12		35	30
		12/14		42	50
		14/16		42	50
		16/18		49	70
		18/20		55	90
		20/25		60	110
		25/30		60	110


Tacsonia pinnatistipula


Tamarix gallica


Tamarix gallica

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
hispida 'Aestivalis' — East Europe, Asia — Z-6 — 1 m					
• Arbusto che presenta foglie strette, acuminate, di colore azzurro-verde. Produce densi racemi di fiori rosa, raccolti in panicoli terminali.					
				18	3
				24	9
				20	5
		6/8		28	15
		8/10		35	30
		10/12		35	30
		12/14		42	50
		14/16		42	50
		16/18		49	70
		18/20		55	90
		20/25		60	110
		25/30		60	110


Tamarix gallica c.42 circ. tr.14/16

Tecoma - *Bignoniaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **x smithii** — Australia, New Zealand, Singapore — Z-10 — 10 m					
• Arbusto a crescita contenuta, fogliame con margine seghettato, di colore verde scuro, fiori molto colorati.					
				18	3
				24	9
★ **stans** — Mexico, Guatemala — Z-10 — 10 m					
• Grande arbusto con foglie pennate composte da foglioline lanceolate, dentellate, verde brillante. Presenta fiori lunghi, giallo brillante, riuniti in pannocchie terminali.					
				18	3
				24	9


Tamarix gallica c.60 circ. tr.25/30


Tecoma x smithii


Tecoma stans



Tetrapanax papyrifer c.90



Teucrium fruticans 'Azureum' c.18



Teucrium fruticans 'Azureum'



Thevetia peruviana c.18



Thevetia peruviana

Tetrapanax - *Araliaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ papyrifer — South China, Taiwan — Z-8 — 7 m				
• Arbusto grande eretto pollonifero, con foglie grandi, palmato-lobate con 5-7 lobi e dentate ai margini. Presenta fiori piccoli, riuniti in grappolo.				
	24		9	
	35		30	
Disponibili esemplari				

Teucrium - *Lamiaceae*

★ fruticans — South Europe, North Africa — Z-8 — 2,50 m				
• Arbusto tondeggiante, a portamento eretto. Presenta foglie ellittiche, lucide, di colore verde-scuro sulla parte superiore, biancastre su quella inferiore. Fiori tubulosi.				
	18		3	
	24		9	
	28		15	
★ fruticans 'Azureum' — South Europe, North Africa — Z-8 — 2,50 m				
• Arbusto piccolo arcuato, foglie ovali, aromatiche, grigio-verde bianche sotto, fiori tubulosi.				
	18		3	
	24		9	
	28		15	
★ marum — South Europe, North Africa — Z-9 — 50 cm				
• Arbusto piccolo arcuato, foglie ovali, aromatiche, grigio-verde bianche sotto, fiori tubulosi.				
	18		3	

Thespesia - *Malvaceae*

★ populnea — Asia — Z-9 — 10 m				
• Albero Portia in grado di crescere su vari di tipi di suolo presenti negli ambienti costieri.				
	28		15	

Thevetia - *Apocynaceae*

★ peruviana — South America — Z-10 — 8 m				
• Piccolo albero eretto, presenta foglie strette, lanceolate, di colore verde intenso e fiori imbutiformi.				
	18		3	
	24		9	
	35		30	



Thryptomene saxicola c.18



Thryptomene saxicola



Thunbergia erecta

Thryptomene - *Myrtaceae*

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ saxicola — Australia — Z-11 — 8 m				
• Pianta dal portamento compatto, con foglie piccole di colore verde lucido. Produce piccoli fiori raccolti in racemi terminali.				
	18		3	
	24		9	

Thunbergia - *Acanthaceae*

★ erecta — Tropical and South Africa — Z-10 — 3 m				
• Arbusto cespuglioso dal portamento espanso. Presenta foglie ovali di colore verde scuro e infiorescenze imbutiformi con gola gialla.				
	18		3	
	24		9	
★ grandiflora — India — Z-10				
• Pianta a fusti legnosi, presenta foglie ovali, con pochi lobi simili a denti, di colore verde scuro. Fiori imbutiformi, azzurro-violetto, gola gialla.				
	18		3	
	22		7	

Thymus - *Lamiaceae*

★ x citriodorus — Mediterranean Area — Z-7 — 30 cm				
• Pianta erbacea perenne dal portamento prostrato. Presenta fusti tortuosi e legnosi, a sezione quadrata; piccole foglie e fiori con corolla rosea e petali irregolari.				
	18		3	
	24		9	

Tibouchina - *Melastomataceae*

★ grandifolia (T. heteromalla) — Brazil — Z-10 — 3-4 m				
• Arbusto dal fogliame attraente. Presenta foglie larghe, rotondeggianti e fiori caratterizzati dalla gola di colore chiaro, bianco o giallastro.				
	18		3	
	24		9	
★ semidecandra — South America — Z-10 — 3-4 m				
• Arbusto grande dai rami sottili, presenta foglie vellutate, con venature marcate e fiori satinati blu-viola, riuniti in grappoli.				
	18		3	
	24		9	
★ urvilleana — Brazil — Z-10 — 3-4 m				
• Arbusto grande dai rami sottili, presenta foglie vellutate, con venature marcate e fiori satinati blu-viola, riuniti in grappoli.				
	18		3	
	24		9	



Thunbergia grandiflora c.18



Thymus x citriodorus



Tibouchina grandifolia



Tibouchina semidecandra



Tibouchina urvilleana



Tilia cordata



Tipuana tipu c.42 circ. tr. 14/16



Tipuana tipu c.60 circ. tr. 25/30



Tipuana tipu

Tilia - *Tiliaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **cordata** — Europe — Z-3 — ↕ 40 m					
• Grande albero dalla chioma folta e rotonda. Presenta foglie cordate, coriacee di colore verde lucido. Fiori di colore avorio, molto profumati.					
	16/18	49		70	
	18/20	49		70	
	20/25	55		90	
	25/30	60		110	

Tipuana - *Fabaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
tipu — South America — Z-10 — ↕ 35 m					
• Albero folto a rapida crescita. Presenta foglie composte da 11-25 foglioline ovali di colore verde medio. Produce fiori riuniti in racemi e baccelli lanuginosi alati marroni.					
		20		5	
		26		12	
	8/10	35		30	
	10/12	35		30	
	12/14	35		30	
	14/16	42		50	
	16/18	49		70	
	18/20	55		90	
	20/25	60		110	
	25/30	60		110	
	30/35	65		130	
	35/40	80		170	
	40/45	80		170	
	45/50	80		170	

Trachycarpus - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **fortunei** — China — Z-9 — ↕ 20 m					
• Palma dal fusto privo di ramificazioni, rustica. Foglie grandi a ventaglio profondamente divise, lucenti sopra, chiare sotto. Fiori profumati, giallo panna, in lunghe pannocchie, seguiti da frutti blu-nero.					
		18		3	
		22		7	
		28		15	
		35		30	
		49		70	
		65		130	
		80		170	
		80		170	

Disponibili esemplari (2-3 tronchi)

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **'Manipur'** — India — Z-9 — ↕ 15 m					
• Palma dal fusto dritto, presenta foglie grandi a forma di ventaglio di colore verde sulla parte superiore, bianco-cerose su quella inferiore. La parte basale delle foglie produce fibre persistenti che danno al tronco una caratteristica apparenza pelosa.					
		22		7	
★ **martianus** — Himalaya — Z-9 — ↕ 15 m					
• Palma dal fusto dritto con fibre di colore marrone chiaro. Presenta foglie a ventaglio di colore verde.					
		22		7	

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **'Nainital'** — India — Z-9 — ↕ 20 m					
• Palma vigorosa dal fusto dritto con fibre persistenti di colore marrone e foglie a ventaglio verde scuro lucide.					
		22		7	
★ **'Takil'** — India — Z-9 — ↕ 20 m					
• Palma che presenta fusto dritto, spesso, con fibre persistenti di colore marrone e foglie a ventaglio verde scuro.					
		22		7	
★ **'Wagnerianus'** — China, Japan — Z-10 — ↕ 7 m					
• Cultivar con piccioli più corti e rigidi, chioma compatta non ricadente. Fogliame verde brillante.					
		22		7	
		35		30	



Trachycarpus fortunei c.22



Trachycarpus fortunei c.50



Trachycarpus fortunei c.80



Trachycarpus fortunei c.80



Trachycarpus fortunei



Trachycarpus 'Manipur'



Trachycarpus martianus



Trachycarpus 'Nainital'



Trachycarpus 'Takil'



Trachycarpus wagnerianus c.35



Trachycarpus wagnerianus c.49



Trachycarpus 'Wagnerianus'


Tradescantia pallida 'Purple Hearth'


Trichocereus huascha c.24


Trichocereus pasacana


Trithrinax campestris

Tradescantia - *Commelinaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **pallida 'Purple Hearth'** Mexico Z-8 ↕40 cm					
• Pianta dai fusti lunghi e striscianti. Presenta foglie ovali, acuminate all'apice, dal margine liscio, parzialmente fasciante alla base intorno al fusto, di colore verde soffuso di porpora sulla pagina superiore e color rosso-porpora su quella inferiore. Produce piccoli fiori, poco appariscenti, di colore bianco-rosato, riuniti in infiorescenze terminali.				18	3

Trichocereus - *Cactaceae*

★ **huascha** Argentina Z-9 ↕1 m					
• Cactus a crescita rapida, presenta fusti cilindrici ramificanti solo alla base, eretti al centro e decombenti lateralmente, con 12-18 costole arrotondate e poco pronunciate di colore verde chiaro. Produce fiori imbutiformi posti all'apice, di colore rosso acceso.					
	40/60				
	60/80				
	80/110				
★ **pasacana** Bolivia Z-9 ↕10-12 m					
• Cactus a portamento colonnare, poco ramificato. I fusti presentano costolature di colore verde chiaro, dotate di robuste spine rigide, di colore grigio.					
Disponibili esemplari					

Trithrinax - *Arecaceae*

★ **campestris** Argentina, Brazil Z-10 ↕6 m					
• Palma a fusto singolo o cespitosa; le foglie sono palmate, larghe circa 50 cm, di colore grigio bluastro ed estremamente rigide. Le infiorescenze corte, molto ramificate e vistose, sono di colore giallastro.					
				120	700

Tulbaghia - *Amarllidaceae*

★ **violacea** South Africa Z-7 ↕60 cm					
• Pianta dal portamento cespitoso, presenta foglie strette e allungate. Produce steli con in cima un mazzolino di fiori stellati. Forma dei ciuffi densi e folti, decorativi anche quando non fioriti.					
				18	3
				22	7
★ **violacea 'Alba'** South Africa Z-7 ↕60 cm					
• Pianta dal portamento cespitoso, presenta foglie strette e allungate. Produce steli con in cima un mazzolino di fiori stellati di colore bianco.					
				18	3
				22	7
★ **violacea 'Variegata'** South Africa Z-7 ↕60 cm					
• Pianta dal portamento cespitoso, presenta foglie strette e allungate di colore verde variegato di bianco. Presenta steli con fiori in mazzi.					
				18	3
				22	7


Tulbaghia violacea


Tulbaghia violacea 'Alba'


Tulbaghia violacea 'Variegata'

Verbena - *Verbenaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **x hybrida** North America Z-9 ↕1 m					
• Pianta dall'aspetto ramificato, con foglie ovali a margine dentellato. Presenta fiori riuniti in spighe terminali.					
				14	2
★ **tenera** South America Z-9 ↕20 cm					
• Pianta molto ramificata presenta fusti a portamento prima strisciante, poi eretto. Presenta fiori riuniti in spighe.					
				14	2


Verbena x hybrida

Viburnum - *Adoxaceae*

★ **odorantissimum** India, China, Japan Z-9 ↕10 m					
• Grande arbusto dal portamento vigoroso, cespuglioso. Presenta foglie lucide di colore verde scuro. Produce piccoli fiori profumati, tubolosi in panicoli, seguiti da frutti ovoidali di colore rosso, neri a maturazione..					
				18	3
				24	9
				35	30
				50	70
				60	110
★ **odoratissimum 'Coppertop'** India, China, Japan Z-9 ↕10 m					
• Presenta foglie verdi lucide e germogli color bronzo. Predilige terreni ben drenati, pieno sole/ombra parziale e resiste alla siccità. In primavera produce piccoli fiori bianchi profumati. Resiste fino a -10°C.					
				18	3
				24	9
opulus Africa, Asia Z-3 ↕4,50 m					
• Arbusto grande dal portamento vigoroso, rustico. Presenta foglie trilobate verde scuro, rosse in autunno. Fiori riuniti in corimbi, seguiti da frutti rossi persistenti nell'inverno.					
				18	3
				24	9
★ **suspensum** Africa, Asia Z-9 ↕3,50 m					
• Arbusto medio dalle foglie ovali o rotonde, coriacee, verde lucido. Presenta fiori in panicoli appiattiti seguiti da frutti globosi rossi.					
				18	3
				24	9
				35	30
				50	70
				60	110


Viburnum odorantissimum c.60


Viburnum odorantissimum


V. odorantissimum 'Coppertop' c.18


V. odorantissimum 'Coppertop'


Viburnum opulus


Viburnum suspensum c.35


Viburnum suspensum



Viburnum tinus c.24



Viburnum tinus c.22



Viburnum tinus 'Lucidum' c.60

★ tinus

Mediterranean Area Z-7 ☆ ↕3,50 m

- Arbusto medio grande, dal portamento cespuglioso. Presenta foglie ovali, di color verde scuro, lucide. Produce piccoli fiori profumatissimi, riuniti in capolini, seguiti da frutti ovoidali, di color azzurro metallo poi neri a maturazione.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			50	70
			60	110
◑			20	5
◑			18	3
◑			22	7
◑			28	15

★ tinus 'Lucidum'

Mediterranean Area Z-7 ☆ ↕3,50 m

- Arbusto cespuglioso dalle foglie grandi, di forma ovale, verde lucido. Produce fiori in mazzi terminali, seguiti da frutti blu neri.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			28	15
			35	30
			50	70
			60	110
			80	

★ tinus 'Macrophyllum'

Mediterranean Area Z-7 ☆ ↕3,50 m

- Arbusto eretto, dalle grandi foglie rotonde verde chiaro. Produce grandi infiorescenze.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30
			50	70

★ tinus 'Variegatum'

Mediterranean Area Z-7 ☆ ↕3,50 m

- Arbusto medio grande, presenta foglie verdi marginate giallo-crema; fiori bianco-rosati.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30



Viburnum tinus 'Macrophyllum'



Viburnum tinus 'Variegatum'

Vitex - *Lamiaceae*

agnus-castus

Mediterranean Area Z-7 ✿ ↕5 m

- Arbusto, dal portamento cespuglioso. Presenta foglie aromatiche, di colore verde scuro, composte da 5-7 foglioline. Produce fiori tubulari, fragranti, riuniti in pannocchie sottili.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30

rotundifolia

Asia, Australia Z-9 ✿ ↕1 m

- Cespuglio dal portamento prostrato e deciduo, non ama i ristagni d'acqua e resiste bene al freddo.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30

trifolia 'Purpurea'

Asia, Australia Z-5 ☆ ↕7 m

- Arbusto dal portamento eretto, allargato. Presenta foglie molto aromatiche, vellutate, di colore porpora sulla parte superiore, rossastre su quella inferiore. Presenta fiori riuniti in pannocchie sottili.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
			18	3
			24	9
			35	30

Vitis - *Vitaceae*

vinifera

South Europe, Minor Asia Z-9 ↕1-3 m

- Arbusto dal fusto verticale, contorto e irregolare. Presenta foglie palmate, infiorescenze seguite da frutti eduli in grappoli.

Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
▲			20	5
			20	5
◑			28	15
◑			30	18
◑			35	30
◑			35	30
◑			42	50
◑			49	70
◑			55	90
∩			45	60



Vitex agnus-castus c.18



Vitex rotundifolia c.18



Vitex trifolia 'Purpurea' c.24



Vitis Vinifera c.20



Vitis Vinifera c.20



Vitis Vinifera c.35



Vitis Vinifera c.55

Washingtonia robusta c.110


Washingtonia filifera


Washingtonia robusta c.24


Washingtonia robusta c.49


Washingtonia robusta c.110

Washingtonia - *Arecaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **filifera** — California, Arizona, Mexico — Z-9 — ↕15 m					
• Palma a rapida crescita, presenta foglie a ventaglio, di color grigio-verde e fiori piccoli, in mazzi di colore bianco-panna. Produce frutti neri simili a bacche.					
				18	3
				24	9
				35	30
				42	50
				49	70
				55	90
				65	130
				80	170
				90	230
				90	280
				110	450
Disponibili esemplari					
★ **robusta** — California, Mexico — Z-9 — ↕25 m					
• Palma a crescita rapida, fusto sottile, foglie a ventaglio di colore grigio verde, su piccioli rosso porpora. Presenta piccoli fiori bianco panna in mazzi, seguiti da frutti neri simili a bacche.					
				14	2
				18	3
				24	9
				35	30
				42	50
				49	70
				55	90
				65	130
				80	170
				90	230
				90	280
				110	450
Disponibili esemplari					


Washingtonia robusta

Weigela - *Caprifoliaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
'Bouquet Rose' — China — Z-6 — ↕2-3 m					
• Arbusto espanso con rami arcuati, foglie ovate - lanceolate, acuminate all'apice e seghettate ai margini, di colore verde chiaro sulla pagina superiore. Presenta fiori riuniti in fascetti.					
				18	3
				24	9
'Candida' — China — Z-6 — ↕10 m					
• Arbusto medio, folto, presenta foglie ovali, dentate acuminate all'apice verde chiaro. Fiori grandi campanulati, candidi, riuniti in fascetti.					
				18	3
				24	9


Weigela 'Bouquet Rose'

Westringia - *Lamiaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **fruticosa** — Australia — Z-10 — ↕2 m					
• Arbusto cespuglioso dal portamento compatto, caratterizzato da fogliame di colore verde argentato molto simile al rosmarino. Produce piccoli fiori.					
				18	3
				24	9
				35	30
				50	40
				35	30
				80	
★ **fruticosa 'Variegata'** — Australia — Z-10 — ↕2 m					
• Arbusto a portamento compatto, ben ramificato, presenta foglie strette, allungate e variegate di giallo. Produce piccoli fiori.					
				18	3
				24	9
				35	30
				50	40
★ **'Wynyabbie Gem'** — Australia — Z-10 — ↕2 m					
• Arbusto a portamento compatto, fogliame di colore verde brillante e fiori molto delicati.					
				18	3
				24	9
				35	30
				50	40


Westringia fruticosa c.18


Westringia fruticosa c.24


Westringia fruticosa c.35


Westringia fruticosa


Westringia fr. 'Wynyabble Gem' c.18


Westringia fr. 'Wynyabble Gem' c.50



Xanthorrhoea johnsonii c.90



Yucca aloifolia c.35



Yucca aloifolia 'Marginata' c.35



Yucca aloifolia 'Marginata' c.65

Xanthorrhoea - *Xanthorroeaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **johnsonii** — Australia — Z-10 — ↕1-4 m					
• Pianta dal grosso tronco cilindrico, con consistenza legnosa, che assume una colorazione nerastra. Presenta un ciuffo vistoso di foglie filiformi di colore verde.					
	80	170			
	90	230			
	90	280			
	90	400			

Yucca - *Asparagaceae*

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **aloifolia** — Mexico, South USA, West Indies — Z-8 — ↕8 m					
• Pianta che presenta un fusto legnoso all'estremità del quale si trova un ciuffo di foglie rigide, di colore verde-azzurro, con i margini finemente seghettati, munite di una grossa spina rossastra all'apice e disposte a rosetta. Produce fiori penduli bianchi screziati di viola, riuniti in pannocchie terminali.					
	35	30			
	42	50			
	70	140			
	90	230			
★ **aloifolia 'Marginata'** — Mexico, South USA, West Indies — Z-8 — ↕8 m					
• Pianta dal fusto legnoso all'estremità del quale si trova un ciuffo di foglie rigide, a spada, di color verde scuro con margine bianco crema. Fiori in pannocchie terminali.					
	30	18			
	35	30			
	50	70			
	65	130			
	90	230			
★ **elephantipes** — Mexico, Guatemala — Z-10 — ↕10 m					
• Pianta costituita da più fusti legnosi sormontati da una o più rosette di foglie lanceolate rigide. Produce fiori penduli riuniti in grandi pannocchie terminali.					
	24	9			
	35	30			
	42	50			
	50	70			
	60	110			
	80	170			
	90	230			
	90	280			
	110	450			
	120	700			
	120	1000			

Disponibili esemplari

	Diam. ø cm	H cm	Circ. Tr. cm	Container ø cm	Container lt.
★ **gloriosa** — South East USA — Z-7 — ↕2-4 m					
• Pianta che presenta foglie diritte, rigide, acuminate di colore verde bluastro. Fiori campanulati, bianco-crema venati di rosa, riuniti in spighe erette.					
	24	9			
	35	30			
	42	50			
	50	70			
	65	130			
★ **gloriosa 'Variegata'** — South East USA — Z-7 — ↕2-4 m					
• Pianta che presenta foglie diritte, rigide, acuminate bordate di giallo. Produce fiori penduli campanulati.					
	24	9			
	30	18			
	35	30			
★ **rostrata** — Texas, Mexico — Z-8 — ↕4 m					
• Pianta dal tronco molto elegante, presenta foglie rigide, lineari e dentellate, di colore verde giallastro. Produce fiori campanulati.					
	35	30			
	40	50			

Disponibili esemplari



Yucca elephantipes c.42



Yucca elephantipes c.90



Yucca elephantipes c.110



Yucca gloriosa c.24



Yucca gloriosa c.65



Yucca gloriosa 'Variegata' c.24



Yucca rostrata c.30



Yucca rostrata c.30



Yucca rostrata c.90

Yucca rostrata c.30

Zamia

Diam.	H	Circ. Tr.	Container	
ø cm	cm	cm	ø cm	lt.



Zamia furfuracea c.35

Zamia - *Zamiaceae*

★ **furfuracea** — Mexico — Z-9 — ↕ 2 m

- Pianta dal fusto tozzo, in parte sotterraneo, non ramificato. Presenta foglie coriacee, pennate, dall'aspetto lucido e ceroso, disposte a rosetta sull'apice del fusto. Ogni foglia è composta da 6 a 12 paia di foglioline, lunghe 10–12 cm.

28	15	
35	30	



Zantedeschia aethiopica c.18

Zantedeschia - *Araceae*

★ **aethiopica** — South Central Africa — Z-8 — ☆ — ↕ 2,50 m

- Pianta dotata di un rizoma oblungo, di grandi dimensioni, foglie basali largamente sagittate, con lunghi piccioli, di colore verde scuro. Infiorescenze grandi imbutiformi.

18	3	



Ziziphus jujuba

Ziziphus - *Rhamnaceae*

jujuba — Temperate Asia — Z-6 — ↕ 9 m

- Arbusto o albero con rami flessuosi che presentano spine generalmente ricurve, foglie ovali-lanceolate. Produce fiori gialli in grappoli seguiti da frutti dolcissimi, rotondi di colore marrone.

20/25	60	110	

spina-christi — Africa — Z-5 — ↕ 20 m

- Arbusto o albero dal tronco ricurvo, con rami flessuosi che presentano spine ricurve. Foglie ovali-lanceolate, con superficie glabra. Produce fiori raccolti in cime, seguiti da frutti edibili.

20/25	60	110	



Ziziphus jujuba



Ziziphus spina-christi



Ziziphus spina-christi





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Si consiglia di preavvisare i carichi in modo da consentire un'adeguata programmazione che può migliorare il servizio.

1 I prezzi del presente listino si intendono, salvo venduto o variazioni, I.V.A. esclusa, che rimane a carico del committente.
2 La merce viene offerta franco Ns. Vivaio.
3 La Ns. Azienda è in grado di organizzare il trasporto, purché si raggiungano adeguate quantità.
4 La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
5 La Ns. Azienda vende soltanto all'ingrosso e non può dare corso ad ordini inferiori a € 1000,00.
6 Eventuali reclami devono essere inoltrati entro 3 giorni dal ricevimento della merce con lettera raccomandata. In qualsiasi caso non potrà essere richiesto un importo superiore alla merce stessa.
7 Le commissioni sono impegnative per la Ns. Azienda limitatamente alla disponibilità delle piante e salvo cause di forza maggiore, quali perdita, cattiva riuscita delle coltivazioni, calamità naturali, ecc. e comunque Vi verranno confermate prima del carico.
8 PAGAMENTI: salvo diversa pattuizione, la merce si intende pagabile per contanti al ritiro o alla consegna. In caso di ritardato pagamento dalla data concordata, verrà applicato un interesse pari al tasso vigente bancario.
9 In caso di controversia il Foro competente è quello di Catania.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

It is advisable to give us prior notice on loads to allow us to organize a better service on delivery.

1 The prices indicated in this price list are subject to availability of stock and other variations, and are not inclusive of VAT which is at customer's expense.
2 Goods are offered free our nursery PIANTE FARO.
3 Transports can be arranged for adequate loads.
4 Goods are transported at the customer's risk, even if they are sold carriage paid.
5 Our company cannot fill orders with a value less than € 1000,00.
6 Any complaints must be made by registered letter within three days of receipt of the goods. Under no circumstances may claims be made for amount exceeding the value of the goods.
7 Orders are binding on us subject to availability of plants and causes of "force majeure" such as loss, unsuccessful cultivation, natural calamity etc. However, confirmation will be given before loading.
8 PAYMENT: unless otherwise agreed, invoices are payable in cash on collection of the goods. In the event of delayed payment with respect to the agreed date, interest will be charged at the applicable bank rates.
9 In the event of disputes, the competent court shall be the court of Catania.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nous vous conseillons de nous avertir avant de charger de façon à ce que le service en général soit satisfaisant par rapport à vos exigences.

1 Les prix indiqués sur le catalogue s'entendent sous réserve de disponibilité de stock et de variations diverses ; ils n'incluent pas la TVA qui demeure à charge du client. TVA qui demeure à charge du client.
2 La marchandise est vendue franco notre pépinière.
3 Notre entreprise peut organiser le transport des marchandises pourvu que celles-ci atteignent une certaine quantité.
4 La marchandise voyage aux risques et péril du destinataire même en cas d'expédition franco destination.
5 Nous n'exécutons pas de commandes dont le montant est inférieur à 1000,00 € (mille euros).
6 Toute éventuelle réclamation doit nous parvenir par lettre recommandée dans un délai maximum de trois jours après réception de la marchandise. Dans tous les cas, aucune contestation ne pourra être soulevée pour un montant supérieur à celui de la marchandise même.
7 Nous nous engageons à respecter les commandes dans les limites des plantes disponibles en stock sauf cas de force majeure tels que pertes, mauvaises récoltes, calamités naturelles, etc. De toute façon nous vous confirmons vos commandes avant expédition.
8 PAIEMENTS : sauf convention contraire, le règlement des factures s'effectue comptant lors du retrait de la marchandise ou à la livraison. En cas de paiement non effectué à l'échéance, un intérêt fixé sur référence du taux bancaire en vigueur sera dû.
9 Toute contestation sera de la compétence des Tribunaux de Catane.

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

Sorunsuz ve uygun şekilde yüklemeye olanak sağlayıp, hizmet kalitesini arttırmak için tavsiye edilir.

1 Listedeki fiyatlar, satış veya herhangi bir değişiklik söz konusu değilse, K.D.V. hariç olup, K.D.V. alıcının yükümlülüğündedir.
2 Fiyatlar, Piante Faro fidanlık teslim fiyatlarıdır.
3 Yeterli miktara ulaşılması halinde, şirketimiz nakliye organize etmektedir.
4 Nakliye bedeli ödense bile, malların nakliyesinde doğacak tüm risklerden alıcı sorumludur.
5 € 1000,00 altındaki siparişler kabul edilmez.
6 Şikayetler malların tesliminden itibaren 3 gün içinde taahhütlü mektupla yapılmalıdır. Her halükarda talep edilen bedel, mal bedelinden daha büyük olmamalıdır.
7 Firmamız sipariş edilen bitkilerden; ürün kaybı, sorunlu kültivasyon, doğal afetler gibi mücbir sebep halleri dışında sorumludur. Mallar, sevkiyat öncesinde teyit edilecektir.
8 ÖDEME: Aksi kararlaştırılmadıkça, ödeme yüklemeden önce peşin olarak yapılacaktır. Geç ödeme durumunda, mevcut banka kurundan faiz uygulanacaktır.
9 Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yetkili mahkeme, Catania mahkemesidir.



RADICEPURA
FONDAZIONE

strada 17 n. 19 | 95014 Giarre
fraz. San Leonardello | CT, ITALY
tel +39 095 964154
info@radicepura.com
radicepura.com

piantefaro
THE GREEN TEAM

Via San Giuseppe n. 3
95014 Giarre, fraz. Carruba | CT, ITALY
tel +39 095 7780511 | fax +39 095 7780599
piantefaro@piantefaro.com
piantefaro.com