The collection

2023



HACKER

Garden Center & Giardini

Per la casa, il giardino e il terrazzo

Hacker Gardencenter & Giardini
Via alle Brere 3
CH - 6598 Tenero
Tel. ++41 91 793 16 51
Email: hacker.claudio@gmail.com
www.hackergiardini.ch

ADEZZ

DESIGN TO GROW



Einführung

Stolz präsentieren wir Ihnen das neue ADEZZ. Mehr Fokus, weniger Marken. Die Produkte der Marken DIPOTT und ONE TO SIT werden bei der Marke ADEZZ integriert. Mit ein neuer Firmenstil und Vereinfachung unsere Sortiments und Produktstruktur bieten wir Ihnen ab sofort die Möglichkeit das Kundenerlebnis weiter zu intensivieren. Unser gemeinsames Ziel wird immer das beste Kunden-Ergebnis und Erlebnis sein. Wir sind davon überzeugt, dass diese Änderungen unsere Qualitäts- und Serviceleistungen zu einem noch höheren Niveau heben.

Seit 2009 produzieren und vertreiben wir herausragenden und einzigartige Produkten für die Garten- und Landschaftsgestaltung. Von Anfang an war Zuverlässigkeit einer unserer wichtigsten Zielsetzungen. Dies wird auch weiterhin so sein. Das ist unser Versprechen!

Der Aufenthalt in der Freiluft wurde im Laufe der letzten Jahre ein immer wichtiger Bestandteil unsere Tagesgestaltung. Unsere Produkte liefern einen Beitrag zum Wohlempfinden Ihre Kunden in deren Freiluftumgebung. Unser Ziel ist die optimale Unterstützung des GaLaBaus und damit ein zufriedener Endkunde. Wir entwerfen und produzieren all unsere Produkte selbst, damit wir immer das beste Preis-Qualitätsverhältnis bieten. ADEZZ produziert ausschließlich in Europa damit wir unsere Qualitätsstandards sichern können. Garantierte und schnelle Lieferfähigkeit ist für unsere Kunden Voraussetzung und deshalb haben wir immer ausreichende Lagermengen vorrätig.

ADEZZ Produkte bieten ein breites Spektrum an Verwendungszwecken. Damit ermöglichen wir den GaLaBau Professional eine Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten aus unserem Sortiment. Wir benutzen immer die gleiche Materialqualität, Verarbeitung und Stilrichtung, um Kombinationsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Entwicklung ADEZZ Group

Nachfolgend zeigen wir Ihnen den Weg, den wir mit ADEZZ seit der Gründung neun Jahre nach der Jahrhundertwende gegangen sind.

2009

ADEZZ
Unter dem Label ADEZZ bieten wir eine breite Palette von Gartenprodukten in absoluter Spitzenqualität an. Da wir alle Produkte selbst entwerfen, sind wir in der Lage, zeitgemäße und zeitlose Produkte anzubieten, die jeden Garten verschönern. Wir bieten zum Beispiel Pflanzenkübel aus vielen verschiedenen Materialien an: Cortenstahl, Aluminium, Fiberglas, Polymerbeton und Hartholz.

Die Gründung der Firma ADEZZ
Mandenmakerstraat, Uden

Produktion der Fiberglas-Pflanzgefäße in Reek

Produktion von Pflanzgefäßen aus Holz in Veghel

2010

Beginn der Fiberglasproduktion in Polen

2011

Eröffnung eines weiteren Lagers
Frontstraat, Uden

2012

FORNO
Seit 2012 produziert ADEZZ unter dem Label FORNO eine breite Palette an Feuerprodukten für Gärtner und Landschaftsgärtner, wie z. B. Gartenkamine, Outdoor-Küchen und Möglichkeiten zur Holzlagerung. Wir haben uns auf die Herstellung von hochwertigen Produkten spezialisiert, die eine warme Atmosphäre im Freien schaffen. Dieses langlebige niederländische Qualitätsprodukt wird Ihre Gartengestaltung aufwerten.

Erweiterung der Stahlproduktion an einem neuen Standort in Polen

2014

VERTUSS
Wände, Mauern und Abtrennungen sind heute ein integraler Bestandteil der Gartengestaltung, die zuvor eher horizontal ausgerichtet war. Mit VERTUSS sorgen wir für die Begrünung von Wänden durch unsere vertikalen Gartensysteme. Durch vertikale Begrünung wird nicht nur das Gebäude aufgewertet. Sie sorgt auch für eine Verbesserung der Luftqualität, Sauerstoffproduktion und Klimaregulierung in Ihrer vertrauten Lern-, Arbeits- oder Wohnumgebung.

Mit VERTUSS setzen wir auf Systeme, die eine natürliche Bauweise fördern. Dank unserer modularen Systeme gibt es für jedes Budget eine passende Begrünung.

2016

FURNS
Da die Projekte, die ADEZZ beliefert, immer umfangreicher wurden und es sich immer häufiger um öffentliche Bereiche handelte, wurde das Label FURNS gegründet. Mit FURNS wurden die Erfahrungen, Qualitäten und Spezialisierungen der Vergangenheit gebündelt, um sich ganz auf öffentliche Bereiche zu konzentrieren.
Wir verwenden langlebige Materialien, die Witterungseinflüssen und Vandalismus standhalten. Dies ist für den Außenbereich unerlässlich. FURNS liefert seit vielen Jahren robuste Materialien für den Außenbereich in verschiedenen Klimazonen. Unsere Projektleiter freuen sich darauf, mit Ihnen und Ihren Kunden über die Einsatzmöglichkeiten unserer Möbel nachzudenken, um Ihr Projekt gemeinsam zu perfektionieren.

Dank des schönen, zeitlosen Designs lassen sich alle Produkte miteinander kombinieren. Aus diesem Grund können FURNS-Produkte auch bei größeren Garten- und Parkprojekten einen großen Mehrwert liefern. Denken Sie dabei auch an Projekte in den Bereichen Sport, Kultur und Gastgewerbe.

Konzentration auf Abläufe und Prozesse

2017

Eröffnung eines neuen Büro-und Lagerstandorts
Liessentstraat, Uden

2018

ONE TO SIT
Unser Angebot an exklusiven Gartenmöbeln lässt sich am besten als robust, rein, zeitlos und kraftvoll beschreiben und eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche. Die gesamte Kollektion ist aus ehrlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt und bis ins Detail verarbeitet. Ein Beispiel für reines niederländisches Design und Handwerkskunst.

2019

DIPOTT
Die vielseitigen Produktionsmöglichkeiten gaben den Designern von ADEZZ mehr Spielraum für die Gestaltung einzigartiger Produkte. Diese hochwertigen Pflanzenkübel und Töpfe haben eine Bühne verdient. Wir haben sie unter der Marke DIPOTT auf den Markt gebracht. Die exklusiven Modelle unter diesem Label werden ausschließlich über Grünprofis verkauft. Mit diesen Produkten können Sie sich noch mehr abheben und jedem Projekt einen einzigartigen Charakter verleihen.

Signifikante Ausweiterung der externen Pulverbeschichtung

2020

Erweiterung des Lagers
Liessentstraat, Uden

2021

Verlagerung der Stahkproduktion in den Niederlanden an einen großëren Standort Kraaiendonk, Venhorst

2022

Produktions erweiterung Erweiterungs des Machinenparks

Intergration der Adezz Group

2023

Verlagerung der Stahlproduktion in Polen




Index


PFLANZGEFÄSSE
11 - 129



WASSERELEMENTEN
131 - 159




GARDENMÖBEL
161 - 191




WÄNDE
193 - 199


PANEELE
201 - 207



SOCKELS
209 - 217




BRIEFKASTEN
219 - 239



TREPPEN
241 - 247

EINFASSUNGEN
249 - 261



STÜTZWÄNDE
263 - 277

Materialien

Innerhalb der ADEZZ-Kollektion verwenden wir eine Reihe von STANDARD-Materialien für die Kollektion.


Cortenstahl

Im Gegensatz zu "normalem" Stahl bildet sich bei Corten-Material durch freie Bewitterung eine Rostschicht auf der Oberfläche. Im Vergleich zum einfachen Stahl, der immer weiter korrodiert, entsteht bei Cortenstahl unter der eigentlichen Rostschicht eine Sperrschicht. Diese Sperrschicht schütz das Produkt vor dem Weiterrosten. Die Sperrschicht bildet und erneuert sich fortlaufend. Dadurch entsteht eine sich verändernde, abwechslungsreiche Patina.



Aluminium

Produkte aus Aluminium sind wetterbeständig, benötigen keinen zusätzlichen Schutz und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Unsere Aluminiumprodukte sind hochwertig, kratzwehrend pulverbeschichtet und in vielen Farben erhältlich.




Bambus

Elemente aus Bambus findet man immer häufiger, auch in unserem Sortiment. Das Material ist eine hervorragende Alternative zu tropischem Hartholz. Das liegt daran, dass Bambus schneller wächst und daher auch früher geerntet werden kann. Wälder mit tropischem Hartholz brauchen 60 bis 120 Jahre, um sich vom Abholzen zu erholen, während Bambus alle 4 bis 6 Jahre geerntet werden kann. Das liegt daran, dass sich die Pflanze schnell erholt; es ist sogar notwendig, einen Bambuswald regelmäßig abzuholzen.



Fiberglas

Wir verwenden ausschließlich hochwertiges, verstärktes Fiberglas. Alle Produkte aus Fiberglas verfügen über extra verstärkte Ecken. Je nach Ausführung sind Verstrebungen und Dämmmaterial werksseitig angebracht.



Fiberglas Hochglanz

Wir verwenden ausschließlich hochwertiges, verstärktes Fiberglas. Alle Produkte aus Fiberglas verfügen über extra verstärkte Ecken. Je nach Ausführung sind Verstrebungen und Dämmmaterial werksseitig angebracht. Eine zusätzliche Schicht sorgt für eine glatte, glänzende und leicht zu reinigenden Oberfläche.



Tropisch Hartholz

Wir verwenden ausschließlich Hölzer der Haltbarkeitsklasse 2. Unser Holz benötigt keine weitere Behandlung und wird durch Wettereinflüsse grau verfärben.





Pflanzgefäße





CARREZ

Dieser Pflanzkübel mit rechten Winkeln passt zu Gärten mit klaren Linien. Die glatte, doppelt gerollte Kante verleiht dem Gefäß mehr Körper. CARREZ eignet sich auch hervorragend als ansprechende Trennwand in Gastronomiebetrieben.

OPTIONEN

WASSERFEST

SONDERANFERTIGUNG



Cortenstahl

Das Pflanzgefäß CARREZ aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.



CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
CA1.1	2000	2000	800	180
CA1.2	2000	2000	600	151
CA1.3	2000	2000	400	124
CA3.1	1400	1400	800	110
CA3.2	1400	1400	600	92
CA3.3	1400	1400	400	73
CA4.1	1200	1200	800	91
CA4.2	1200	1200	600	75
CA4.3	1200	1200	400	57
CA5	1000	1000	1000	86
CA5.1	1000	1000	800	73
CA5.2	1000	1000	600	59
CA5.3	1000	1000	400	44
CA6.1	800	800	800	56
CA6.2	800	800	600	45
CA6.3	800	800	400	33
CA7	700	700	700	41
CA8	600	600	600	30
CA9	500	500	500	21
CA9.1	500	500	800	30
CA9.2	500	500	1000	37
CA10	400	400	400	14
CA10.1	400	400	600	19
CA10.2	400	400	800	24
CA10.3	400	400	1000	29



CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
CA20.1	2000	1000	600	97
CA20.2	2000	1000	400	74
CA22	2000	500	600	70
CA22.1	1500	500	600	54
CA22.2	1200	500	600	46
CA22.3	900	500	600	37
CA23	2000	500	500	61
CA23.1	1500	500	500	48
CA23.2	1200	500	500	40
CA23.3	1000	500	500	35
CA24	2000	400	800	79
CA24.1	1500	400	800	62
CA24.2	1200	400	800	52
CA24.3	1000	400	800	45
CA24.4	800	400	800	39
CA25	2000	400	400	47
CA25.1	1500	400	400	37
CA25.2	1200	400	400	30
CA25.3	1000	400	400	26
CA25.4	800	400	400	22
CA26.2	900	300	800	38



CARREZ OHNE BODEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm

				KG
CAW1.1	2000	2000	800	128
CAW1.2	2000	2000	600	101
CAW1.3	2000	2000	400	72
CAW3.1	1400	1400	800	90
CAW3.2	1400	1400	600	66
CAW3.3	1400	1400	400	46
CAW4.1	1200	1200	800	73
CAW4.2	1200	1200	600	57
CAW4.3	1200	1200	400	41
CAW5.1	1000	1000	800	60
CAW5.2	1000	1000	600	47
CAW5.3	1000	1000	400	33
CAW6.1	800	800	800	49
CAW6.2	800	800	600	38
CAW6.3	800	800	400	25



CARREZ OHNE BODEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm

				KG
CAW20.1	2000	1000	600	74
CAW20.2	2000	1000	400	51



CARREZ MIT FÜSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Füße	90 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
CAP3.1	1400	1400	800	105
CAP4.1	1200	1200	800	87
CAP4.2	1200	1200	600	71
CAP5.1	1000	1000	800	71
CAP5.2	1000	1000	600	57
CAP6.1	800	800	800	54
CAP6.2	800	800	600	43
CAP7	700	700	700	39
CAP8	600	600	600	29



CARREZ MIT FÜSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Füße	90 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
CAP22	2000	500	600	66
CAP22.1	1500	500	600	52
CAP22.2	1200	500	600	44
CAP24.2	1200	400	800	51
CAP24.3	1000	400	800	45



CARREZ MIT RÄDERN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm


				KG
CAWL4.2	1200	1200	600	81
CAWL4.3	1200	1200	400	65
CAWL5.1	1000	1000	800	78
CAWL5.2	1000	1000	600	65
CAWL5.3	1000	1000	400	51
CAWL6.1	800	800	800	61
CAWL6.2	800	800	600	50
CAWL6.3	800	800	400	39
CAWL7	700	700	700	45
CAWL8	600	600	600	34
CAWL9	500	500	500	24
CAWL9.1	500	500	800	34
CAWL22	2000	500	600	74
CAWL22.1	1500	500	600	58
CAWL22.2	1200	500	600	49
CAWL22.3	900	500	600	40
CAWL23	2000	500	500	65
CAWL23.1	1500	500	500	51
CAWL23.2	1200	500	500	43
CAWL23.3	1000	500	500	38



CARREZ CONNECT

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Gehören	Verzinktem Stahl

				KG
CAWC4.1	1200	1200	800	83
CAWC4.2	1200	1200	600	65
CAWC4.3	1200	1200	400	42
CAWC5.1	1000	1000	800	63
CAWC5.2	1000	1000	600	49
CAWC5.3	1000	1000	400	35
CAWC6.1	800	800	800	52
CAWC6.2	800	800	600	40
CAWC6.3	800	800	400	29
CAWC7	700	700	700	41
CAWC8	600	600	600	31
CAWC9	500	500	500	23
CAWC9.1	500	500	800	35
CAWC10	400	400	400	15
CAWC10.1	400	400	600	21
CAWC10.2	400	400	800	28



CARREZ CONNECT

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Gehören	Verzinktem Stahl

				KG
CAWC22	2000	500	600	65
CAWC22.1	1500	500	600	53
CAWC22.2	1200	500	600	46
CAWC22.3	1000	500	600	36
CAWC23	2000	500	500	56
CAWC23.1	1500	500	500	45
CAWC23.2	1200	500	500	37
CAWC23.3	1000	500	500	33
CAWC24	2000	400	800	80
CAWC24.1	1500	400	800	66
CAWC24.2	1200	400	800	56
CAWC24.3	1000	400	800	50
CAWC24.4	800	400	800	40
CAWC25	2000	400	400	45
CAWC25.1	1500	400	400	36
CAWC25.2	1200	400	400	29
CAWC25.3	1000	400	400	26
CAWC25.4	800	400	400	23
CAWC26.2	900	300	800	39



Aluminium

Das Pflanzgefäß CARREZ Aluminium verleiht dem Garten ein zeitloses Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das Pflanzgefäß CARREZ Aluminium kratzfest.



CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
AF1.2	2000	2000	600	81
AF1.3	2000	2000	400	67
AF3.1	1400	1400	800	59
AF3.2	1400	1400	600	49
AF3.3	1400	1400	400	37
AF4.1	1200	1200	800	47
AF4.2	1200	1200	600	39
AF4.3	1200	1200	400	30
AF5	1000	1000	1000	45
AF5.1	1000	1000	800	38
AF5.2	1000	1000	600	31
AF5.3	1000	1000	400	23
AF6.1	800	800	800	29
AF6.2	800	800	600	24
AF6.3	800	800	400	17
AF7	700	700	700	21
AF8	600	600	600	16
AF9	500	500	500	11
AF9.1	500	500	800	16
AF9.2	500	500	1000	19
AF10	400	400	400	7
AF10.1	400	400	600	10
AF10.2	400	400	800	12
AF10.3	400	400	1000	15



CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
AF20.1	2000	1000	600	52
AF20.2	2000	1000	400	40
AF22	2000	500	600	37
AF22.1	1500	500	600	28
AF22.2	1200	500	600	24
AF22.3	900	500	600	19
AF23	2000	500	500	33
AF23.1	1500	500	500	25
AF23.2	1200	500	500	21
AF23.3	1000	500	500	18
AF24	2000	400	800	43
AF24.1	1500	400	800	32
AF24.2	1200	400	800	27
AF24.3	1000	400	800	24
AF24.4	800	400	800	20
AF25	2000	400	400	25
AF25.1	1500	400	400	20
AF25.2	1200	400	400	16
AF25.3	1000	400	400	14
AF26.2	900	300	800	20



CARREZ OHNE BODEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm

				KG
AFW1.2	2000	2000	600	52
AFW1.3	2000	2000	400	37
AFW3.1	1400	1400	800	47
AFW3.2	1400	1400	600	36
AFW3.3	1400	1400	400	24
AFW4.1	1200	1200	800	38
AFW4.2	1200	1200	600	30
AFW4.3	1200	1200	400	20
AFW5.1	1000	1000	800	31
AFW5.2	1000	1000	600	24
AFW5.3	1000	1000	400	16
AFW6.1	800	800	800	25
AFW6.2	800	800	600	20
AFW6.3	800	800	400	13



CARREZ OHNE BODEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm

				KG
AFW20.1	2000	1000	600	39
AFW20.2	2000	1000	400	26



CARREZ MIT FÜSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	90 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
AFP3.1	1400	1400	800	55
AFP4.1	1200	1200	800	46
AFP4.2	1200	1200	600	37
AFP5.1	1000	1000	800	37
AFP5.2	1000	1000	600	30
AFP6.1	800	800	800	28
AFP6.2	800	800	600	23
AFP7	700	700	700	22
AFP8	600	600	600	15



CARREZ MIT FÜSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	90 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
AFP22	2000	500	600	35
AFP22.1	1500	500	600	28
AFP22.2	1200	500	600	23
AFP24.2	1200	400	800	26
AFP24.3	1000	400	800	23



CARREZ MIT RÄDERN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm

				KG
AFWL4.2	1200	1200	600	43
AFWL4.3	1200	1200	400	34
AFWL5.1	1000	1000	800	41
AFWL5.2	1000	1000	600	34
AFWL5.3	1000	1000	400	27
AFWL6.1	800	800	800	32
AFWL6.2	800	800	600	27
AFWL6.3	800	800	400	21
AFWL7	700	700	700	26
AFWL8	600	600	600	18
AFWL9	500	500	500	13
AFWL9.1	500	500	800	18
AFWL22	2000	500	600	40
AFWL22.1	1500	500	600	32
AFWL22.2	1200	500	600	26
AFWL22.3	900	500	600	22
AFWL23	2000	500	500	35
AFWL23.1	1500	500	500	29
AFWL23.2	1200	500	500	23
AFWL23.3	1000	500	500	21





CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	21 mm
Material Dicke	21 mm
Stützfüße	20 mm

				KG
HS3	1400	1400	713	115
HS4.1	1200	1200	713	96
HS4.2	1200	1200	574	84
HS4.3	1200	1200	435	60
HS5.1	1000	1000	713	80
HS5.2	1000	1000	574	70
HS5.3	1000	1000	435	49
HS6.1	800	800	713	62
HS6.2	800	800	574	54
HS6.3	800	800	435	37
HS8	600	600	574	43
HS10	400	400	435	20



CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	21 mm
Material Dicke	21 mm
Stützfüße	20 mm

				KG
HS22	2000	500	574	83
HS22.1	1500	500	574	67
HS22.2	1200	500	574	59
HS24	2000	400	713	90
HS24.1	1500	400	713	73
HS24.2	1200	400	713	64
HS24.3	1000	400	713	57
HS25	2000	400	435	54
HS25.1	1500	400	435	43
HS25.2	1200	400	435	38
HS25.3	1000	400	435	33

Hartholz

Das CARREZ Pflanzgefäß aus Hartholz verleiht Gärten einen nachhaltigen und warmen Look. Der Grund dafür ist, dass das Pflanzgefäß aus tropischem Hartholz gefertigt ist. Unser gesamtes Hartholz bietet die Langlebigkeitsklasse 2 und kann bis zu 25 Jahre halten. Durch die Verwendung von Hartholz schaffen wir ein Pflanzgefäß, das sich perfekt in das Grün Ihres Gartens einfügt.

Aufgrund der hohen Langlebigkeitsklasse des Holzes braucht dieses Hartholz-Pflanzgefäß keine weitere Behandlung. Das Pflanzgefäß wird mit der Zeit grau. Das Ergrauen der Pflanzgefäße beeinträchtigt ihre Qualität nicht. Außerdem verwenden wir für die Montage nur hochwertige Verbindungselemente aus Edelstahl, und der Boden ist mit einem wurzelfesten Tuch überzogen.



Fiberglas

Das Pflanzgefäß CARREZ Fiberglas verleiht dem Garten ein modernes Aussehen. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Wir bieten standardmäßig Farben und liefern gegen Aufpreis und auf Bestellung auch andere Farben. So gibt es für jeden Wunsch das passende Pflanzgefäß CARREZ Fiberglas.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.



CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	40-85 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	-
Ablauf Löcher	-

				KG
PB1.2	2000	2000	600	48
PB1.3	2000	2000	400	40
PB2.2	1600	1600	600	36
PB3.2	1400	1400	600	30
PB3.3	1400	1400	400	24
PB4	1200	1200	1000	34
PB4.1	1200	1200	800	29
PB4.2	1200	1200	600	24
PB4.3	1200	1200	400	19
PB5	1000	1000	1000	27
PB5.1	1000	1000	800	23
PB5.2	1000	1000	600	19
PB5.3	1000	1000	400	15
PB6.1	800	800	800	18
PB6.2	800	800	600	14
PB6.3	800	800	400	11
PB7	700	700	700	14
PB8	600	600	600	10
PB9	500	500	500	7
PB9.1	500	500	800	10
PB9.2	500	500	1000	12
PB10	400	400	400	5
PB10.1	400	400	600	6
PB10.2	400	400	800	8
PB10.3	400	400	1000	9
PB10.4	400	400	1200	11



CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	40-85 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	-
Ablauf Löcher	-

				KG
PB20.1	2000	1000	600	31
PB20.2	2000	1000	400	25
PB21	2300	500	400	19
PB22	2000	500	600	22
PB22.1	1500	500	600	17
PB22.2	1200	500	600	15
PB22.3	900	500	600	12
PB23	2000	500	500	19
PB23.1	1500	500	500	15
PB23.2	1200	500	500	13
PB23.3	1000	500	500	11
PB24	2000	400	800	25
PB24.1	1500	400	800	19
PB24.2	1200	400	800	16
PB24.3	1000	400	800	14
PB24.4	800	400	800	12
PB25	2000	400	400	15
PB25.1	1500	400	400	12
PB25.2	1200	400	400	10
PB25.3	1000	400	400	9
PB25.4	800	400	400	7
PB25.5	600	400	400	6
PB28	1500	250	800	17
PB28.2	900	250	800	11



CARREZ MIT RÄDERN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm

				KG
PBWL6.1	800	800	800	18
PBWL6.2	800	800	600	14
PBWL6.3	800	800	400	11
PBWL7	700	700	700	14
PBWL8	600	600	600	10
PBWL9	500	500	500	7
PBWL9.1	500	500	800	10
PBWL22	2000	500	600	22
PBWL22.1	1500	500	600	17
PBWL22.2	1200	500	600	15
PBWL22.3	900	500	600	12
PBWL23	2000	500	500	19
PBWL23.1	1500	500	500	15
PBWL23.2	1200	500	500	13
PBWL23.3	1000	500	500	11





CARREZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	40-85 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	-
Ablauf Löcher	-

				KG
PBH5.1	1000	1000	800	23
PBH5.2	1000	1000	600	19
PBH6.1	800	800	800	18
PBH6.2	800	800	600	14
PBH7	700	700	700	14
PBH8	600	600	600	10
PBH9	500	500	500	7
PBH10	400	400	400	4
PBH10.1	400	400	600	6
PBH10.2	400	400	800	8
PBH10.3	400	400	1000	9
PBH10.4	400	400	1200	11
PBH22.1	1500	500	600	17
PBH22.2	1200	500	600	14
PBH25.3	1000	400	400	8
PBH28.2	900	250	800	11

Fiberglas hochglanz

Das Pflanzgefäß CARREZ Fiberglas verleiht dem Garten ein modernes Aussehen. Die „glänzende" Oberfläche sorgt so für ein glattes Pflanzgefäß mit stilvoller Ausstrahlung. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei. Die „glänzende" Oberfläche verleiht dem Pflanzgefäß eine glatte Oberfläche mit stilvoller Ausstrahlung.



Beschichteter Stahl

Das Pflanzgefäß CARREZ Verzinkter Stahl verleiht dem Garten ein zeitloses Aussehen. Die Verarbeitungsweise des Pflanzgefäßes sorgt dafür, dass es korrosionsbeständig ist und besonders lange im Außenbereich hält.

Beim Verzinken von Stahl wird das Material mit einer Schutzschicht aus Zink überzogen. Nach der Herstellung des Pflanzgefäßes aus Stahl wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Es wird eine stark haftende Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht der Qualicoat Klasse 2 versehen. Diese Schichten sorgen dafür, dass das Pflanzgefäß von sehr guter Qualität und kratzfest ist.



CARREZ CONNECT

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Gehören	Verzinktem Stahl

				KG
VGWC4.1	1200	1200	800	84
VGWC4.2	1200	1200	600	65
VGWC4.3	1200	1200	400	42
VGWC5.1	1000	1000	800	64
VGWC5.2	1000	1000	600	50
VGWC5.3	1000	1000	400	36
VGWC6.1	800	800	800	52
VGWC6.2	800	800	600	41
VGWC6.3	800	800	400	29
VGWC7	700	700	700	41
VGWC8	600	600	600	32
VGWC9	500	500	500	23
VGWC9.1	500	500	800	35
VGWC10	400	400	400	15
VGWC10.1	400	400	600	22
VGWC10.2	400	400	800	28



CARREZ CONNECT

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Gehören	Verzinktem Stahl

				KG
VGWC22	2000	500	600	66
VGWC22.1	1500	500	600	53
VGWC22.2	1200	500	600	46
VGWC22.3	1000	500	600	36
VGWC23	2000	500	500	57
VGWC23.1	1500	500	500	46
VGWC23.2	1200	500	500	37
VGWC23.3	1000	500	500	33
VGWC24	2000	400	800	81
VGWC24.1	1500	400	800	66
VGWC24.2	1200	400	800	57
VGWC24.3	1000	400	800	51
VGWC24.4	800	400	800	41
VGWC25	2000	400	400	46
VGWC25.1	1500	400	400	36
VGWC25.2	1200	400	400	29
VGWC25.3	1000	400	400	26
VGWC25.4	800	400	400	23
VGWC26.2	900	300	800	40





TRIANGLE

Das TRIANGLE ist – der Name sagt es bereits – ein dreieckiges Pflanzgefäß, das in fast jeden Garten passt. Dank seiner Form eignet es sich perfekt zur Verschönerung einer Ecke.

OPTIONEN

WASSERFEST





TRIANGLE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
CAT2.3	1800	1800	400	73
CAT3.3	1400	1400	400	50
CAT5.2	1000	1000	600	45
CAT5.3	1000	1000	400	33
CAT8.2	600	600	600	24
CAT8.3	600	600	400	18

Cortenstahl

Eine neue Form, die an die Form eines Geodreiecks erinnert. Unser TRIANGLE aus Cortenstahl hat eine warme Ausstrahlung und lässt sich auch wunderbar mit anderen Cortenstahl-Elementen im Garten kombinieren. Für den Fall, dass Sie etwas Pfiff im Garten wünschen!

Dieses warme Aussehen bekommt das Pflanzgefäß durch die orange-braune Farbe des Materials. Diese Farbe entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. So werden Sie lange Freude am TRIANGLE haben.





CIRCUM

Das CIRCUM Pflanzgefäß zeichnet sich durch seine runde Form aus. Es ist in Cortenstahl, Aluminium und Fiberglas erhältlich. Dieses zylindrische Pflanzgefäß bringt noch mehr Leben in den Garten!

OPTIONEN

WASSERFEST

SONDERANFERTIGUNG



Cortenstahl

Das CIRCUM Pflanzgefäß aus Cortenstahl verleiht dem Garten ein kraftvolles, stilvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.



CIRCUM

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
CT1.1	2000	800	134
CT1.2	2000	600	114
CT1.3	2000	400	95
CT2.1	1500	800	91
CT2.2	1500	600	76
CT2.3	1500	400	61
CT4.1	1200	800	68
CT4.2	1200	600	56
CT4.3	1200	400	45
CT5.1	1000	800	55
CT5.2	1000	600	45
CT5.3	1000	400	35
CT6.1	800	800	42
CT6.2	800	600	34
CT6.3	800	400	26
CT8	600	600	24
CT8.1	600	800	30
CT8.2	600	1000	35
CT8.3	600	1200	41



CIRCUM OHNE BODEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm

			KG
CTW1.2	2000	600	72
CTW1.3	2000	400	53
CTW2.2	1500	600	54
CTW2.3	1500	400	39
CTW4.2	1200	600	43
CTW4.3	1200	400	31
CTW5.2	1000	600	36
CTW5.3	1000	400	26



CIRCUM MIT FÜSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	105 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
CTP1.1	2000	800	210
CTP2.1	1500	800	141
CTP4.1	1200	800	107
CTP5.1	1000	800	84





Aluminium

Der CIRCUM Aluminium-Pflanzkübel verleiht dem Garten ein kraftvolles und zeitloses Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das CIRCUM Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



CIRCUM

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm


			KG
AM1.2	2000	600	60
AM1.3	2000	400	49
AM2.1	1500	800	47
AM2.2	1500	600	39
AM2.3	1500	400	32
AM4.1	1200	800	35
AM4.2	1200	600	29
AM4.3	1200	400	23
AM5.1	1000	800	28
AM5.2	1000	600	23
AM5.3	1000	400	18
AM6.1	800	800	21
AM6.2	800	600	17
AM6.3	800	400	13
AM8	600	600	12
AM8.1	600	800	15
AM8.2	600	1000	18
AM8.3	600	1200	21



CIRCUM OHNE BODEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm

			KG
AMW1.2	2000	600	37
AMW1.3	2000	400	27
AMW2.2	1500	600	28
AMW2.3	1500	400	20
AMW4.2	1200	600	22
AMW4.3	1200	400	16
AMW5.2	1000	600	19
AMW5.3	1000	400	14



CIRCUM MIT FÜSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	105 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
AMP1.1	2000	800	97
AMP2.1	1500	800	65
AMP4.1	1200	800	49
AMP5.1	1000	800	39







CIRCUM

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	70 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	-
Ablauf Löcher	-

			KG
PJ1	1500	600	25
PJ2	1200	600	19
PJ3	1000	600	15
PJ4	800	600	11

Fiberglas

Das Pflanzgefäß CIRCUM Fiberglas verleiht dem Garten ein modernes Aussehen. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Standardmäßig bieten wir Farben an, gegen Aufpreis liefern wir auch andere Farben. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes CIRCUM Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.





CONIC

Dieses konische Pflanzgefäß hat ein elegantes Aussehen. Unser CONIC ist für seine großen Abmessungen bekannt und eignet sich ideal für die Aufstellung in öffentlichen Räumen oder Parkanlagen.

OPTIONEN

WASSERFEST

SONDERANFERTIGUNG





CONIC

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	70 x 30 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
CC4	1200	1000	71
CC4.1	1200	800	61
CC4.2	1200	600	50
CC5	1000	1000	56
CC5.1	1000	800	48
CC5.2	1000	600	39
CC6	800	1000	42
CC6.1	800	800	35
CC6.2	800	600	29
CC8.1	600	800	26
CC8.2	600	600	20



CONIC MIT FÜSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	80 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	105 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
CCP1.1	2000	800	190
CCP2.1	1500	800	126
CCP4.1	1200	800	92
CCP5.1	1000	800	73

Cortenstahl

Das CONIC Pflanzgefäß aus Cortenstahl verleiht (Park-)Gärten ein elegantes und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.



Aluminium

Der CONIC Aluminium-Pflanzkübel verleiht (Park-)Gärten ein elegantes und zeitloses Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das CONIC Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



CONIC

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	70 x 30 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
AC4	1200	1000	37
AC4.1	1200	800	31
AC4.2	1200	600	26
AC5	1000	1000	29
AC5.1	1000	800	25
AC5.2	1000	600	20
AC6	800	1000	22
AC6.1	800	800	18
AC6.2	800	600	15
AC8.1	600	800	12
AC8.2	600	600	10



CONIC MIT FÜSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	70 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	105 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
ACP1.1	2000	800	87
ACP2.1	1500	800	58
ACP4.1	1200	800	42
ACP5.1	1000	800	34





CONIC

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	80 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

			KG
PE1.1	1500	800	20
PE1	1200	800	13
PE2	950	700	9
PE3	890	1000	11
PE4	630	520	5
PE5	550	760	5

Fiberglas

Das CONIC Fiberglas-Pflanzgefäß verleiht (Park-)Gärten ein modernes und anmutiges Aussehen. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Wir bieten standardmäßig Farben an. Gegen einen Aufpreis liefern wir auch andere Farben. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes CONIC Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.





ELLIPSE

Das Modell ELLIPSE hat eine schöne Rundung. Mit seiner natürlichen Form verleiht dieses Pflanzgefäß dem Garten ein elegantes Aussehen.

OPTIONEN

WASSERFEST

SONDERANFERTIGUNG





ELLIPSE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
CEL1	2800	1600	600	198
CEL2	2800	1600	400	160
CEL3	2000	1200	600	129
CEL4	2000	1200	400	100
CEL5	1200	800	600	66
CEL6	1200	800	400	51



ELLIPSE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
AEL1	2800	1600	600	69
AEL2	2800	1600	400	55
AEL3	2000	1200	600	45
AEL4	2000	1200	400	35
AEL5	1200	800	600	23
AEL6	1200	800	400	18

Cortenstahl

Das ELLIPSE Cortenstahl Pflanzgefäß verleiht Gärten einen eleganten und warmen Look. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das Pflanzgefäß ELLIPSE aus Aluminium verleiht dem Garten ein elegantes Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das ELLIPSE Aluminium Pflanzgefäß kratzfest.



Fiberglas

Das ELLIPSE Fiberglas-Pflanzgefäß verleiht Ihrem Garten eine elegante Ausstrahlung. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Optional ist das ELLIPSE Pflanzgefäß auch wasserdicht erhältlich. Standardmäßig bieten wir Farben an, gegen Aufpreis liefern wir auch andere Farben. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes ELLIPSE Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.

Fiberglas Hochglanz

Das ELLIPSE Fiberglas-Pflanzgefäß verleiht Ihrem Garten eine elegante Ausstrahlung. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Optional ist das ELLIPSE Pflanzgefäß auch wasserdicht erhältlich.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei. Die Hochglanz-Oberfläche verleiht dem Pflanzgefäß eine glatte Oberfläche mit stilvoller Ausstrahlung.



ELLIPSE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	70 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

				KG
PEL1	2000	1200	600	34
PEL2	1150	800	600	20



ELLIPSE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	70 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

				KG
PELH1	2000	1200	600	34
PELH2	1150	800	600	20



BANDU

Dieses langlebige Pflanzgefäß aus Bambus zeichnet sich durch seine variablen Plankenbreiten aus. Da die Unterseite etwas schmaler ist, scheint das BANDU zu schweben. Das ergibt ein anmutiges Erscheinungsbild.

Bambus

Verleihen Sie Ihrem Garten mit unserem BANDU eine nachhaltige Note: ein Pflanzgefäß aus Bambus. Das natürliche Aussehen von Bambus macht das Produkt zu einem Blickfang in jedem Garten. Wenn Sie den Bambus einmal im Jahr pflegen, behält das Gefäß seine dunkle Farbe. Ohne Pflege nimmt das Bambusholz eine natürliche graue Farbe an. Diese Farbe macht sich in Gärten auch schön. Das Varibo-Muster verleiht dem Pflanzgefäß Charakter.

Elemente aus Bambus findet man immer häufiger, auch in unserem Sortiment. Das Material ist eine hervorragende Alternative zu tropischem Hartholz. Das liegt daran, dass Bambus schneller wächst und daher auch früher geerntet werden kann. Wälder mit tropischem Hartholz brauchen 60 bis 120 Jahre, um sich vom Abholzen zu erholen, während Bambus alle 4 bis 6 Jahre geerntet werden kann. Das liegt daran, dass sich die Pflanze schnell erholt; es ist sogar notwendig, einen Bambuswald regelmäßig abzuholzen.



BANDU

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	125x40 mm
Material Dicke	20 mm

				KG
BB4.1	1200	1200	850	202
BB5.1	1000	100	850	166
BB6.1	800	800	850	131



BANDU

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	125x40 mm
Material Dicke	20 mm

				KG
BB24	2000	800	850	333
BB24.1	1500	800	850	275
BB24.2	1200	800	850	239



VALENCIA

VALENCIA ist die schicke Version des CARREZ. Dieses Pflanzgefäß aus Holz ist jedoch etwas robuster und steht auf Füßen. In einem mediterranen Garten macht es sich ausgezeichnet.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG

Hartholz

Das Pflanzgefäß VALENCIA Hartholz verleiht Gärten ein nachhaltiges und warmes Aussehen. Der Grund dafür ist, dass das Pflanzgefäß aus tropischem Hartholz gefertigt ist. Unser gesamtes Hartholz bietet die Langlebigkeitsklasse 2 und kann bis zu 25 Jahre halten. Durch die Verwendung von Hartholz schaffen wir ein Pflanzgefäß, das sich perfekt in das Grün Ihres Gartens einfügt.

Aufgrund der hohen Langlebigkeitsklasse des Holzes braucht dieses Hartholz-Pflanzgefäß keine weitere Behandlung. Das Pflanzgefäß wird mit der Zeit grau. Das Ergrauen der Pflanzgefäße beeinträchtigt ihre Qualität nicht. Außerdem verwenden wir für die Montage nur hochwertige Verbindungselemente aus Edelstahl, und der Boden ist mit einem wurzelfesten Tuch überzogen.



VALENCIA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	60-80 mm
Material Dicke	21 mm
Füße	100 mm

				KG
HR4	1200	1200	950	109
HR4.2	1200	1200	600	71
HR5	1000	1000	950	87
HR5.2	1000	1000	600	56
HR6	800	800	800	52
HR6.1	800	800	600	39
HR7	700	700	700	37
HR8	600	600	600	29



VALENCIA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	60-80 mm
Material Dicke	21 mm
Füße	100 mm

				KG
HR22	2000	500	600	65
HR22.1	1500	500	600	48
HR22.2	1200	500	600	38
HR24.2	1200	400	800	43
HR24.3	1000	400	800	37



MALAGA RHOMBUS

Das MALAGA RHOMBUS hat eine schicke Ausstrahlung. Dieses elegante Pflanzgefäß verleiht jedem Außenbereich ein sehr angenehmes Aussehen.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG

Hartholz

Das Pflanzgefäß MALAGA RHOMBUS aus Hartholz verleiht Gärten ein nachhaltiges und warmes Aussehen. Der Grund dafür ist, dass das Pflanzgefäß aus tropischem Hartholz gefertigt ist. Unser gesamtes Hartholz bietet die Langlebigkeitsklasse 2 und kann bis zu 25 Jahre halten. Durch die Verwendung von Hartholz schaffen wir ein Pflanzgefäß, das sich perfekt in das Grün Ihres Gartens einfügt.

Aufgrund der hohen Langlebigkeitsklasse des Holzes braucht dieses Pflanzgefäß keine weitere Behandlung. Das Pflanzgefäß wird mit der Zeit grau. Das Ergrauen der Pflanzgefäße beeinträchtigt ihre Qualität nicht. Außerdem verwenden wir für die Montage nur hochwertige Verbindungselemente aus Edelstahl, und der Boden ist mit einem wurzelfesten Tuch überzogen.



MALAGA RHOMBUS

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	65 mm
Material Dicke	21 mm
Stützfüße	20 mm

				KG
HRS4.1	1200	1200	746	93
HRS5.1	1000	1000	746	74
HRS6.1	800	800	746	56
HRS8	600	600	608	34



MALAGA RHOMBUS

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	65 mm
Material Dicke	21 mm
Stützfüße	20 mm

				KG
HRS22	2000	500	608	75
HRS22.1	1500	500	608	64
HRS22.2	1200	500	608	49



TAP

Die quadratisch-konische Form des TAP sorgt für ein schickes Aussehen. Dieses Holzgefäß passt perfekt in Designs mit quadratischen Pflanzgefäßen.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG

Hartholz

Der Pflanzkübel TAP Hartholz verleiht Gärten ein dauerhaftes und warmes Aussehen. Der Grund dafür ist, dass das Pflanzgefäß aus tropischem Hartholz gefertigt ist. Unser gesamtes Hartholz bietet die Langlebigkeitsklasse 2 und kann bis zu 25 Jahre halten. Durch die Verwendung von Hartholz schaffen wir ein Pflanzgefäß, das sich perfekt in das Grün Ihres Gartens einfügt.

Aufgrund der hohen Langlebigkeitsklasse des Holzes braucht dieses Hartholz-Pflanzgefäß keine weitere Behandlung. Das Pflanzgefäß wird mit der Zeit grau. Das Ergrauen der Pflanzgefäße beeinträchtigt ihre Qualität nicht. Außerdem verwenden wir für die Montage nur hochwertige Verbindungselemente aus Edelstahl, und der Boden ist mit einem wurzelfesten Tuch überzogen.



TAP

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	21 mm
Material Dicke	21 mm
Stützfüße	20 mm

				KG
HO5	700	700	989	57
HO6	600	600	850	42
HO7	550	550	712	33
HO8	500	500	574	25



CANNA

Dieses vasenförmige Pflanzgefäß ist ausschließlich in Fiberglas erhältlich. Das CANNA zeichnet sich durch seine eleganten Kurven nach unten aus.

Fiberglas

Das CANNA Fiberglas-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles Aussehen. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Als Besonderheit ist das CANNA Pflanzgefäß als wasserdichte Ausführung erhältlich. Standardmäßig bieten wir Farben an, gegen Aufpreis liefern wir auch andere Farben. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes CANNA Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.

Fiberglas Hochglanz

Das CANNA Fiberglas-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles Aussehen. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Als Besonderheit ist das CANNA Pflanzgefäß als wasserdichte Ausführung erhältlich.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei. Die „glänzende" Oberfläche verleiht dem Pflanzgefäß eine glatte Oberfläche mit stilvoller Ausstrahlung.

OPTIONEN

WASSERFEST



CANNA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	80-130 x 40 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

			KG
PC1	500	590	4
PC2	500	900	6
PC3	720	840	8
PC4	800	1000	11
PC5	1000	950	12
PC6	700	1120	11



CANNA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	80-130 x 40 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

			KG
PCH1	500	590	4
PCH2	500	900	6
PCH3	720	840	8
PCH4	800	1000	11
PCH6	700	1120	11



CEDER

Das schalenförmige CEDER passt prima auf eine große Terrasse. Wir empfehlen eine saisonale Bepflanzung (Stiefmütterchen, Studentenblumen, etc.) für dieses Pflanzgefäß. Das verleiht Ihrem Garten einen freundlichen Charakter.

OPTIONEN

WASSERFEST

Fiberglas

Das CEDER Fiberglas-Pflanzgefäß verleiht Ihrem Garten eine freundliche Ausstrahlung. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Als Besonderheit ist das CEDER Pflanzgefäß als wasserdichte Ausführung erhältlich. Standardmäßig bieten wir Farben an, gegen Aufpreis liefern wir auch andere Farben. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes CEDER Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.



CEDER

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	125-230 x 30 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

			KG
PD1	2000	400	17
PD2	1530	340	12
PD3	1200	400	9



MALVA

Das schöne Design macht das MALVA sehr exklusiv. Dieses Pflanzgefäß steht auf Stützfüßen, sodass es aussieht, als würde es schweben. Zusammen ergibt das ein anmutiges Erscheinungsbild.


OPTIONEN

WASSERFEST

Fiberglas

Mit seiner dynamischen Form passt das Pflanzgefäß MALVA Fiberglas in jeden Garten. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Wir haben eine Reihe von Farben auf Lager und können gegen Aufpreis auch andere Farben liefern. Aufpreis liefern wir auch andere Farben. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes MALVA Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.



MALVA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	80-130 x 40 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

			KG
PM1	1200	200	7
PM2	2000	400	18



ORGAN

Das Pflanzgefäß ORGAN hat – der Name sagt es schon – eine schöne natürlich-organische Form. Eine Kombination von z. B. fünf dieser Pflanzgefäße schafft eine schöne Skulptur.

OPTIONEN

WASSERFEST





Fiberglas


Mit seiner organischen Form passt das Pflanzgefäß ORGAN Fiberglas in jeden Garten. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Auf Wunsch ist das ORGAN Pflanzgefäß auch wasserdicht erhältlich. Standardmäßig bieten wir Farben an, gegen Aufpreis liefern wir auch andere Farben. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes Organ Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.

Fiberglas Hochglanz

Mit seiner organischen Form passt das Pflanzgefäß ORGAN Fiberglas in jeden Garten. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Auf Wunsch ist das ORGAN Pflanzgefäß auch wasserdicht erhältlich.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei. Die Hochglanz-Oberfläche verleiht dem Pflanzgefäß eine glatte Oberfläche mit stilvoller Ausstrahlung.



ORGAN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	60 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

				KG
PO1	1610	1335	600	26



ORGAN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	60 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

				KG
POH1	1610	1335	600	26



SHAPE

Wie das Gefäß ORGAN lässt sich auch unser SHAPE hervorragend kombinieren. Während ORGAN eine organische Form hat, bietet das der SHAPE-Pflanzgefäß mehr Ecken und Kanten.

OPTIONEN

WASSERFEST





Fiberglas


Mit seiner dynamischen Form passt das Pflanzgefäß SHAPE Fiberglas in jeden Garten. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Optional ist das SHAPE-Pflanzgefäß auch wasserdicht erhältlich. Standardmäßig bieten wir Farben an, gegen Aufpreis liefern wir auch andere Farben. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes SHAPE Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.

Fiberglas Hochglanz

Mit seiner dynamischen Form passt das Pflanzgefäß SHAPE Fiberglas in jeden Garten. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. Optional ist das SHAPE-Pflanzgefäß auch wasserdicht erhältlich.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei. Die Hochglanz-Oberfläche verleiht dem Pflanzgefäß eine glatte Oberfläche mit stilvoller Ausstrahlung.



SHAPE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	60 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

				KG
PS1	1300	1260	600	21



SHAPE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	60 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

				KG
PSH1	1300	1260	600	21



ONYX

Das ONYX ist eine willkommene Ergänzung in unserem Angebot. Dieses Pflanzgefäß wurde mit Anlehnung an eine natürliche Form entworfen. Das macht es absolut einzigartig!

Cortenstahl

Mit seinen runden Formen verleiht das ONYX Ihrem Garten ein stilvolles Aussehen. Die konvexe Oberfläche hat ein sanftes Aussehen und der Cortenstahl schafft eine warme Ausstrahlung. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.



ONYX

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	80-130 x 40 mm
Material Dicke	3 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	-

			KG
CNX1	980	530	39
CNX2	780	431	24
CNX3	580	335	12



TUBE

Das TUBE erinnert sofort an den klassischen italienischen Terrakotta-Topf. Seine abgerundeten Formen verleihen ihm ein elegantes Aussehen. Vor allem in modernen Außenbereichen ist das TUBE eine stimmungsvolle Ergänzung.





Cortenstahl

Das Pflanzgefäß TUBE aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Beschichteter Stahl

Das TUBE-Pflanzgefäß aus beschichtetem Stahl verleiht dem Garten ein modernes Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Material langlebig und robust. Wir bieten standardmäßig zwei Farben an. Fast alle anderen Farben können gegen einen Aufpreis bestellt werden.

Nach der Herstellung des Pflanzgefäßes aus beschichtetem Stahl wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Es wird eine stark haftende Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht der Qualicoat Klasse 2 versehen. Diese Schichten sorgen dafür, dass das Pflanzgefäß von sehr guter Qualität und kratzfest ist.



TUBE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	⌀ 100 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	18 mm
Ablauf Löcher	⌀ 25 mm

			KG
CTC1	1000	950	62
CTC2	800	750	41
CTC3	700	600	32



TUBE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	⌀ 100 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	18 mm
Ablauf Löcher	⌀ 25 mm

			KG
ATC1	1000	950	62
ATC2	800	750	41
ATC3	700	600	32





EXTEND

Bei diesem einzigartigen Pflanzgefäß ist der untere Teil des Designs schmaler. Diese jugendliche Ausstrahlung macht das EXTEND zu einem außergewöhnlich originellen und daher beliebten Produkt.



Cortenstahl

Das Pflanzgefäß EXTEND aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das EXTEND Aluminium-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles und zeitloses Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das EXTEND Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



EXTEND

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 23 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	18 mm
Ablauf Löcher	⌀ 25 mm

			KG
CXT1	1200	600	85
CXT2	1000	750	77
CXT3	800	900	67
CXT4	700	1100	67



EXTEND

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 23 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	18 mm
Ablauf Löcher	⌀ 25 mm

			KG
AXT1	1200	600	30
AXT2	1000	750	27
AXT3	800	900	23
AXT4	700	1100	23



BOTAN

Die Füße des BOTAN verleihen diesem Pflanzgefäß ein schickes Aussehen. Die Tatsache, dass man unter ihn hindurchschauen kann, schafft eine luftige Atmosphäre im grünen Außenbereich.







BOTAN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	56 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	50 x 173-300
Ablauf Löcher	ø 25 mm

			KG
CBN1	1000	600	72
CBN2	800	750	70
CBN3	600	1000	60
CBN4	500	1200	61



BOTAN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	56 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	50 x 173-300
Ablauf Löcher	ø 25 mm

			KG
ABN1	1000	600	25
ABN2	800	750	24
ABN3	600	1000	21
ABN4	500	1200	21

Cortenstahl

Das Pflanzgefäß BOTAN Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das BOTAN Aluminium-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das BOTAN Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



FACET

FACET zeichnet sich durch sein diamantartiges Aussehen aus. Dieses zwölfeckige Pflanzgefäß ist ein wahres Schmuckstück für jeden Garten!







FACET

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	17 mm
Ablauf Löcher	ø 25 mm

			KG
CFT1	1200	500	46
CFT2	1000	600	40
CFT3	800	800	42
CFT4	650	1000	44
CFT5	650	1200	46



FACET

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	17 mm
Ablauf Löcher	ø 25 mm

			KG
AFT1	1200	500	16
AFT2	1000	600	14
AFT3	800	800	15
AFT4	650	1000	15
AFT5	650	1200	16

Cortenstahl

Das Pflanzgefäß FACET aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das Pflanzgefäß FACET Aluminium verleiht dem Garten ein besonderes Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das FACET Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



DOMUS

Das DOMUS-Pflanzgefäß zeichnet sich durch seinen schwebenden Rand an der Oberseite aus. Das verleiht einem Garten oder einer Terrasse ein frisches, luftiges Aussehen.





Cortenstahl

Das Pflanzgefäß DOMUS aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das DOMUS Aluminium-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das DOMUS Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



DOMUS

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	70 x 10 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	ø 25 mm

				KG
DOC1	980	980	800	92
DOC2	830	830	700	71
DOC3	680	680	600	48
DOC4	530	530	600	35



DOMUS

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	70 x 10 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Ablauf Löcher	ø 25 mm

				KG
DOA1	980	980	800	44
DOA2	830	830	700	34
DOA3	680	680	600	22
DOA4	530	530	600	17



TONIC

Sollen wir den TONIC als quadratisches Pflanzgefäß mit abgerundeten Ecken oder als rundes Pflanzgefäß mit geraden Seitenflächen beschreiben? Eines ist sicher: Das TONIC hat ein einzigartiges Design!





Cortenstahl

Das TONIC Pflanzgefäß aus Cortenstahl verleiht dem Garten ein stilvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das TONIC Aluminium-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das TONIC Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



TONIC

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	30 x 5 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	17 mm
Ablauf Löcher	⌀ 25 mm

				KG
TOC1	1100	1100	800	112
TOC2	1000	1000	800	92
TOC3	900	900	720	74



TONIC

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	30 x 5 mm
Material Dicke	4 mm
Stützfüße	17 mm
Ablauf Löcher	⌀ 25 mm

				KG
TOA1	1100	1100	800	51
TOA2	1000	1000	800	42
TOA3	900	900	720	34







TOPIC

Die Kante, die sich am unteren Rand des TOPIC befindet, findet sich auch an der Oberseite wieder. Dank des kleinen Randes, auf dem dieses Pflanzgefäß steht, sieht das TOPIC so aus, als würde es schweben.





TOPIC

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 x 38 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	18 mm
Ablauf Löcher	ø 25 mm

			KG
TPC1	1200	600	74
TPC2	1000	800	66
TPC3	800	600	42



TOPIC

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 x 38 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	18 mm
Ablauf Löcher	ø 25 mm

			KG
TPA1	1200	600	34
TPA2	1000	800	32
TPA3	800	600	21

Cortenstahl

Das TOPIC Pflanzgefäß aus Cortenstahl verleiht dem Garten ein stilvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das TOPIC Aluminium-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles und zeitloses Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das TOPIC Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



BOCCA

Dieses Pflanzgefäß eignet sich gut für niedrige Gräser. Kombiniert man es beispielsweise mit einer Sitzecke, entsteht ein gemütliches Ambiente im Garten. Sie können das Pflanzgefäß auch als Feuerschale verwenden, für noch mehr Wärme und Gemütlichkeit im Garten.





Cortenstahl

Das Pflanzgefäß BOCCA aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Beschichteter Stahl

Das BOCCA-Pflanzgefäß aus beschichtetem Stahl verleiht dem Garten ein modernes Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Material langlebig und robust. Wir bieten standardmäßig die RAL-Farbe 9016 an. Fast alle anderen Farben können gegen einen Aufpreis bestellt werden.

Nach der Herstellung des Pflanzgefäßes aus beschichtetem Stahl wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Es wird eine stark haftende Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht der Qualicoat Klasse 2 versehen. Diese Schichten sorgen dafür, dass das Pflanzgefäß von sehr guter Qualität und kratzfest ist.



BOCCA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
BOC1	1200	610	74
BOC2	1000	510	51
BOC3	800	410	33



BOCCA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Erhöhter Boden	Ja
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

			KG
BOA1	1200	610	74
BOA2	1000	510	51
BOA3	800	410	33



BOXER

Die sechzehn Seiten machen das BOXER zu einem ganz besonderen Exemplar. Lichteinfall macht das BOXER durch die verschiedenen Schattierungen zu einem Hingucker. Dieses Pflanzgefäß passt ideal in fast jeden Garten.





Cortenstahl

Das Pflanzgefäß BOXER aus Cortenstahl verleiht Ihrem Garten ein kraftvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das BOXER Aluminium-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles und zeitloses Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das BOXER Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



BOXER

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2 mm
Stützfüße	18 mm
Ablauf Löcher	ø 27 mm

			KG
BC1	1200	1000	82
BC2	1000	800	56
BC3	800	600	35



BOXER

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	18 mm
Ablauf Löcher	ø 27 mm

			KG
BA1	1200	1000	43
BA2	1000	800	29
BA3	800	600	19



YORK

Dieses vom VALENCIA inspirierte Pflanzgefäß hat ein authentisches Design mit modernen Materialien. Eine Seitenwand dieses Pflanzgefäßes ist abnehmbar. Dadurch eignet sich das YORK hervorragend für die (wechselnde) saisonale Bepflanzung. Es ist besonders im öffentlichen Raum beliebt.





Cortenstahl

Das YORK Pflanzgefäß wurde speziell entwickelt, um das Aufstellen schwerer Anzuchttöpfe zu erleichtern. Mit einer vollständig abnehmbaren Seitenwand und einem glatten Boden lässt sich der Topf ohne großen Kraftaufwand an seinen Platz schieben.

Das YORK Pflanzgefäß aus Cortenstahl hat eine warme und kraftvolle Ausstrahlung. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Das YORK Pflanzgefäß wurde speziell entwickelt, um das Aufstellen schwerer Anzuchttöpfe zu erleichtern. Mit einer vollständig abnehmbaren Seitenwand und einem glatten Boden lässt sich der Topf ohne großen Kraftaufwand an seinen Platz schieben.

Das YORK Aluminium-Pflanzgefäß verleiht dem Garten ein stilvolles Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das YORK Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.



YORK

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	80 mm
Material Dicke	2 mm
Füße	90 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
CY1	1000	1000	800	97
CY2	800	800	800	77



YORK

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	80 mm
Material Dicke	3 mm
Füße	90 mm
Ablauf Löcher	⌀ 27 mm

				KG
AY1	1000	1000	800	50
AY2	800	800	800	40



Wasserelemente



TEICHE UND TEICHWÄNDE

Der moderne Teich ist sowohl in quadratischer als auch in länglicher Form erhältlich. Das stille Wasser des Teichs schafft eine beruhigende Atmosphäre im Garten.

Wenn Sie die Teichwand zu Ihrem Teich hinzufügen, bringt dies noch mehr Lebendigkeit in den Garten. Diese Wand kann fest oder freistehend installiert werden. Außerdem können Sie eine Wasserschütte oder einen Dreirohrwasserfall wählen. Das ist wirklich das i-Tüpfelchen!

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG





Teichwand Cortenstahl

Beruhigend und stimmungsvoll: Unsere Teichwand aus Cortenstahl ist die perfekte Ergänzung im Garten. Die Teichwand ist für die freistehende oder feste Installation an unserem Teich geeignet. So wird der Teich zu einem noch dynamischeren Teil des Gartens. Wir haben Teichwände mit einem Briefkastenwasserfall oder mit drei Rohren, aus denen das Wasser fließt. Also für jeden Teich und Garten die passende Wand!

Die Farbe des Cortenstahls ist orange-braun und entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch haben die Teichwände eine lange Lebensdauer.

Teich Cortenstahl

Beruhigend und stimmungsvoll: Unser Teich aus Cortenstahl ist die perfekte Ergänzung in Ihrem Garten. Der Teich ist für Pflanzen und für Fische geeignet. So wird der Teich zu einem sehr dynamischen Teil des Gartens. Da wir die Innenseite unserer Cortenstahl-Teiche mit Polyurea beschichten, kann der Teich nicht durchrosten. Außerdem sind unsere Teiche mit einem festen Überlaufrohr ausgestattet und können optional mit Durchgangslöchern bestellt werden. Hier können Sie zwischen Durchgangslöchern an der kurzen oder langen Seite wählen.

Die Farbe des Cortenstahls ist orange-braun und entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch haben die Teiche eine lange Lebensdauer.



TEICHWAND FEST

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Wasserfallauslauf	150 mm
Inkl. Wasserfall	Ja
Inkl. Pumpe	Ja

				KG
VCM1.1.600	3000	250	600	98
VCM1.1.1500	3000	250	600	98
VCM1.1.3	3000	250	600	98
VCM1.2.600	2500	250	600	83
VCM1.2.1500	2500	250	600	83
VCM1.2.3	2500	250	600	83
VCM1.3.600	2000	250	600	67
VCM1.3.1500	2000	250	600	67
VCM1.3.3	2000	250	600	67
VCM1.4.600	1500	250	600	51
VCM1.4.3	1500	250	600	51
VCM1.5.600	1200	250	600	44
VCM1.5.3	1200	250	600	44
VCM1.6.600	1000	250	600	36



TEICHWAND FREISTEHEND

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Wasserfallauslauf	150 mm
Inkl. Wasserfall	Ja
Inkl. Pumpe	Ja

				KG
VCM2.1.600	3000	250	1200	168
VCM2.1.1500	3000	250	1200	168
VCM2.1.3	3000	250	1200	168
VCM2.2.600	2500	250	1200	142
VCM2.2.1500	2500	250	1200	142
VCM2.2.3	2500	250	1200	142
VCM2.3.600	2000	250	1200	116
VCM2.3.1500	2000	250	1200	116
VCM2.3.3	2000	250	1200	116
VCM2.4.600	1500	250	1000	74
VCM2.4.3	1500	250	1000	74
VCM2.5.600	1200	250	1000	63
VCM2.5.3	1200	250	1000	63
VCM2.6.600	1000	250	1000	52



TEICH

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 x 40 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	-
Überlaufrohr	Ja

				KG
VC1	6000	1000	600	451
VC1.1	6000	1000	400	377
VC2	5000	1000	600	380
VC2.1	5000	1000	400	317
VC3	4000	1000	600	311
VC3.1	4000	1000	400	259
VC4	3000	2000	600	358
VC4.1	3000	2000	400	306
VC5	3000	1500	600	298
VC5.1	3000	1500	400	252
VC6	3000	1000	600	243
VC6.1	3000	1000	400	201
VC7	3000	800	600	221
VC7.1	3000	800	400	181
VC8	2500	1200	600	228
VC8.1	2500	1200	400	190
VC9	2000	800	600	156
VC9.1	2000	800	400	128
VC10	1500	800	600	124
VC10.1	1500	800	400	101
VC11	1200	800	600	106
VC11.1	1200	800	400	86



Teichwand Aluminium

Beruhigend und stimmungsvoll: Unsere Teichwand aus Cortenstahl ist die perfekte Ergänzung im Garten. Die Teichwand ist für die freistehende oder feste Installation an unserem Teich geeignet. So wird der Teich zu einem noch dynamischeren Teil des Gartens. Wir haben Teichwände mit einem Briefkastenwasserfall oder mit drei Rohren, aus denen das Wasser fließt. Also für jeden Teich und Garten die passende Wand!

Aluminium ist korrosionsbeständig: Der Teich ist frostbeständig und wird nicht durch verschiedene Wetterbedingungen beschädigt. So haben Sie jahrelang Freude daran. Darüber hinaus ist die Teichwand aus Aluminium in verschiedenen Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminium-Teichwand wird diese einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch sind unsere Teichwände kratzfest.

Teich Aluminium

Beruhigend und stimmungsvoll: Unser Aluminiumteich ist die perfekte Ergänzung im Garten. Der Teich ist für Pflanzen und für Fische geeignet. So wird der Teich zu einem sehr dynamischen Teil des Gartens. Außerdem sind unsere Teiche mit einem festen Überlaufrohr ausgestattet und können optional mit Durchgangslöchern bestellt werden. Hier können Sie zwischen Durchgangslöchern an der kurzen oder langen Seite wählen.

Aluminium ist korrosionsbeständig: Der Teich ist frostbeständig und wird nicht durch verschiedene Wetterbedingungen beschädigt. So haben Sie jahrelang Freude daran. Außerdem ist der Aluminiumteich in mehreren Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminiumteiches wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch wird sichergestellt, dass unsere Teiche kratzfest sind.



TEICHWAND FEST

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Wasserfallauslauf	150 mm
Inkl. Wasserfall	Ja
Inkl. Pumpe	Ja

				KG
VM1.1.600	3000	250	600	57
VM1.1.1500	3000	250	600	57
VM1.1.3	3000	250	600	57
VM1.2.600	2500	250	600	48
VM1.2.1500	2500	250	600	48
VM1.2.3	2500	250	600	48
VM1.3.600	2000	250	600	39
VM1.3.1500	2000	250	600	39
VM1.3.3	2000	250	600	39
VM1.4.600	1500	250	600	30
VM1.4.3	1500	250	600	30
VM1.5.600	1200	250	600	25
VM1.5.3	1200	250	600	25
VM1.6.600	1000	250	600	21



TEICHWAND FREISTEHEND

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Wasserfallauslauf	150 mm
Inkl. Wasserfall	Ja
Inkl. Pumpe	Ja

				KG
VM2.1.600	3000	250	1200	91
VM2.1.1500	3000	250	1200	91
VM2.1.3	3000	250	1200	91
VM2.2.600	2500	250	1200	76
VM2.2.1500	2500	250	1200	76
VM2.2.3	2500	250	1200	76
VM2.3.600	2000	250	1200	62
VM2.3.1500	2000	250	1200	62
VM2.3.3	2000	250	1200	62
VM2.4.600	1500	250	1000	42
VM2.4.3	1500	250	1000	42
VM2.5.600	1200	250	1000	36
VM2.5.3	1200	250	1000	36
VM2.6.600	1000	250	1000	31



TEICH

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 x 40 mm
Material Dicke	4 mm
Stützfüße	-
Überlaufrohr	Ja

				KG
VA1	6000	1000	600	201
VA1.1	6000	1000	400	168
VA2	5000	1000	600	172
VA2.1	5000	1000	400	143
VA3	4000	1000	600	140
VA3.1	4000	1000	400	117
VA4	3000	2000	600	162
VA4.1	3000	2000	400	138
VA5	3000	1500	600	136
VA5.1	3000	1500	400	115
VA6	3000	1000	600	109
VA6.1	3000	1000	400	91
VA7	3000	800	600	99
VA7.1	3000	800	400	81
VA8	2500	1200	600	104
VA8.1	2500	1200	400	87
VA9	2000	800	600	71
VA9.1	2000	800	400	58
VA10	1500	800	600	57
VA10.1	1500	800	400	46
VA11	1200	800	600	48
VA11.1	1200	800	400	39





WASSERTISCHE

Die LED-Beleuchtung macht den Wassertisch zu einem echten Hingucker. Um noch mehr Atmosphäre im Garten zu schaffen, wurden Springbrunnen hinzugefügt. Die Beleuchtung und die Springbrunnen können separat eingeschaltet werden.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG



Cortenstahl

Unsere Wassertische sind eine einzigartige Dekoration in Ihrem Garten. Der Wassertisch aus Cortenstahl fügt sich perfekt in die grüne Umgebung ein. All unsere Wassertische werden standardmäßig mit einer Pumpe und Springbrunnen mit LED-Beleuchtung geliefert. Auch im Dunkeln eine schöne Augenweide!

Die Farbe des Cortenstahls ist orange-braun und verleiht der Wassertische ein warmes und kraftvolles Aussehen. Sie entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.
Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Daher haben die Wassertische eine lange Lebensdauer.



WASSERTISCH

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Überlaufrohr	Ja

				KG
CB1	6000	1000	400	453
CB2	5000	1000	400	384
CB3	4000	1000	400	311
CB4	3000	1000	400	240
CB5	2000	800	400	138



WASSERTISCH MIT SCHALEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Überlaufrohr	Ja

				KG
CBS2	5000	1000	400	423
CBS3	4000	1000	400	343



WASSERTISCH

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Überlaufrohr	Ja

				KG
CB11	1200	1200	400	118
CB12	1000	1000	400	90
CB13	800	800	400	65



WASSERTISCH

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Überlaufrohr	Ja

			KG
CBR1	1450	750	162
CBR2	1200	750	123
CBR3	1000	750	96
CBR4	1450	400	124
CBR5	1200	400	92
CBR6	1000	400	70





Aluminium

Unsere Wassertische sind eine einzigartige Dekoration in Ihrem Garten. Der Wassertisch aus Cortenstahl fügt sich perfekt in die grüne Umgebung ein. All unsere Wassertische werden standardmäßig mit einer Pumpe und Springbrunnen mit LED-Beleuchtung geliefert. Auch im Dunkeln eine schöne Augenweide!

Aluminium ist korrosionsbeständig: Der Wassertisch ist frostbeständig und wird durch die verschiedenen Witterungsbedingungen nicht beschädigt. So haben Sie jahrelang Freude daran. Darüber hinaus sind die Aluminium-Wassertische in verschiedenen Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminium-Wassertisches wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch wird sichergestellt, dass unsere Wassertische kratzfest sind.



WASSERTISCH

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Überlaufrohr	Ja

				KG
AB1	6000	1000	400	189
AB2	5000	1000	400	154
AB3	4000	1000	400	126
AB4	3000	1000	400	97
AB5	2000	800	400	49



WASSERTISCH

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Überlaufrohr	Ja

				KG
AB11	1200	1200	400	42
AB12	1000	1000	400	32
AB13	800	800	400	23



WASSERTISCH

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	90 mm
Material Dicke	3 mm
Stützfüße	15 mm
Überlaufrohr	Ja

			KG
ABR1	1450	750	61
ABR2	1200	750	46
ABR3	1000	750	36
ABR4	1450	400	48
ABR5	1200	400	35
ABR6	1000	400	26



WASSERSCHALEN

Die Wasserschale ist eine schöne Ergänzung für fast jeden Außenbereich. Verwenden Sie diese Wasserschale, um eine angenehme, beruhigende Umgebung zu schaffen.





Blankem Stahl

Die Wasserschale aus blankem Stahl passt mit ihrem modernen Design in jeden Garten. Mit dieser Wasserdekoration wird der Garten zu einem Ort, an dem man sich so richtig entspannen kann. Unsere Wassernäpfe sind multifunktional, da sie mit einem Loch versehen sind, das mit einem Gummistopfen verschlossen wird. So können Sie die Wasserschale auch als Pflanzschale verwenden. Ohne Gummistopfen kann die Wasserschale auch als Feuerschale verwendet werden.

Beschichteter Stahl

Die Wasserschale aus anthrazitbeschichtetem Stahl passt dank ihres modernen Designs in jeden Garten. Mit dieser Wasserdekoration wird der Garten zu einem Ort, an dem man sich so richtig entspannen kann. Unsere Wassernäpfe sind multifunktional, da sie mit einem Loch versehen sind, das mit einem Gummistopfen verschlossen wird. So können Sie die Wasserschale auch als Pflanzschale verwenden.

Unsere anthrazitfarbene Wasserschale ist korrosionsbeständig. Darüber hinaus ist beschichteter Stahl langlebig und robust. Nach der Herstellung der Wasserschale aus beschichtetem Stahl wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Es wird eine stark haftende Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird die Wasserschale mit einer harten Deckschicht der Qualicoat Klasse 2 versehen. Diese Schichten sorgen dafür, dass die Wasserschale von sehr guter Qualität und kratzfest ist.



WASSERSCHALE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm

* Material 4 mm
** Material 5mm

			KG
WNS1	600	140	8
WNS2	800	210	15
WNS3	1000	210	22
WNS4	1200	210	30
WNS5*	1500	330	67
WNS6**	2000	310	142



WASSERSCHALE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm

* Material 4 mm


			KG
WNG1	600	140	8
WNG2	800	210	15
WNG3	1000	210	22
WNG4	1200	210	30
WNG5*	1500	330	67



WASSERBLOCKE

Auf diesem einzigartigen Objekt können Sie fließendes Wasser von vier Seiten genießen. Der Wasserblock kann daher frei im Garten platziert werden. Das Wasser fließt schön über den Rand in das Auffangbecken, sodass es einem Wasserfall ähnelt.









WASSERBLOCK

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Inkl. Brunnen	Ja
Inkl. Pumpe	Ja

				KG
CWB1	700	700	700	173
CWB4	3000	700	700	464



WASSERBLOCK

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Inkl. Brunnen	Ja
Inkl. Pumpe	Ja

				KG
AWB1	700	700	700	79
AWB4	3000	700	700	209

Cortenstahl

Unser Wasserblock aus Cortenstahl ist ein einzigartiges Ornament für Gärten. Die Edelstahldüse mit LED-Beleuchtung in der oberen Platte lässt das Wasser aufsprudeln. Das Wasser fließt dann gleichmäßig an den Seiten des Blocks hinunter in das unterirdische Auffangbecken, aus dem es dann wieder hochgepumpt wird. Die LED-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für zusätzliche Atmosphäre.

Die Farbe des Cortenstahls ist orange-braun und verleiht dem Wasserblock ein warmes und kraftvolles Aussehen. Sie entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Das sorgt für eine lange Lebensdauer der Wasserblöcke.


Aluminium

Unser Aluminium-Wasserblock ist ein einzigartiges Ornament für Ihren Garten. Die Edelstahldüse mit LED-Beleuchtung in der oberen Platte lässt das Wasser aufsprudeln. Das Wasser fließt dann gleichmäßig an den Seiten des Blocks hinunter in das unterirdische Auffangbecken, aus dem es dann wieder hochgepumpt wird. Die LED-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für zusätzliche Atmosphäre.


Aluminium ist korrosionsbeständig: Der Wasserblock ist frostbeständig und wird nicht durch verschiedene Witterungsbedingungen beschädigt. So haben Sie jahrelang Freude daran. Darüber hinaus sind die Aluminium-Wasserblöcke in verschiedenen Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminium-Wasserblocks wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Das gewährleistet, dass unsere Wasserblöcke kratzfest sind.

Gardenmöbel







SOLID TISCH

Die geschlossenen Endseiten machen diesen Tisch exklusiv. Der SOLID hat eine eingebaute Verstärkung, sodass keine Mittelstütze erforderlich ist. Dieser Tisch eignet sich auch für Innenräume wie Bibliotheken und Konferenzräume.

SOLID BANK

Die SOLID Bank vervollständigt unsere SOLID-Serie. Wie der Tisch hat auch die Bank ein starkes und einfaches Design, wobei die Bank ebenfalls zwei geschlossene Seiten hat. In Kombination mit unseren Kissen wird Ihr Sitzkomfort noch besser!



Aluminium

Der Tisch SOLID hat ein schlankes und kraftvolles Aussehen. Das ist zum Teil auf die geschlossenen Seiten des Tisches zurückzuführen. Das schlichte Design lässt sich gut mit anderen Gartenmöbeln kombinieren, zum Beispiel mit der Bank SOLID. Unsere Aluminiummöbel sind leicht, stark, strapazierfähig und korrosionsbeständig.

Nach der Herstellung der Möbel werden sie mit einer stark haftenden Grundierung pulverbeschichtet. Anschließend wird das Produkt mit einer kratzfesten Farbbeschichtung versehen. Diese Farbbeschichtung ist in einer Reihe von Standard-RAL-Farben erhältlich.



SOLID

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Höhe bis Blattunterkante	650 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
TBB400	4000	1000	750	119
TBB300	3000	1000	750	99
TBB260	2600	1000	750	92



SOLID


BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
TBC45	450	400	440	11
TBC105	1050	400	440	14

KISSEN

				KG
KTCB45	450	400	50	3
KTCB105	1050	400	50	5





BORRA TISCH

Dieser kubistische Tisch ist nur mit einer Tischplatte aus Aluminium erhältlich. Beim BORRA kann man, anders als beim SOLID, einen Stuhl am Kopfende des Tisches stellen. Dieser Tisch macht sich auch in öffentlichen Innenräumen sehr gut.



Aluminium mit Eichenholzbeinen

Ein robustes, reines und minimalistisches Design, bei dem die Tischplatte fließend in die Tischbeine übergeht. Diese Beine sind aus Hartholz gefertigt. Unsere Aluminiummöbel sind leicht, stark, strapazierfähig und korrosionsbeständig.

Nach der Herstellung der Möbel werden sie mit einer stark haftenden Grundierung pulverbeschichtet. Anschließend wird das Produkt mit einer kratzfesten Farbbeschichtung versehen. Diese Farbbeschichtung ist in einer Reihe von Standard-RAL-Farben erhältlich.

Aluminium

Unser Tisch BORRA hat ein robustes, reines und minimalistisches Design, bei dem die Tischplatte fließend in die Tischbeine übergeht. Das minimalistische Design macht es einfach, den Tisch mit unseren anderen Gartenmöbeln zu kombinieren. Unsere Aluminiummöbel sind leicht, stark, strapazierfähig und korrosionsbeständig.

Nach der Herstellung der Möbel werden sie mit einer stark haftenden Grundierung pulverbeschichtet. Anschließend wird das Produkt mit einer kratzfesten Farbbeschichtung versehen. Diese Farbbeschichtung ist in einer Reihe von Standard-RAL-Farben erhältlich.



BORRA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Höhe bis Blattunterkante	650 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
TBW400	4000	1000	750	102
TBW300	3000	1000	750	83
TBW260	2600	1000	750	76



BORRA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Höhe bis Blattunterkante	650 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
TBA400	4000	1000	750	86
TBA300	3000	1000	750	68
TBA260	2600	1000	750	61



COLLA

Dank des abgewinkelten Holzgestells hat COLLA ein sehr natürliches Aussehen. Im Vergleich zum SOLID und zum BORRA hat dieser stilvolle Tisch eine dünnere Platte. Das macht ihn schick.







COLLA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Höhe bis Blattunterkante	680 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
TC400	4000	1000	750	144
TC300	3000	1000	750	117
TC260	2600	1000	750	107

Aluminium

Bei der Gestaltung unseres COLLA-Tisches haben wir uns für eine stilvolle Kombination aus einem Hartholzgestell und einer dicken Aluminiumplatte entschieden. Das Ergebnis? Ein zeitloser und einzigartiger Tisch. Der Aluminiumtisch ist korrosionsbeständig.

Nach der Herstellung der Möbel werden sie mit einer stark haftenden Grundierung pulverbeschichtet. Anschließend wird das Produkt mit einer kratzfesten Farbbeschichtung versehen. Diese Farbbeschichtung ist in einer Reihe von Standard-RAL-Farben erhältlich.



ROLLO

Dieser Tisch schafft eine gemütliche und gesellige Atmosphäre in jedem Außenbereich. Der ROLLO hat einen soliden Stahlrahmen und eine Fiberglasplatte. Dank des durchdachten Gestells können Sie die Stühle überall aufstellen.





Fiberglas mit Stahlrahme

Ein runder Tisch darf in unserer Kollektion auf keinen Fall fehlen! Mit seinen minimalistischen Formen passt der ROLLO Tisch perfekt in jeden Garten. Diese Tischplatte ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas gefertigt. Diese Verstärkung reicht bis in die Ecken des Tisches und verhindert, dass die Ecken brechen.

Darüber hinaus sind alle Fiberglasmöbel mit verstellbaren Füßen ausgestattet, sodass sie auch auf unebenem Boden im Freien immer gerade stehen. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt, sodass die Möbel ihre Farbe gut behalten. Der ROLLO Tisch wird standardmäßig in der RAL-Farbe 9016 geliefert.



ROLLO

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3-5 mm
Höhe bis Blattunterkante	710 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
ROLXL	2600	1200	760	65



ROLLO


BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3-5 mm
Höhe bis Blattunterkante	710 mm
Verstellbare Füße	Ja

			KG
ROL1600	1600	760	75
ROL1400	1400	760	110



O2S

Der O2S ist einer unserer ursprünglichen Trendsetter. Diese stilvollen Loungemöbel aus Fiberglas sind in verschiedenen Farben erhältlich. Sehr bequem neben dem Pool oder in einer sonnigen Ecke.





Fiberglas

Der O2S Stuhl hat durch sein luxuriöses, zeitloses und anspruchsvolles Aussehen einen hohen Wiedererkennungswert. Dieser Stuhl bringt Ruhe in Ihren Sitzbereich. Die gesamte O2S-Kollektion passt dazu und in Kombination entsteht ein harmonisches Ganzes. Der Stuhl ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas gefertigt. Diese Verstärkung reicht bis in die Ecken des Stuhls und verhindert, dass die Ecken brechen. Die Armlehnen sind standardmäßig aus Teak-Hartholz gefertigt.

Darüber hinaus sind alle Fiberglasmöbel mit verstellbaren Füßen ausgestattet, sodass sie auch auf unebenem Boden im Freien immer gerade stehen. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt, sodass die Möbel ihre Farbe gut behalten. Der O2S Stuhl wird standardmäßig in der RAL-Farbe 9016 geliefert.



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	min. 3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
TO400	4000	1050	780	80
TO300	3000	1050	780	65
TO230	2300	1050	780	60



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
TOB45	400	360	470	6
TOB120	1160	385	470	10
TOB160	1600	385	470	12
TOB200	2000	385	470	15

KISSEN

				KG
KTOB45	450	400	50	3
KTOB120	1200	400	50	4
KTOB160	1600	400	50	6
KTOB200	2000	400	50	7



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
S001	700	830	745	12

KISSEN

				KG
KS001	500	700	50	2



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
H011	855	600	360	10

KISSEN

				KG
KH011	800	550	50	3



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
B004	1650	840	755	30

KISSEN

				KG
KB004	1600	700	50	4



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
P008	440	440	280	6



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	min. 3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
HTO210	2100	910	1090	60



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
LT165	1600	700	270	20
LT70	700	700	270	9



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	min. 3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
SL020	2090	900	345	25

KISSEN

				KG
KSL020	1900	700	80	10



O2S

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Verstellbare Füße	Ja

				KG
SL020	2090	900	345	25

KISSEN

				KG
KSL030	1900	700	80	10



SPHERE LOUNGER

Der SPHERE ist wie geschaffen zum Entspannen. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich in diesem geräumigen, fast unwirklichen Sessel!

Fiberglas

Unser kultige SPHERE Lounger ist eine wunderbare Ergänzung für jeden Garten. Dieser Sessel besteht aus hochwertigem Fiberglas und ist daher witterungsbeständig. Die passenden Kissen und der maßgeschneiderte Regenschutz müssen separat erworben werden.

Der Lounger ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas gefertigt. Diese Verstärkung wird in den Ecken des Loungers fortgesetzt, sodass die Ecken nicht brechen Standardausführung in RAL-Farbe 9016.



SPHERE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Stoff Kissen	Sunbrella

			KG
Sphere	1400	700	50



GARDENBOX

In der GARDENBOX können Gartenkissen sicher aufbewahrt werden. Mit den Modellen BORRA oder SOLID zum Beispiel lässt sich diese stilvolle Gartenbox hervorragend kombinieren. Diese ist nur in Aluminium, aber in vielen RAL-Farben erhältlich.

Aluminium

Unsere GARDENBOX ist die perfekte, stilvolle Aufbewahrungsbox für alle Gartenartikel. Die Box ist schön gestaltet und ist in fast jeder RAL-Farbe erhältlich. Dadurch lässt sich die Box immer gut mit anderen Gartenmöbeln kombinieren.

Die GARDENBOX ist aus stabilem und pflegeleichtem Aluminium gefertigt. Nach der Herstellung der Box wird sie mit einer stark haftenden Grundierung pulverbeschichtet. Anschließend wird das Produkt mit einer kratzfesten Farbbeschichtung versehen. Das Öffnen und Schließen ist dank der stabilen Deckelkonstruktion mit einer speziell dafür eingestellten Gasfeder einfach. Mit dem integrierten Schloss können Sie Ihr Hab und Gut immer sicher aufbewahren.



GARDENBOX

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Abschließbar	Ja

				KG
STB200	2000	950	750	80
STB160	1580	580	450	38
STB120	1180	580	450	30



SERA

Ein kühles, schlichtes und minimalistisches Design. Die Schlichtheit des SERA-Stuhls macht ihn zur perfekten Ergänzung für alle Tische unserer Kollektion. Mit diesem Stuhl machen Sie Ihr Möbelset vollständig!

Kunststoff

Der SERA-Stuhl ist aus hochwertigem Glasfaser-Polypropylen (Kunststoff) gefertigt und in verschiedenen Farben erhältlich. Dank seiner Einfachheit ist der SERA-Stuhl leicht zu kombinieren und gut stapelbar.

Der Stuhl ist aus Kunststoff gefertigt und somit wetterfest. Denn Kunststoff ist feuchtigkeitsbeständig und verrottet oder schimmelt nicht, wenn er beispielsweise Regen ausgesetzt ist. Außerdem verzieht sich das Material nicht in der Sonne und ist UV-beständig. Daher verblasst der Stuhl kaum. So haben Sie jahrelang Freude daran.



SERA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Stapelbar	Ja

				KG
TOSS016	490	535	795	4




SERA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Stapelbar	Ja

				KG
TOHSS075	470	510	1000	5



Wände







WÄNDE

Dank des hohlen Designs können Zubehörteile wie z. B. Beleuchtung leicht an der Wand angebracht werden. Das Produkt macht sich beispielsweise auch als Trennwand zwischen dem bepflanzten Bereich und der Terrasse gut.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG



Cortenstahl

Die kräftige und in einem warmen Farbton gestaltete Wand aus Cortenstahl ist eine perfekte Ergänzung für jeden Garten. Die Wand schafft nämlich ein wenig mehr Struktur. Die Wand kann auch zur Schaffung einer windgeschützten Ecke oder für mehr Privatsphäre genutzt werden. Das hohle Design ermöglicht die einfache Montage von Zubehör. Achten Sie darauf, die Wand im Boden zu verankern.

Die Farbe des Materials ist orange-braun und verleiht der Wand ein warmes und kraftvolles Aussehen. Diese Farbe entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf diese Wand.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft ausgesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch hat die Wand eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Diese Wand aus Aluminium mit zeitloser Ausstrahlung ist eine perfekte Ergänzung im Garten. Die Wand schafft nämlich ein wenig mehr Struktur. Die Wand kann auch zur Schaffung einer windgeschützten Ecke oder für mehr Privatsphäre genutzt werden. Das hohle Design ermöglicht die einfache Montage von Zubehör. Achten Sie darauf, die Wand im Boden zu verankern.

Aluminium ist korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Das Material kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden, und ist selbst frostbeständig. An dieser Wand werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung der Aluminiumwand wird diese einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird die Wand mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist die Wand kratzfest.

Fiberglas

Diese Wand aus Fiberglas mit ruhiger Ausstrahlung ist eine perfekte Ergänzung im Garten. Die Wand schafft nämlich ein wenig mehr Struktur. Die Wand kann auch zur Schaffung einer windgeschützten Ecke oder für mehr Privatsphäre genutzt werden. Das hohle Design ermöglicht die einfache Montage von Zubehör. Achten Sie darauf, die Wand im Boden zu verankern.

Unsere Fiberglaswand ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für eine stabile Wand. Die Wand ist durch und durch gefärbt und behält daher ihre Farbe gut bei.



WÄNDE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm


				KG
CW1	4000	150	2000	314
CW1.1	4000	150	1350	213
CW1.2	4000	150	1000	167
CW1.3	4000	150	800	130
CW1.4	4000	150	600	104
CW2	3000	150	2000	234
CW2.1	3000	150	1350	161
CW2.2	3000	150	1000	124
CW2.3	3000	150	800	97
CW2.4	3000	150	600	77
CW3	2000	150	2000	162
CW3.1	2000	150	1350	108
CW3.2	2000	150	1000	85
CW3.3	2000	150	800	66
CW3.4	2000	150	600	53
CW4	1500	150	2000	119
CW4.1	1500	150	1350	82
CW4.2	1500	150	1000	64
CW4.3	1500	150	800	50
CW4.4	1500	150	600	40
CW5	1000	150	2000	83
CW5.1	1000	150	1350	57
CW5.2	1000	150	1000	45
CW5.3	1000	150	800	35
CW5.4	1000	150	600	28



WÄNDE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm

				KG
AW1.02	4000	150	1940	234
AW1.1	4000	150	1350	121
AW1.2	4000	150	1000	96
AW1.3	4000	150	800	76
AW1.4	4000	150	600	62
AW2.02	3000	150	1940	176
AW2.1	3000	150	1350	93
AW2.2	3000	150	1000	73
AW2.3	3000	150	800	58
AW2.4	3000	150	600	47
AW3.02	2000	150	1940	127
AW3.1	2000	150	1350	63
AW3.2	2000	150	1000	50
AW3.3	2000	150	800	39
AW3.4	2000	150	600	32
AW4.02	1500	150	1940	98
AW4.1	1500	150	1350	49
AW4.2	1500	150	1000	39
AW4.3	1500	150	800	31
AW4.4	1500	150	600	25
AW5.02	1000	150	1940	69
AW5.1	1000	150	1350	35
AW5.2	1000	150	1000	28
AW5.3	1000	150	800	22
AW5.4	1000	150	600	18



WÄNDE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm

				KG
PW1	4000	150	2000	98
PW1.1	4000	150	1500	75
PW1.2	4000	150	1000	53
PW1.3	4000	150	800	43
PW2	3000	150	2000	75
PW2.1	3000	150	1500	57
PW2.2	3000	150	1000	40
PW2.3	3000	150	800	33
PW3	2000	150	2000	51
PW3.1	2000	150	1500	39
PW3.2	2000	150	1000	27
PW3.3	2000	150	800	23
PW5	1000	150	2000	27
PW5.1	1000	150	1500	21
PW5.2	1000	150	1000	15
PW5.3	1000	150	800	12



Paneele





PANEELE

Das Paneel wird verwendet, um mehr Privatsphäre oder eine windgeschützte Ecke zu schaffen und kann auch als Kunstwerk dienen. Das Angebot an Paneelen variiert in den Motiven, zum Beispiel Paneele, die von der Natur inspiriert sind. Das verleiht dem ganzen Grün eine zusätzliche Dimension.



Cortenstahl

Darüber hinaus verleiht das Cortenstahlpaneel dem Garten ein warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf diese Paneele.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft ausgesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Daher haben die Paneele eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Aluminium ist korrosionsbeständig: Das Paneel ist frostbeständig und wird durch die verschiedenen Witterungsbedingungen nicht beschädigt. An diesem Paneel werden Sie somit jahrelang Freude haben. Außerdem ist das Aluminiumpaneel in mehreren Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminiumpaneels wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Das gewährleistet, dass unsere Paneele kratzfest sind.



PANEELE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm

				KG
CPB1	1350	50	1800	43
CPB2	1100	50	1800	36
CPB3	800	50	1800	27
CPB4	600	50	1800	21
CPB5	400	50	1800	15
CPN1	1100	50	1800	32
CPN2	1100	50	1800	32
CPN4	1100	50	1800	34
CPN5	1100	50	1800	34
CPN7	1100	50	1800	34
CPN11	1100	50	1800	31
CPA2.1	1100	50	1800	35
CPA2.2	1100	50	1800	34
CPA2.3	1100	50	1800	35
CPA2.4	1100	50	1800	35
CPA3	1100	50	1800	35
CPA4	1100	50	1800	35
CPA8.1	1100	50	1800	32
CPA8.2	1100	50	1800	32
CPA9	1100	50	1800	24
CPA10	1100	50	1800	24



PANEELE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm

				KG
APB1	1350	50	1800	22
APB2	1100	50	1800	19
APB3	800	50	1800	14
APB4	600	50	1800	11
APB5	400	50	1800	8
APN1	1100	50	1800	17
APN2	1100	50	1800	16
APN4	1100	50	1800	18
APN5	1100	50	1800	18
APN7	1100	50	1800	17
APN11	1100	50	1800	16
APA2.1	1100	50	1800	18
APA2.2	1100	50	1800	18
APA2.3	1100	50	1800	18
APA2.4	1100	50	1800	18
APA3	1100	50	1800	18
APA4	1100	50	1800	17
APA8.1	1100	50	1800	17
APA8.2	1100	50	1800	17
APA9	1100	50	1800	12
APA10	1100	50	1800	13



PANEL PFOSTEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material	Cortenstahl
Material Dicke	6 mm


				KG
CPP1	106	60	2700	21



PANEL PFOSTEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material	Stahl beschichtet
Material Dicke	6 mm

				KG
APP1	106	60	2700	21





Sockel





SOCKEL

Der Sockel verleiht dem Garten noch mehr Charme. Dieser Sockel, auf dem normalerweise eine Statue oder eine Feuerschale gestellt wird, kann auch außerhalb des Gartens verwendet werden. Zum Beispiel in Galerien oder anderen öffentlichen Räumen verleiht der Sockel einen ansprechenden Look.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG



Cortenstahl

Gestalten Sie Ihren Traum-Garten mit dem eleganten Design unseres Sockels. Der Sockel eignet sich perfekt als Sockel für ein Kunstwerk, eine Wasserschale oder eine Feuerschale. Er ist aus Cortenstahl gefertigt und hat ein kraftvolles und warmes Aussehen, das sich gut in das Grün des Gartens einfügt. Ein echter Hingucker !

Die Farbe von Cortenstahl ist orange-braun und entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf das Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Das führt zu einer langen Lebensdauer der Sockel.

Cortenstahl mit Sitz

Gestalten Sie Ihren Traum-Garten mit dem eleganten Design unseres Sockels mit Sitz. So lässt sich einfach eine gemütliche Ecke im Garten schaffen. Er ist aus Cortenstahl gefertigt und hat ein kraftvolles und warmes Aussehen, das sich gut in das Grün des Gartens einfügt. Ein echter Hingucker !

Die Farbe von Cortenstahl ist orange-braun und entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf das Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Das führt zu einer langen Lebensdauer der Sockel.



SOCKEL

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm
Maximale Last	150 kg

				KG
CK1	500	500	1200	42
CK2	500	500	1000	36
CK3	500	500	800	29
CK4	500	500	600	23
CK5	400	400	1200	33
CK6	400	400	1000	28
CK7	400	400	800	23
CK8	400	400	600	18
CK9	400	400	400	13
CK10	300	300	1000	20
CK11	300	300	800	17
CK12	300	300	600	13
CK13	300	300	400	9
CK20	1200	1200	400	60
CK21	1000	1000	400	47
CK22	800	800	400	33
CK23	600	600	400	22
CK29	3000	400	400	66
CK30	2000	400	400	46
CK31	1500	400	400	35
CK32	1000	400	400	25



U-SOCKEL

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm
Maximale Last	150 kg

				KG
CKU1	500	500	1200	52
CKU2	500	500	1000	44
CKU3	500	500	800	37
CKU4	500	500	600	29
CKU5	400	400	1200	41
CKU6	400	400	1000	35
CKU7	400	400	800	29
CKU8	400	400	600	23
CKU9	400	400	400	17



SOCKEL MIT SITZ

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm
Holzart	Garapa
Kopf Größe	130 x 20 mm

				KG
CKW29	3000	400	430	90
CKW30	2000	400	430	62
CKW31	1500	400	430	48
CKW32	1000	400	430	32



Aluminium

Gestalten Sie Ihren Traum-Garten mit dem eleganten Design unseres Sockels. Der Sockel eignet sich perfekt als Sockel für ein Kunstwerk, eine Wasserschale oder eine Feuerschale. Er besteht aus Aluminium und hat ein stilvolles und zeitloses Aussehen, das sich gut in das Grün des Gartens einfügt. Ein echter Hingucker !

Aluminium ist korrosionsbeständig. Der Sockel ist somit frostbeständig und wird durch die verschiedenen Witterungsbedingungen nicht beschädigt. So haben Sie jahrelang Freude daran. Darüber hinaus ist der Aluminiumsockel in mehreren Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminium-Sockels wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Das gewährleistet, dass unsere Sockel kratzfest sind.

Aluminium mit sitz

Gestalten Sie Ihren Traum-Garten mit dem eleganten Design unseres Sockels mit Sitz. So lässt sich einfach eine gemütliche Ecke im Garten schaffen. Er besteht aus Aluminium und hat ein stilvolles und zeitloses Aussehen, das sich gut in das Grün des Gartens einfügt. Ein echter Hingucker !

Aluminium ist korrosionsbeständig. Der Sockel ist somit frostbeständig und wird durch die verschiedenen Witterungsbedingungen nicht beschädigt. So haben Sie jahrelang Freude daran. Darüber hinaus ist der Aluminiumsockel in mehreren Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminium-Sockels wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Das gewährleistet, dass unsere Sockel kratzfest sind.



SOCKEL

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Maximale Last	150 kg

				KG
AS1	500	500	1200	22
AS2	500	500	1000	18
AS3	500	500	800	15
AS4	500	500	600	12
AS5	400	400	1200	17
AS6	400	400	1000	14
AS7	400	400	800	12
AS8	400	400	600	9
AS9	400	400	400	7
AS10	300	300	1000	10
AS11	300	300	800	9
AS12	300	300	600	7
AS13	300	300	400	5
AS20	1200	1200	400	31
AS21	1000	1000	400	24
AS22	800	800	400	17
AS23	600	600	400	11
AS29	3000	400	400	35
AS30	2000	400	400	24
AS31	1500	400	400	18
AS32	1000	400	400	13



U-SOCKEL

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Holzart	Garapa
Kopf Größe	130 x 20 mm

				KG
ASW29	3000	400	430	56
ASW30	2000	400	430	39
ASW31	1500	400	430	29
ASW32	1000	400	430	20



BRIEFKASTEN



IVAR

Der IVAR ist zweifelsohne der eleganteste Briefkasten in unserem Sortiment. Der Schlitz in der Ecke macht diesen Briefkasten einzigartig. Im Garten einer modernen Villa zeigt sich das Modell von seiner besten Seite!





Cortenstahl

Der Briefkasten IVAR aus Cortenstahl hat eine warme und kraftvolle Ausstrahlung. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Cortenstahls, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet der Briefkasten eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Der Briefkasten IVAR Aluminium verfügt über ein zeitloses Aussehen. Darüber hinaus ist das Aluminium korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Der Briefkasten kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden oder durch Frost zu platzen. An diesem Briefkasten werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Briefkastens wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird der Briefkasten mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist der Briefkasten IVAR kratzfest.



IVAR

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	1,5 mm

				KG
IVC1.1	350	350	1200	27



IVAR

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm

				KG
IVA1.1	350	350	1200	13



FLYN

Dieser Briefkasten bietet eine moderne Ausstrahlung. Der FLYN hat ein spannendes dreidimensionales Design. In fast jedem Vorgarten macht sich dieses Modell gut.







FLYN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm

				KG
LFC1.1	350	350	1200	25



FLYN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm

				KG
LFA1.1	350	350	1200	15

Cortenstahl

Der Briefkasten FLYN aus Cortenstahl hat eine warme und kraftvolle Ausstrahlung. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Cortenstahls, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet der Briefkasten eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Der Briefkasten FLYN Aluminium verfügt über ein zeitloses Aussehen. Darüber hinaus ist das Aluminium korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Der Briefkasten kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden oder durch Frost zu platzen. An diesem Briefkasten werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Briefkastens wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird der Briefkasten mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist der Briefkasten FLYN kratzfest.





NOX

Ein wahrhaft minimalistischer Briefkasten. Mit seiner schicken Optik verleiht der NOX Ihrem Garten ein bisschen mehr Klasse.



Cortenstahl

Der Briefkasten NOX aus Cortenstahl hat eine warme und kraftvolle Ausstrahlung. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Cortenstahls, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet der Briefkasten eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Der Aluminium-Briefkasten NOX verfügt über ein zeitloses Aussehen. Darüber hinaus ist das Aluminium korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Der Briefkasten kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden oder durch Frost zu platzen. An diesem Briefkasten werden Sie somit jahrelang Freude haben.


Nach der Herstellung des Aluminium-Briefkastens wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird der Briefkasten mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist der Briefkasten NOX kratzfest.



NOX

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	1,5 mm

				KG
NOC1	350	350	1200	28



NOX

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm

				KG
NOA1	350	350	1200	13



CASE

Dieser moderne Briefkasten hat den Vorteil, dass darin ein Paket gesichert werden kann. Ein wirklich innovativer Briefkasten. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Deckel den Rand vor Regen schützt.





Cortenstahl

Erhalten Sie Ihre Post und Pakete mit dem Briefkasten CASE Cortenstahl immer diebstahlsicher. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind! Unser Briefkasten ist mit einer Paketbox ausgestattet, in der Ihr Paket (400x300x250 mm) problemlos hineinpasst. Der Zusteller öffnet den Deckel des Briefkastens und legt das Paket hinein. Wenn der Zusteller den Deckel schließt, fällt das Paket automatisch nach unten. Über eine verschließbare Tür können Sie den Briefkasten leeren.

Der Briefkasten aus Cortenstahl bietet eine warme Ausstrahlung. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Cortenstahls, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet der Briefkasten eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Erhalten Sie Ihre Post und Pakete mit dem CASE Cortenstahl Briefkasten immer diebstahlsicher. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind! Unser Briefkasten ist mit einer Paketbox ausgestattet, in der Ihr Paket (400x300x250 mm) problemlos hineinpasst. Der Zusteller öffnet den Deckel des Briefkastens und legt das Paket hinein. Wenn der Zusteller den Deckel schließt, fällt das Paket automatisch nach unten. Über eine verschließbare Tür können Sie den Briefkasten leeren.

Der Briefkasten CASE Aluminium hat ein zeitloses Aussehen. Darüber hinaus ist das Aluminium korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Der Briefkasten kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden oder durch Frost zu platzen. An diesem Briefkasten werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Briefkastens wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird der Briefkasten mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist der Briefkasten CASE kratzfest.



CASE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm

				KG
PCC1	500	400	1200	58



CASE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm

				KG
PCA1	500	400	1200	31





PACA

Der PACA ist die breitere Ausführung des CASE. Im Gegensatz zu unseren anderen Modellen befindet sich die Tür dieses Briefkastens auf der Vorderseite. Der PACA macht sich in jedem Garten prima!





PACA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm

				KG
PPS1	870	300	1250	110



PACA

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm

				KG
PPA1	870	300	1250	40

Cortenstahl

Mit dem Briefkasten PACA Cortenstahl erhalten Sie Ihre Post und Pakete immer diebstahlsicher. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind! Unser Briefkasten verfügt über eine Klappe, in die ein Paket mühelos hineinpasst. Der Zusteller legt das Paket in die Klappe und sobald er sie schließt, rutscht das Paket (600x400x240 mm) nach unten. Die Oberseite des Briefkastens ist danach wieder verschlossen. Über eine verschließbare Tür können Sie den Briefkasten leeren.

Der Briefkasten aus Cortenstahl bietet eine warme Ausstrahlung. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Cortenstahls, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet der Briefkasten eine lange Lebensdauer.


Aluminium

Mit dem Briefkasten PACA Aluminium erhalten Sie Ihre Post und Pakete immer diebstahlsicher. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind! Unser Briefkasten verfügt über eine Klappe, in die ein Paket mühelos hineinpasst. Der Zusteller legt das Paket in die Klappe und sobald er sie schließt, rutscht das Paket (600x400x240 mm) nach unten. Die Oberseite des Briefkastens ist danach wieder verschlossen. Über eine verschließbare Tür können Sie den Briefkasten leeren.

Der Briefkasten PACA Aluminium verfügt über ein zeitloses Aussehen. Darüber hinaus ist das Aluminium korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Der Briefkasten kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden oder durch Frost zu platzen. An diesem PACA werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Briefkastens wird dieser einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird der Briefkasten mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist der Briefkasten PACA kratzfest.

Treppen







TREPPEN

Unser Treppe lässt sich sehr gut mit anderen Elementen aus Cortenstahl oder Aluminium im Garten kombinieren. Diese stilvolle Treppe, die Höhenunterschiede im Garten mühelos überbrückt, ist ein echter Hingucker in jedem grünen Außenbereich.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG



Cortenstahl

Die Treppe aus Cortenstahl ist robust und gleicht mühelos Höhenunterschiede im Garten aus. Die natürliche Farbe und die Stärke des Materials verleihen der Treppe ein luxuriöses und zeitloses Aussehen. Auch gut kombinierbar mit anderen Elementen aus Cortenstahl im Garten!

Wie bereits erwähnt, ist das luxuriöse und zeitlose Aussehen der Treppe zum Teil auf die orange-braune Farbe des Materials zurückzuführen. Diese Farbe entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf diese Treppe.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet die Treppe eine lange Lebensdauer.

Aluminium

Die Treppe aus Aluminium ist robust und gleicht mühelos Höhenunterschiede im Garten aus. Die natürliche Farbe und die Stärke des Materials verleihen der Treppe ein luxuriöses und zeitloses Aussehen. Auch gut kombinierbar mit anderen Aluminiumelementen aus Cortenstahl im Garten!

Aluminium ist korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Das Material kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden oder durch Frost zu platzen. An dieser Treppe werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung der Aluminium-Treppe wird diese einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird die Treppe mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist die Treppe kratzfest.

CORTENSTAHL



TREPPEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	3 mm
Höhe Stufe	170 mm
Tiefe Stufe	240 mm

2 STUFEN

				KG
CST2.1	1000	480	340	33
CST2.2	1250	480	340	39
CST2.3	1500	480	340	49
CST2.4	2000	480	340	62
CST2.5	2500	480	340	78
CST2.6	3000	480	340	91

3 STUFEN

				KG
CST3.1	1000	720	510	47
CST3.2	1250	720	510	56
CST3.3	1500	720	510	70
CST3.4	2000	720	510	88
CST3.5	2500	720	510	112
CST3.6	3000	720	510	130

4 STUFEN

				KG
CST4.1	1000	960	680	61
CST4.2	1250	960	680	73
CST4.3	1500	960	680	91
CST4.4	2000	960	680	115
CST4.5	2500	960	680	145
CST4.6	3000	960	680	169

5 STUFEN

				KG
CST5.1	1000	1200	850	75
CST5.2	1250	1200	850	90
CST5.3	1500	1200	850	112
CST5.4	2000	1200	850	141
CST5.5	2500	1200	850	179
CST5.6	3000	1200	850	208

6 STUFEN

				KG
CST6.1	1000	1440	1020	89
CST6.2	1250	1440	1020	106
CST6.3	1500	1440	1020	134
CST6.4	2000	1440	1020	168
CST6.5	2500	1440	1020	222
CST6.6	3000	1440	1020	257

7 STUFEN

				KG
CST7.1	1000	1680	1190	103
CST7.2	1250	1680	1190	123
CST7.3	1500	1680	1190	155
CST7.4	2000	1680	1190	195
CST7.5	2500	1680	1190	256
CST7.6	3000	1680	1190	297

8 STUFEN

				KG
CST8.1	1000	1920	1360	121
CST8.2	1250	1920	1360	140
CST8.3	1500	1920	1360	176
CST8.4	2000	1920	1360	221
CST8.5	2500	1920	1360	293
CST8.6	3000	1920	1360	338

9 STUFEN

				KG
CST9.1	1000	2160	1530	132
CST9.2	1250	2160	1530	157
CST9.3	1500	2160	1530	197
CST9.4	2000	2160	1530	247
CST9.5	2500	2160	1530	329
CST9.6	3000	2160	1530	379

10 STUFEN

				KG
CST10.1	1000	2400	1700	146
CST10.2	1250	2400	1700	174
CST10.3	1500	2400	1700	219
CST10.4	2000	2400	1700	274
CST10.5	2500	2400	1700	364
CST10.6	3000	2400	1700	420

11-17 STUFEN

				KG
CST11.1	1000	1680	1870	176
CST11.2	1250	1680	1870	206
CST12.1	1000	1920	2040	191
CST12.2	1250	1920	2040	224
CST13.1	1000	2160	2210	207
CST13.2	1250	2160	2210	242
CST14.1	1000	2400	2380	222
CST14.2	1250	2400	2380	261
CST15.1	1000	1920	2550	238
CST15.2	1250	1920	2550	279
CST16.1	1000	2160	2720	254
CST16.2	1250	2160	2720	297
CST17.1	1000	2400	2890	267
CST17.2	1250	2400	2890	316

ALUMINIUM



TRAPPEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	4 mm
Höhe Stufe	170 mm
Tiefe Stufe	240 mm

2 STUFEN

				KG
AST2.1	1000	480	340	14
AST2.2	1250	480	340	17
AST2.3	1500	480	340	21
AST2.4	2000	480	340	27
AST2.5	2500	480	340	34
AST2.6	3000	480	340	40

3 STUFEN

				KG
AST3.1	1000	720	510	20
AST3.2	1250	720	510	24
AST3.3	1500	720	510	30
AST3.4	2000	720	510	39
AST3.5	2500	720	510	49
AST3.6	3000	720	510	57

4 STUFEN

				KG
AST4.1	1000	960	680	26
AST4.2	1250	960	680	32
AST4.3	1500	960	680	39
AST4.4	2000	960	680	50
AST4.5	2500	960	680	63
AST4.6	3000	960	680	74

5 STUFEN

				KG
AST5.1	1000	1200	850	32
AST5.2	1250	1200	850	39
AST5.3	1500	1200	850	49
AST5.4	2000	1200	850	62
AST5.5	2500	1200	850	78
AST5.6	3000	1200	850	91

6 STUFEN

				KG
AST6.1	1000	1440	1020	38
AST6.2	1250	1440	1020	46
AST6.3	1500	1440	1020	58
AST6.4	2000	1440	1020	73
AST6.5	2500	1440	1020	96
AST6.6	3000	1440	1020	112

7 STUFEN

				KG
AST7.1	1000	1680	1190	45
AST7.2	1250	1680	1190	54
AST7.3	1500	1680	1190	67
AST7.4	2000	1680	1190	85
AST7.5	2500	1680	1190	111
AST7.6	3000	1680	1190	130

8 STUFEN

				KG
AST8.1	1000	1920	1360	54
AST8.2	1250	1920	1360	65
AST8.3	1500	1920	1360	82
AST8.4	2000	1920	1360	102
AST8.5	2500	1920	1360	136
AST8.6	3000	1920	1360	157

9 STUFEN

				KG
AST9.1	1000	2160	1530	61
AST9.2	1250	2160	1530	73
AST9.3	1500	2160	1530	92
AST9.4	2000	2160	1530	115
AST9.5	2500	2160	1530	153
AST9.6	3000	2160	1530	176

10 STUFEN

				KG
AST10.1	1000	2400	1700	68
AST10.2	1250	2400	1700	80
AST10.3	1500	2400	1700	102
AST10.4	2000	2400	1700	127
AST10.5	2500	2400	1700	169
AST10.6	3000	2400	1700	195

11-17 STUFEN

				KG
AST11.1	1000	1680	1870	75
AST11.2	1250	1680	1870	89
AST12.1	1000	1920	2040	81
AST12.2	1250	1920	2040	92
AST13.1	1000	2160	2210	88
AST13.2	1250	2160	2210	105
AST14.1	1000	2400	2380	95
AST14.2	1250	2400	2380	112
AST15.1	1000	1920	2550	101
AST15.2	1250	1920	2550	120
AST16.1	1000	2160	2720	108
AST16.2	1250	2160	2720	128
AST17.1	1000	2400	2890	115
AST17.2	1250	2400	2890	136



Einfassungen





Einfassungen

Mit unseren Einfassungen lassen sich in jedem Garten problemlos Rabatten, Kieswege und Rasenkanten schaffen. Die Einfassung kann daher für viele Zwecke verwendet werden. Ideal mit anderen Elementen aus demselben Material kombinierbar. So schaffen Sie Einheitlichkeit im Garten.



Cortenstahl

Unsere Einfassungen werden verwendet, um Felder im Garten zu schaffen, z. B. für Rasen- oder Schotterwege. Wir haben verschiedene Kanten: gerade, gesetzt und gedrückt. Sie können die Kante gerade (2 und 3 mm) und gequetscht (3 mm) biegen.
Auf Projektbasis fertigen wir auch Einfassungen nach Maß an.


Die Farbe von Cortenstahl ist orange-braun und entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Das führt zu einer langen Lebensdauer der Einfassungen.

Verzinktem Stahl

Unsere Einfassungen werden verwendet, um Felder im Garten zu schaffen, z. B. für Rasen- oder Schotterwege. Wir haben verschiedene Kanten: gerade, gesetzt und gedrückt. Sie können die Kante gerade (2 und 3 mm) und gequetscht (3 mm) biegen.
Auf Projektbasis fertigen wir auch Einfassungen nach Maß an.


Das feuerverzinkte Material sorgt dafür, dass die Einfassung korrosionsbeständig ist und jahrzehntelang im Freien stehen kann. Bei der Feuerverzinkung wird das Metall in ein Bad aus geschmolzenem Zink getaucht. Das verhindert, dass die Einfassung rostet und es entsteht eine Schicht um das Metall.



HARTHOLZEN PFOSTEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Kopf Große	50 x 50 mm
Material	Hartholz
Nummer pro packung	20


				KG
PK1.1 20x	50	50	400	20
PK2.1 20x	50	50	600	30
PK3.1 20x	50	50	800	50



CORTENSTAHL PFOSTEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Kopf Große	30 x 30 mm
Material	Cortenstahl
Nummer pro packung	20


				KG
PKC1.1 20x	30	30	600	10



CORTENSTAHL DACH FUSSEN

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material	Cortenstahl
Nummer pro packung	1

				KG
PKV100	200	80	83	1
PKV150	200	80	123	1
PKV200	200	80	173	1



RASENKANTE RECHT

C für Cortenstahl und V Für Verzinktem stahl

BESCHREIBUNG	STANDARD
Länge	2300 mm
Material Dicke	2-3 mm

	HÖHE	DICKE	#
C/VR2.70.40	70	2	40
C/VR2.70.20	70	2	20
C/VR2.100.40	100	2	40
C/VR2.100.20	100	2	20
C/VR2.150.40	150	2	40
C/VR2.150.20	150	2	20
C/VR3.150.40	150	3	40
C/VR3.150.20	150	3	20
C/VR2.200.40	200	2	40
C/VR2.200.20	200	2	20
C/VR3.200.40	200	3	40
C/VR3.200.20	200	3	20
C/VR2.290.40	290	2	40
C/VR2.290.20	290	2	20
C/VR3.290.40	290	3	40
C/VR3.290.20	290	3	20
C/VR2.390.40	390	2	40
C/VR2.390.20	390	2	20
C/VR3.390.40	390	3	40
C/VR3.390.20	390	3	20




RASENKANTE GEKANNTET

C für Cortenstahl und V Für Verzinktem stahl

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand gekanntet	30 mm
Länge	2300 mm
Material Dicke	2-3 mm

	HÖHE	DICKE	#
C/VZ2.100.40	100	2	40
C/VZ2.100.20	100	2	20
C/VZ2.150.40	150	2	40
C/VZ2.150.20	150	2	20
C/VZ3.150.40	150	3	40
C/VZ3.150.20	150	3	20
C/VZ2.200.40	200	2	40
C/VZ2.200.20	200	2	20
C/VZ3.200.40	200	3	40
C/VZ3.200.20	200	3	20
C/VZ2.290.40	290	2	40
C/VZ2.290.20	290	2	20
C/VZ3.290.40	290	3	40
C/VZ3.290.20	290	3	20
C/VZ2.390.40	390	2	40
C/VZ2.390.20	390	2	20
C/VZ3.390.40	390	3	40
C/VZ3.390.20	390	3	20




RASENKANTE ZERDRÜCKTE

C für Cortenstahl und V Für Verzinktem stahl

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand zerdrückte	15 mm
Länge	2300 mm
Material Dicke	2-3 mm

	HÖHE	DICKE	#
C/VP2.70.40	70	2	40
C/VP2.70.20	70	2	20
C/VP2.100.40	100	2	40
C/VP2.100.20	100	2	20
C/VP2.150.40	150	2	40
C/VP2.150.20	150	2	20
C/VP3.150.40	150	3	40
C/VP3.150.20	150	3	20
C/VP2.200.40	200	2	40
C/VP2.200.20	200	2	20
C/VP3.200.40	200	3	40
C/VP3.200.20	200	3	20
C/VP2.290.40	290	2	40
C/VP2.290.20	290	2	20
C/VP3.290.40	290	3	40
C/VP3.290.20	290	3	20
C/VP2.390.40	390	2	40
C/VP2.390.20	390	2	20
C/VP3.390.40	390	3	40
C/VP3.390.20	390	3	20




RASENKANTE ECKE RECHT

C für Cortenstahl und V Für Verzinktem stahl

BESCHREIBUNG	STANDARD
Länge und Breite	300 mm
Material Dicke	2-3 mm

	HÖHE	DICKE
C/VR2.70BU	70	2
C/VR2.100BU	100	2
C/VR2.150BU	150	2
C/VR3.150BU	150	3
C/VR2.200BU	200	2
C/VR3.200BU	200	3
C/VR2.290BU	290	2
C/VR3.290BU	290	3
C/VR2.390BU	390	2
C/VR3.390BU	390	3




RASENKANTE ECKE GEKANNTET

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand gekanntet	30 mm
Länge und Breite	300 mm
Material Dicke	2-3 mm

	HÖHE	DICKE
C/VZ2.100BU	100	2
C/VZ2.100BI	100	2
C/VZ2.150BU	150	2
C/VZ2.150BI	150	2
C/VZ3.150BU	150	3
C/VZ3.150BI	150	3
C/VZ2.200BU	200	2
C/VZ2.200BI	200	2
C/VZ3.200BU	200	3
C/VZ3.200BI	200	3
C/VZ2.290BU	290	2
C/VZ2.290BI	290	2
C/VZ3.290BU	290	3
C/VZ3.290BI	290	3
C/VZ2.390BU	390	2
C/VZ2.390BI	390	2
C/VZ3.390BU	390	3
C/VZ3.390BI	390	3

C für Cortenstahl und V Für Verzinktem stahl

Ecke BI = innere Ecke
Ecke BU = äußere Ecke



RASENKANTE ECKE ZERDRÜCKTE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand zerdrückte	15 mm
Länge und Breite	300 mm
Material Dicke	2-3 mm

	HÖHE	DICKE
C/VP2.70BU	70	2
C/VP2.70BI	70	2
C/VP2.100BU	100	2
C/VP2.100BI	100	2
C/VP2.150BU	150	2
C/VP2.150BI	150	2
C/VP3.150BU	150	3
C/VP3.150BI	150	3
C/VP2.200BU	200	2
C/VP2.200BI	200	2
C/VP3.200BU	200	3
C/VP3.200BI	200	3
C/VP2.290BU	290	2
C/VP2.290BI	290	2
C/VP3.290BU	290	3
C/VP3.290BI	290	3
C/VP2.390BU	390	2
C/VP2.390BI	390	2
C/VP3.390BU	390	3
C/VP3.390BI	390	3

C für Cortenstahl und V Für Verzinktem stahl

Ecke BI = innere Ecke
Ecke BU = äußere Ecke





ÜBERGANGSPROFILE

Mit unseren Übergangsprofilen bringen Sie zusätzliche Dynamik in den Garten. Kombinieren Sie sie mit anderen Elementen aus Cortenstahl und schaffen Sie in Ihrem Garten eine harmonische Kombination.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG

Cortenstahl

Wir produzieren Cortenstahl-Übergangsprofile mit einer Stärke von 2 mm in 5 verschiedenen Breiten. Es ist auch möglich, zwischen einer gleichmäßigen Höhe von 50 mm an beiden Seiten oder einer einseitigen Höhe von 50 und 150 mm zu wählen. Die Länge beträgt 2300 mm pro Profil und wird in 10er-Packungen geliefert. Die Übergangsprofile sind nicht separat erhältlich. Die Eckstücke können jedoch einzeln bestellt werden.

Die Farbe von Cortenstahl ist orange-braun und entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Material.


Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Das führt zu einer langen Lebensdauer der Einfassungen.



ABDECKPROFIL

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm
Nummer pro packung	10

				KG
CTE2.50.54.50	2300	54	50	53
CTE2.150.54.50	2300	54	150	89
CTE2.50.64.50	2300	64	50	57
CTE2.150.64.50	2300	64	150	92
CTE2.50.104.50	2300	104	50	71
CTE2.150.104.50	2300	104	150	107
CTE2.50.154.50	2300	154	50	89
CTE2.150.154.50	2300	154	150	125
CTE2.50.204.50	2300	204	50	107
CTE2.150.204.50	2300	204	150	143




ABDECKPROFIL

BESCHREIBUNG	STANDARD
Material Dicke	2 mm

				KG
CTE2.50.54.50	300	300	50	1
CTE2.50.54.50	300	300	50	1
CTE2.150.54.50	300	300	150	2
CTE2.150.54.50	300	300	150	2
CTE2.50.64.50	300	300	50	1
CTE2.50.64.50	300	300	50	1
CTE2.150.64.50	300	300	150	2
CTE2.150.64.50	300	300	150	2
CTE2.50.104.50	300	300	50	2
CTE2.50.104.50	300	300	50	2
CTE2.150.104.50	300	300	150	3
CTE2.150.104.50	300	300	150	2
CTE2.50.154.50	300	300	50	2
CTE2.50.154.50	300	300	50	2
CTE2.150.154.50	300	300	150	3
CTE2.150.154.50	300	300	150	2
CTE2.50.204.50	300	300	50	2
CTE2.50.204.50	300	300	50	2
CTE2.150.204.50	300	300	150	3
CTE2.150.204.50	300	300	150	2

Stützwände





STÜTZWÄNDE

Unsere Stützwände sind die perfekte Lösung zur Abtrennung von Rasen, Beeten oder Pflasterflächen. Darüber hinaus können sie auch als Pflanzgefäße verwendet werden. Sie werten den Außenbereich auf, vor allem was die Struktur betrifft.


OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG

OBENRAND:
Unsere Stützwände haben immer eine Oberkante, so dass sich die Wände nicht ausbeulen.

STANDARD OBENRANDEN:
- 50 x 25
- 70 x 30
- 90 x 40 mm
- 120 x 40


GRUNDPLATTE:
Unsere Stützwände werden standardmäßig mit einem breiten Sockel geliefert. Dies stellt sicher, dass die Elemente während der Installation eigenständig stehen. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Wände kein geschlossenes System bilden müssen.



HÖHE:
Cortenstahl: 200 - 1000 mm
Aluminium: 200 - 1000 mm

BODENNIVEAU/PFLASTERUNG:
Das Bodenniveau ist wichtig, um ein Verschieben die Stützwände zu verhindern. Wenn die Stützwände nicht unter der Erde platziert werden, müssen sie am Untergrund befestigt werden.

FUNDAMENT:
Unsere Stützwände müssen immer von einer flachen, tragenden Oberfläche getragen werde. Wenn nicht, wird dies in den verbindung und der geraden Linie wiedergegeben.





Cortenstahl

Mit unseren Stützwänden schaffen Sie immer die richtige Form. Wir führen verschiedene Größen, Winkel und Kurven. Bei dem vorgefertigten System werden die Stützwände einfach blind zusammengefügt.

Die Farbe des Materials ist orange-braun und verleiht der Stützwand ein warmes und kraftvolles Aussehen. Diese Farbe entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf diese Stützwand.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft ausgesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet die Stützwand eine lange Lebensdauer.



STÜTZWÄNDE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2-3 mm

RECHT

			KG
CRS2.200.1000	1000	200	6
CRS2.200.1500	1500	200	10
CRS2.200.2000	2000	200	12
CRS2.300.1000	1000	300	9
CRS2.300.1500	1500	300	14
CRS2.300.2000	2000	300	18
CRS3.400.1000	1000	400	17
CRS3.400.1500	1500	400	26
CRS3.400.2000	2000	400	34
CRS3.600.1000	1000	600	26
CRS3.600.1500	1500	600	39
CRS3.600.2000	2000	600	50

INNEN ECKE

			KG
CRSN2.200.500	500	200	6
CRSN2.200.1000	1000	200	11
CRSN2.300.500	500	300	9
CRSN2.300.1000	1000	300	16
CRSN3.400.500	500	400	16
CRSN3.400.1000	1000	400	30
CRSN3.600.500	500	600	24
CRSN3.600.1000	1000	600	44

AUSSEN ECKE


			KG
CRSO2.200.500	500	200	6
CRSO2.200.1000	1000	200	11
CRSO2.300.500	500	300	8
CRSO2.300.1000	1000	300	15
CRSO3.400.500	500	400	16
CRSO3.400.1000	1000	400	29
CRSO3.600.500	500	600	22
CRSO3.600.1000	1000	600	42

INNEN CURVE

			KG
CRCN2.200.500	500	200	5
CRCN2.200.1000	1000	200	9
CRCN2.200.1500	1500	200	13
CRCN2.200.2000	2000	200	17
CRCN2.300.500	500	300	7
CRCN2.300.1000	1000	300	13
CRCN2.300.1500	1500	300	19
CRCN2.300.2000	2000	300	25
CRCN3.400.500	500	400	13
CRCN3.400.1000	1000	400	24
CRCN3.400.1500	1500	400	36
CRCN3.400.2000	2000	400	47
CRCN3.600.500	500	600	20
CRCN3.600.1000	1000	600	37
CRCN3.600.1500	1500	600	54
CRCN3.600.2000	2000	600	70

AUSSEN CURVE

			KG
CRCO2.200.500	500	200	4
CRCO2.200.1000	1000	200	9
CRCO2.200.1500	1500	200	13
CRCO2.200.2000	2000	200	17
CRCO2.300.500	500	300	6
CRCO2.300.1000	1000	300	13
CRCO2.300.1500	1500	300	19
CRCO2.300.2000	2000	300	24
CRCO3.400.500	500	400	12
CRCO3.400.1000	1000	400	23
CRCO3.400.1500	1500	400	35
CRCO3.400.2000	2000	400	46
CRCO3.600.500	500	600	18
CRCO3.600.1000	1000	600	35
CRCO3.600.1500	1500	600	52
CRCO3.600.2000	2000	600	68



STÜTZWÄNDE BREITE OBENRAND

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	400 x 40 mm
Material Dicke	3 mm

RECHT

			KG
CRS3.600.1000.400	1000	600	40
CRS3.600.1500.400	1500	600	60
CRS3.600.2000.400	2000	600	81

INNEN ECKE

			KG
CRSN3.600.1000.400	1000	600	84

AUSSEN ECKE

			KG
CRSO3.600.1000.400	1000	600	65

INNEN CURVE

			KG
CRCN3.600.1000.400	1000	600	61
CRCN3.600.1500.400	1500	600	91
CRCN3.600.2000.400	2000	600	122

AUSSEN CURVE

			KG
CRCO3.600.1000.400	1000	600	53
CRCO3.600.1500.400	1500	600	79
CRCO3.600.2000.400	2000	600	114





Aluminium

Mit unseren Stützwänden schaffen Sie immer die richtige Form. Wir führen verschiedene Größen, Winkel und Kurven. Bei dem vorgefertigten System werden die Stützwände einfach blind zusammengefügt.

Aluminium ist korrosionsbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich. Das Material kann das ganze Jahr über im Freien stehen, ohne beschädigt zu werden, und ist selbst frostbeständig. An dieser Stützwand werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung der Aluminiumstützwand wird diese einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird die Stützwand mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist die Stützwand kratzfest.



STÜTZWÄNDE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	50 x 25 mm
Material Dicke	2-3 mm

RECHT

			KG
ARS3.200.1000	1000	200	3
ARS3.200.1500	1500	200	5
ARS3.200.2000	2000	200	6
ARS3.300.1000	1000	300	5
ARS3.300.1500	1500	300	7
ARS3.300.2000	2000	300	9
ARS4.400.1000	1000	400	8
ARS4.400.1500	1500	400	12
ARS4.400.2000	2000	400	15
ARS4.600.1000	1000	600	12
ARS4.600.1500	1500	600	18
ARS4.600.2000	2000	600	23

INNEN ECKE

			KG
ARSN3.200.500	500	200	3
ARSN3.200.1000	1000	200	6
ARSN3.300.500	500	300	4
ARSN3.300.1000	1000	300	8
ARSN4.400.500	500	400	7
ARSN4.400.1000	1000	400	14
ARSN4.600.500	500	600	11
ARSN4.600.1000	1000	600	20

AUSSEN ECKE

			KG
ARSO3.200.500	500	200	3
ARSO3.200.1000	1000	200	6
ARSO3.300.500	500	300	4
ARSO3.300.1000	1000	300	8
ARSO4.400.500	500	400	7
ARSO4.400.1000	1000	400	13
ARSO4.600.500	500	600	10
ARSO4.600.1000	1000	600	19

INNEN CURVE

			KG
ARCN3.200.500	500	200	2
ARCN3.200.1000	1000	200	5
ARCN3.200.1500	1500	200	7
ARCN3.200.2000	2000	200	9
ARCN3.300.500	500	300	3
ARCN3.300.1000	1000	300	7
ARCN3.300.1500	1500	300	10
ARCN3.300.2000	2000	300	13
ARCN4.400.500	500	400	6
ARCN4.400.1000	1000	400	11
ARCN4.400.1500	1500	400	17
ARCN4.400.2000	2000	400	22
ARCN4.600.500	500	600	9
ARCN4.600.1000	1000	600	17
ARCN4.600.1500	1500	600	25
ARCN4.600.2000	2000	600	33

AUSSEN CURVE

			KG
ARCO3.200.500	500	200	2
ARCO3.200.1000	1000	200	4
ARCO3.200.1500	1500	200	7
ARCO3.200.2000	2000	200	9
ARCO3.300.500	500	300	3
ARCO3.300.1000	1000	300	6
ARCO3.300.1500	1500	300	10
ARCO3.300.2000	2000	300	13
ARCO4.400.500	500	400	5
ARCO4.400.1000	1000	400	11
ARCO4.400.1500	1500	400	16
ARCO4.400.2000	2000	400	21
ARCO4.600.500	500	600	8
ARCO4.600.1000	1000	600	16
ARCO4.600.1500	1500	600	24
ARCO4.600.2000	2000	600	32



STÜTZWÄNDE BREITE OBENRAND

BESCHREIBUNG	STANDARD
Obenrand	400 x 40 mm
Material Dicke	3 mm

RECHT

			KG
ARS4.600.1000.400	1000	600	19
ARS4.600.1500.400	1500	600	28
ARS4.600.2000.400	2000	600	38

INNEN ECKE

			KG
ARSN4.600.1000.400	1000	600	39

AUSSEN ECKE

			KG
ARSO4.600.1000.400	1000	600	30

INNEN CURVE

			KG
ARCN4.600.1000.400	1000	600	30
ARCN4.600.1500.400	1500	600	42
ARCN4.600.2000.400	2000	600	53

AUSSEN CURVE

			KG
ARCO4.600.1000.400	1000	600	24
ARCO4.600.1500.400	1500	600	35
ARCO4.600.2000.400	2000	600	49



STÜTZWAND SITZ

Verwandeln Sie Ihre Stützwand ganz einfach in ein Sitzelement mit unserem Hartholzsitz. Unsere Stützwände sind die perfekte Lösung zur Abtrennung von Rasen, Beeten oder Pflasterflächen. Die Wände können auch als Pflanzgefäße und natürlich als zusätzliche Sitzgelegenheiten verwendet werden.

OPTIONEN

SONDERANFERTIGUNG

Hartholz


Wir führen zwei verschiedene Arten von Sitzen. Beide Typen sind in vier Größen erhältlich. Die Sitze sind aus Garapa-Hartholz der Langlebigkeitsklasse zwei gefertigt und werden auf verzinkten Stahlleisten vormontiert. Dadurch lassen sich die Sitze leicht selbst an bestehenden Stützwänden installieren. Der Sitz kann nur bei einer Stützwand mit Sitzkante verwendet werden. So lässt sich leicht ein zusätzlicher Sitzplatz im Garten bzw Außenbereich schaffen!



SITZ IN LÄNGE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Kopf Große	40 x 60 mm - 40 x 90 mm
Sitz	Garapa
Untere Streifen	Verzinktem stahl
Gehören	Edelstahl


				KG
RS.BL.500	500	500	46	10
RS.BL.1000	1000	500	46	18
RS.BL.1500	1500	500	46	26
RS.BL.2000	2000	500	46	35




SITZ IN BREITE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Kopf Große	65 x 65 mm
Sitz	Garapa
Untere Streifen	Verzinktem stahl
Gehören	Edelstahl

				KG
RS.BS.500	450	500	72	13
RS.BS.1000	1000	500	72	29
RS.BS.1500	1500	500	72	43
RS.BS.2000	2000	500	72	59





SITZ IN LÄNGE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Kopf Große	40 x 60 mm - 40 x 90 mm
Sitz	Garapa
Untere Streifen	Verzinktem stahl
Gehören	Edelstahl

				KG
RS.BS.CN1000	1400	1400	72	49
RS.BS.CN1500	1900	1900	72	70
RS.BS.CN2000	2400	2400	72	85

SITZ IN BREITE

BESCHREIBUNG	STANDARD
Kopf Große	65 x 65 mm
Sitz	Garapa
Untere Streifen	Verzinktem stahl
Gehören	Edelstahl

				KG
RS.BS.CO1000	1000	1000	72	32
RS.BS.CO1500	1500	1500	72	51
RS.BS.CO2000	2000	2000	72	71



Hauptsitz und Ausstellungsraum: Liessentstraat 4, 5405 AG Uden Niederlande
Lager: Frontstraat 3B, 5405 AK Uden Niederlande
T. + 31 (0)413 274 168
www.adezz.com - info@adezz.com

ADEZZ GROUP© Kollektionsbuch Ausgabe 3, 04 - 2023. Dieser Kollektionsbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
Änderungen der Preise, Abbildungen und Druckfehler vorbehalten.